

痛風判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	17,705 (75.0%)	180	1,676	3,615	4,724	4,710	2,483	317
	女	15,119 (94.1%)	177	1,720	3,313	4,339	3,692	1,604	274
	計	32,824 (82.7%)	357	3,396	6,928	9,063	8,402	4,087	591
放置可	男	1,768 (7.5%)	16	153	434	496	461	192	16
	女	449 (2.8%)	4	30	53	100	150	100	12
	計	2,217 (5.6%)	20	183	487	596	611	292	28
要経過観察	男	2,164 (9.2%)	13	170	510	618	584	234	35
	女	389 (2.4%)	6	26	38	85	149	75	10
	計	2,553 (6.4%)	19	196	548	703	733	309	45
要精密検査	男	600 (2.5%)	2	47	133	217	138	60	3
	女	89 (0.6%)	1	8	10	23	27	14	6
	計	689 (1.7%)	3	55	143	240	165	74	9
要治療	男	51 (0.2%)	1	5	10	22	9	3	1
	女	4 (0.0%)	0	1	0	1	1	0	1
	計	55 (0.1%)	1	6	10	23	10	3	2
治療中	男	1,334 (5.6%)	0	5	92	327	587	282	41
	女	22 (0.1%)	0	0	1	3	7	5	6
	計	1,356 (3.4%)	0	5	93	330	594	287	47
合計	男	23,622	212	2,056	4,794	6,404	6,489	3,254	413
	女	16,072	188	1,785	3,415	4,551	4,026	1,798	309
	計	39,694	400	3,841	8,209	10,955	10,515	5,052	722

尿酸の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
尿酸 mg/dL	男	23,622	6.11	2,268	6.09	4,794	6.19	6,404	6.20	6,489	6.08	3,254	5.94	413	5.86
	女	16,072	4.41	1,973	4.34	3,415	4.18	4,551	4.27	4,026	4.63	1,798	4.73	309	4.73
	計	39,694	5.42	4,241	5.28	8,209	5.36	10,955	5.40	10,515	5.52	5,052	5.51	722	5.38