

痛風判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	19,085 (74.9%)	173	2,039	3,707	5,330	4,694	2,798	344
	女	16,970 (93.9%)	123	1,950	3,432	5,221	4,145	1,824	275
	計	36,055 (82.8%)	296	3,989	7,139	10,551	8,839	4,622	619
放置可	男	1,882 (7.4%)	17	190	394	563	470	223	25
	女	524 (2.9%)	3	37	73	122	164	107	18
	計	2,406 (5.5%)	20	227	467	685	634	330	43
要経過観察	男	2,302 (9.0%)	16	217	527	689	563	265	25
	女	450 (2.5%)	1	31	46	111	173	72	16
	計	2,752 (6.3%)	17	248	573	800	736	337	41
要精密検査	男	650 (2.6%)	2	66	155	235	130	55	7
	女	89 (0.5%)	0	6	12	18	35	16	2
	計	739 (1.7%)	2	72	167	253	165	71	9
要治療	男	45 (0.2%)	0	7	11	18	4	5	0
	女	12 (0.1%)	0	0	1	2	5	2	2
	計	57 (0.1%)	0	7	12	20	9	7	2
治療中	男	1,524 (6.0%)	0	15	90	352	629	378	60
	女	37 (0.2%)	0	0	1	2	16	12	6
	計	1,561 (3.6%)	0	15	91	354	645	390	66
合計	男	25,488	208	2,534	4,884	7,187	6,490	3,724	461
	女	18,082	127	2,024	3,565	5,476	4,538	2,033	319
	計	43,570	335	4,558	8,449	12,663	11,028	5,757	780

尿酸の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
尿酸 mg/dL	男	25,488	6.10	2,742	6.11	4,884	6.20	7,187	6.17	6,490	6.06	3,724	5.90	461	5.80
	女	18,082	4.42	2,151	4.31	3,565	4.21	5,476	4.28	4,538	4.66	2,033	4.74	319	4.73
	計	43,570	5.40	4,893	5.32	8,449	5.36	12,663	5.35	11,028	5.48	5,757	5.49	780	5.36