

総合判定結果（コース別健診、市民健診）

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	
異常なし	男	3,516	(8.1%)	90	842	669	621	384	387	476	47
	女	5,691	(12.4%)	151	1,027	991	1,217	702	962	595	46
	計	9,207	(10.3%)	241	1,869	1,660	1,838	1,086	1,349	1,071	93
放置可	男	3,727	(8.6%)	74	1,210	997	713	315	198	186	34
	女	5,242	(11.4%)	77	1,178	1,012	1,206	789	630	308	42
	計	8,969	(10.1%)	151	2,388	2,009	1,919	1,104	828	494	76
要経過観察	男	14,923	(34.5%)	144	1,643	2,766	3,658	2,819	1,914	1,523	456
	女	15,799	(34.4%)	85	1,267	2,149	3,309	3,101	3,161	2,223	504
	計	30,722	(34.4%)	229	2,910	4,915	6,967	5,920	5,075	3,746	960
要精密検査	男	7,382	(17.1%)	46	656	1,286	2,043	1,507	1,021	649	174
	女	7,427	(16.2%)	33	615	1,107	2,021	1,435	1,292	731	193
	計	14,809	(16.6%)	79	1,271	2,393	4,064	2,942	2,313	1,380	367
要治療	男	1,056	(2.4%)	3	41	131	294	244	194	108	41
	女	817	(1.8%)	1	10	46	153	180	232	155	40
	計	1,873	(2.1%)	4	51	177	447	424	426	263	81
治療中	男	12,637	(29.2%)	4	46	298	1,426	2,944	3,502	3,298	1,119
	女	10,969	(23.9%)	9	40	150	654	1,648	3,225	3,848	1,395
	計	23,606	(26.5%)	13	86	448	2,080	4,592	6,727	7,146	2,514
合計	男	43,241		361	4,438	6,147	8,755	8,213	7,216	6,240	1,871
	女	45,945		356	4,137	5,455	8,560	7,855	9,502	7,860	2,220
	計	89,186		717	8,575	11,602	17,315	16,068	16,718	14,100	4,091

ペプシノゲン検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
ペプシノゲン	男	5,734	85	1.5	237	1	0.4	947	8	0.8	1,972	20	1.0	2,082	34	1.6	478	20	4.2	18	2	11.1
	女	2,802	73	2.6	28	0	—	472	7	1.5	1,256	26	2.1	849	24	2.8	187	15	8.0	10	1	10.0
	計	8,536	158	1.9	265	1	0.4	1,419	15	1.1	3,228	46	1.4	2,931	58	2.0	665	35	5.3	28	3	10.7

陽性率%

ヘリコバクター・ピロリ抗体検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
ヘリコバクターピロリ抗体	男	1,106	265	24.0	3	1	33.3	152	22	14.5	421	92	21.9	364	85	23.4	144	55	38.2	22	10	45.5
	女	1,171	256	21.9	13	3	23.1	128	22	17.2	453	75	16.6	406	86	21.2	155	63	40.6	16	7	43.8
	計	2,277	521	22.9	16	4	25.0	280	44	15.7	874	167	19.1	770	171	22.2	299	118	39.5	38	17	44.7

陽性率%

心電図検査判定結果

安静心電図検査所見

Table with 10 columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include categories like 異常なし, 放置可, 要経過観察, 要精密検査, 要治療, 治療中, and 合計.

Table with 10 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include findings like 洞性徐脈, 洞性頻脈, 洞性不整脈, 異所性上室調律, 移動性調律, 右軸偏位, 左軸偏位, 不定軸.

Table with 10 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include findings like 完全左脚ブロック, 右室伝導遅延, 上室性期外収縮, 心室性期外収縮, 心房細動, 心房粗動, 左房負荷疑い, 右房負荷疑い.

Table with 10 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include findings like ST-T異常, 異常Q波の疑い, r波増高不良, 陰性T波, T波平坦化, T波増高, ST上昇, 早期再分極症候群.

マスター負荷心電図所見

Table with 10 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include findings like 陽性ST-Tの変化, 疑陽性ST-Tの変化, 不整脈の出現, 不整脈の出現, その他の負荷心電図所見, 検診者総数.

Table with 10 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include findings like 第一度房室ブロック, 第二度房室ブロック, 第三度房室ブロック, 洞機能不全症候群疑い, WPW症候群, PQ短縮, 不完全右脚ブロック, 完全右脚ブロック, ヘミブロック.

Table with 10 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include findings like 左室肥大, 左室肥大疑い, 右室肥大, 右室肥大疑い, 心筋梗塞疑い, 陳旧性心筋梗塞, 陳旧性心筋梗塞疑い, 心筋障害疑い, ST低下.

Table with 10 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include findings like QT延長, QT短縮, QT延長疑い, 低電位差, 右胸心, ベースメーカー調律, その他の所見, 検診者総数.

自転車エルゴメータ負荷心電図所見

Table with 10 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include findings like 不整脈の出現, ST-Tの変化, 血圧の変化, 検診者総数.

Table with 10 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include findings like 不整脈の出現, ST-Tの変化, 血圧の変化, 検診者総数.

Table with 10 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include findings like 不整脈の出現, ST-Tの変化, 血圧の変化, 検診者総数.

Table with 10 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include findings like 不整脈の出現, ST-Tの変化, 血圧の変化, 検診者総数.

腹部超音波検査判定結果

Table with 12 columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上, and 2 sub-columns for total count and percentage.

腹部超音波検査所見

Large table with 35 columns showing findings (所見) categorized by age group, gender, and count/percentage. Includes categories like 脂肪肝の疑い, 脾腫, 腎臓に高エコーのものあり, etc.

Summary table for 検査者総数 (Total Examined) with columns for gender and counts across age groups.

眼底写真判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
異常なし	男	5,894 (59.0%)	8	71	1,221	2,213	1,846	505	30
	女	3,976 (67.7%)	0	45	807	1,536	1,258	302	28
	計	9,870 (62.2%)	8	116	2,028	3,749	3,104	807	58
放置可	男	232 (2.3%)	0	0	5	64	100	59	4
	女	139 (2.4%)	0	0	4	33	64	29	9
	計	371 (2.3%)	0	0	9	97	164	88	13
要経過観察	男	2,834 (28.4%)	0	0	51	460	1,179	948	196
	女	1,202 (20.5%)	0	1	19	156	447	458	121
	計	4,036 (25.4%)	0	1	70	616	1,626	1,406	317
要精密検査	男	657 (6.6%)	0	0	30	100	214	232	81
	女	358 (6.1%)	0	0	10	50	118	129	51
	計	1,015 (6.4%)	0	0	40	150	332	361	132
要治療	男	5 (0.1%)	0	0	0	1	1	3	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	6 (0.0%)	0	0	0	2	1	3	0
治療中	男	365 (3.7%)	0	0	3	50	142	128	42
	女	198 (3.4%)	0	0	7	20	70	65	36
	計	563 (3.5%)	0	0	10	70	212	193	78
合計	男	9,987	8	71	1,310	2,888	3,482	1,875	353
	女	5,874	0	46	847	1,796	1,957	983	245
	計	15,861	8	117	2,157	4,684	5,439	2,858	598

眼底検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計	男	女	計	男	女	計		男	女	計	男	女	計	男	女	計
細動脈狭細化	男	142 (1.4%)	0	0	0	25	55	50	12	視神経乳頭異常の疑い	男	379 (3.8%)	0	0	17	73	165	99	25
	女	44 (0.7%)	0	0	0	3	21	16	4		女	163 (2.8%)	0	0	6	31	79	36	11
	計	186 (1.2%)	0	0	0	28	76	66	16		計	542 (3.4%)	0	0	23	104	244	135	36
細動脈口径不同	男	64 (0.6%)	0	0	1	11	29	20	3	光凝固後	男	27 (0.3%)	0	0	1	1	12	8	5
	女	21 (0.4%)	0	0	0	2	14	4	1		女	9 (0.2%)	0	0	0	3	4	2	0
	計	85 (0.5%)	0	0	1	13	43	24	4		計	36 (0.2%)	0	0	1	4	16	10	5
眼底出血	男	40 (0.4%)	0	0	2	6	18	12	2	網膜神経線維腫の疑い	男	65 (0.7%)	0	0	3	12	24	23	3
	女	16 (0.3%)	0	0	1	9	5	1	0		女	15 (0.3%)	0	0	0	1	9	3	2
	計	56 (0.4%)	0	0	3	15	23	13	2		計	80 (0.5%)	0	0	3	13	33	26	5
眼底出血の疑い	男	70 (0.7%)	0	0	3	11	28	20	8	網膜格膜癌痕の疑い	男	52 (0.5%)	0	0	2	15	17	15	3
	女	34 (0.6%)	0	0	5	6	14	7	2		女	28 (0.5%)	0	1	3	8	9	7	0
	計	104 (0.7%)	0	0	8	17	42	27	10		計	80 (0.5%)	0	1	5	23	26	22	3
細動脈反射増強	男	997 (10.0%)	0	0	5	128	406	384	74	瞳孔の開き不十分	男	145 (1.5%)	0	0	2	19	29	63	32
	女	556 (9.5%)	0	0	4	63	209	229	51		女	45 (0.8%)	0	0	0	6	9	25	5
	計	1,553 (9.8%)	0	0	9	191	615	613	125		計	190 (1.2%)	0	0	2	25	38	88	37
動静脈交叉現象	男	1,606 (16.1%)	0	0	18	248	727	507	106	黄斑部異常の疑い	男	392 (3.9%)	0	0	9	70	157	128	28
	女	544 (9.3%)	0	0	2	91	222	185	44		女	144 (2.5%)	0	0	3	19	49	53	20
	計	2,150 (13.6%)	0	0	20	339	949	692	150		計	536 (3.4%)	0	0	12	89	206	181	48
毛細血管瘤(赤色点)	男	6 (0.1%)	0	0	0	2	4	0	0	右眼のみ撮影	男	24 (0.2%)	0	0	0	2	10	8	4
	女	2 (0.0%)	0	0	0	1	0	1	0		女	5 (0.1%)	0	0	1	0	2	2	0
	計	8 (0.1%)	0	0	0	3	4	1	0		計	29 (0.2%)	0	0	1	2	12	10	4
新生血管	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0	左眼のみ撮影	男	17 (0.2%)	0	0	0	4	6	5	2
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0		女	6 (0.1%)	0	0	0	0	1	5	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0		計	23 (0.1%)	0	0	0	4	7	10	2
点状出血	男	102 (1.0%)	0	0	3	23	40	31	5	硝子体閃輝触解の疑い	男	31 (0.3%)	0	0	0	2	14	12	3
	女	15 (0.3%)	0	0	1	3	6	3	2		女	10 (0.2%)	0	0	0	2	3	3	2
	計	117 (0.7%)	0	0	4	26	46	34	7		計	41 (0.3%)	0	0	0	4	17	15	5
斑状出血	男	31 (0.3%)	0	0	0	7	13	10	1	網膜神経線維腫文脈の疑い	男	323 (3.2%)	0	0	17	69	146	76	15
	女	5 (0.1%)	0	0	0	3	1	1	0		女	154 (2.6%)	0	0	8	29	74	36	7
	計	36 (0.2%)	0	0	0	10	14	11	1		計	477 (3.0%)	0	0	25	98	220	112	22
網膜白斑	男	333 (3.3%)	0	0	5	33	122	144	29	ドルーゼン	男	13 (0.1%)	0	0	0	0	3	6	4
	女	118 (2.0%)	0	0	0	7	42	51	18		女	35 (0.6%)	0	0	0	0	4	16	15
	計	451 (2.8%)	0	0	5	40	164	195	47		計	48 (0.3%)	0	0	0	0	7	22	19
白内障の疑い	男	738 (7.4%)	0	0	1	12	177	382	166	その他の所見	男	176 (1.8%)	0	0	13	52	58	44	9
	女	439 (7.5%)	0	0	3	8	76	236	116		女	101 (1.7%)	0	0	6	28	41	19	7
	計	1,177 (7.4%)	0	0	4	20	253	618	282		計	277 (1.7%)	0	0	19	80	99	63	16
視神経乳頭異常	男	2 (0.0%)	0	0	0	2	0	0	0	検診者総数	男	9,993	8	73	1,312	2,889	3,483	1,875	353
	女	2 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0		女	5,874	0	46	847	1,796	1,957	983	245
	計	4 (0.0%)	0	0	0	3	1	0	0		計	15,867	8	119	2,159	4,685	5,440	2,858	598

肺機能判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	4,913 (93.8%)	41	334	839	1,489	1,440	614	156
	女	2,746 (94.8%)	25	70	437	814	837	437	126
	計	7,659 (94.2%)	66	404	1,276	2,303	2,277	1,051	282
放置可	男	265 (5.1%)	1	4	11	51	93	66	39
	女	132 (4.6%)	1	7	12	29	39	22	22
	計	397 (4.9%)	2	11	23	80	132	88	61
要経過観察	男	51 (1.0%)	1	0	1	5	12	17	15
	女	15 (0.5%)	0	0	0	2	3	7	3
	計	66 (0.8%)	1	0	1	7	15	24	18
要精密検査	男	4 (0.1%)	0	0	0	2	2	0	0
	女	4 (0.1%)	0	0	0	1	0	1	2
	計	8 (0.1%)	0	0	0	3	2	1	2
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	3 (0.1%)	0	0	0	1	0	1	1
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	4 (0.0%)	0	0	0	1	1	1	1
合計	男	5,236	43	338	851	1,548	1,547	698	211
	女	2,898	26	77	449	846	880	467	153
	計	8,134	69	415	1,300	2,394	2,427	1,165	364

肺機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
%肺活量 %	男	5,216	103.8	392	102.2	854	106.7	1,533	106.2	1,534	103.7	693	99.4	210	92.7
	女	2,868	103.6	103	98.4	447	102.8	832	105.8	869	104.0	464	101.9	153	99.9
	計	8,084	103.7	495	101.4	1,301	105.3	2,365	106.0	2,403	103.8	1,157	100.4	363	95.7
一秒率 %	男	5,216	80.9	392	85.2	854	82.9	1,533	81.1	1,534	80.1	693	78.8	210	77.1
	女	2,868	81.7	103	85.3	447	84.5	832	82.4	869	80.9	464	80.1	153	77.5
	計	8,084	81.2	495	85.3	1,301	83.4	2,365	81.5	2,403	80.3	1,157	79.3	363	77.3

聴力判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	24,472 (85.5%)	212	3,600	5,101	7,065	5,796	2,482	216
	女	21,018 (94.1%)	184	3,248	4,069	6,125	5,025	2,113	254
	計	45,490 (89.2%)	396	6,848	9,170	13,190	10,821	4,595	470
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	4,154 (14.5%)	1	44	168	577	1,180	1,728	456
	女	1,327 (5.9%)	1	38	79	171	325	526	187
	計	5,481 (10.8%)	2	82	247	748	1,505	2,254	643
要精密検査	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	28,626	213	3,644	5,269	7,642	6,976	4,210	672
	女	22,345	185	3,286	4,148	6,296	5,350	2,639	441
	計	50,971	398	6,930	9,417	13,938	12,326	6,849	1,113

聴力検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
聴力・右・500Hz・dB	男	200 18.4	1 10.0	3 10.0	47 15.1	86 16.0	49 20.4	14 40.0						
	女	82 17.7	1 10.0	0	27 12.8	39 18.5	12 24.6	3 26.7						
	計	282 18.2	2 10.0	3 10.0	74 14.3	125 16.8	61 21.2	17 37.7						
聴力・右・1KHz・dB	男	200 19.2	1 10.0	3 10.0	47 14.3	86 17.6	49 22.2	14 37.1						
	女	82 15.3	1 5.0	0	27 11.3	39 15.8	12 20.0	3 30.0						
	計	282 18.0	2 7.5	3 10.0	74 13.2	125 17.0	61 21.8	17 35.9						
聴力・右・2KHz・dB	男	200 20.7	1 15.0	3 15.0	47 14.9	86 18.6	49 24.0	14 43.9						
	女	82 16.0	1 10.0	0	27 10.6	39 17.4	12 20.8	3 28.3						
	計	282 19.3	2 12.5	3 15.0	74 13.3	125 18.2	61 23.4	17 41.2						
聴力・右・4KHz・dB	男	200 26.3	1 5.0	3 8.3	47 17.3	86 25.2	49 31.9	14 48.9						
	女	82 14.5	1 5.0	0	27 7.6	39 15.1	12 24.6	3 31.7						
	計	282 22.9	2 5.0	3 8.3	74 13.8	125 22.0	61 30.5	17 45.9						
聴力・左・500Hz・dB	男	200 17.6	1 10.0	3 11.7	47 14.2	86 15.9	49 20.9	14 30.0						
	女	82 15.9	1 10.0	0	27 12.2	39 15.6	12 24.2	3 21.7						
	計	282 17.1	2 10.0	3 11.7	74 13.5	125 15.8	61 21.6	17 28.5						
聴力・左・1KHz・dB	男	200 16.5	1 5.0	3 13.3	47 12.3	86 15.4	49 20.0	14 26.1						
	女	82 12.7	1 10.0	0	27 10.4	39 12.7	12 17.9	3 15.0						
	計	282 15.4	2 7.5	3 13.3	74 11.6	125 14.6	61 19.6	17 24.1						
聴力・左・2KHz・dB	男	200 19.9	1 5.0	3 18.3	47 13.5	86 18.8	49 23.7	14 35.7						
	女	82 14.4	1 5.0	0 0.0	27 9.1	39 15.0	12 19.6	3 36.7						
	計	282 18.3	2 5.0	3 18.3	74 11.9	125 17.6	61 22.9	17 35.9						
聴力・左・4KHz・dB	男	200 25.3	1 5.0	3 11.7	47 15.2	86 24.1	49 33.0	14 43.6						
	女	82 12.4	1	0	27 6.5	39 11.2	12 25.4	3 35.0						
	計	282 21.5	2 2.5	3 11.7	74 12.0	125 20.1	61 31.5	17 42.1						

精密聴力検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
精密聴力・右・250Hz・dB	男	282 29.5	116 28.2	40 26.1	73 29.2	10 28.0	43 37.4	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 29.5	116 28.2	40 26.1	73 29.2	10 28.0	43 37.4	0						
精密聴力・右・500Hz・dB	男	282 24.6	116 23.8	40 19.6	73 23.8	10 24.5	43 33.0	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 24.6	116 23.8	40 19.6	73 23.8	10 24.5	43 33.0	0						
精密聴力・右・1KHz・dB	男	282 19.1	116 15.9	40 14.3	73 19.0	10 19.5	43 32.1	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 19.1	116 15.9	40 14.3	73 19.0	10 19.5	43 32.1	0						
精密聴力・右・2KHz・dB	男	282 19.3	116 14.4	40 13.0	73 20.0	10 22.0	43 36.6	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 19.3	116 14.4	40 13.0	73 20.0	10 22.0	43 36.6	0						
精密聴力・右・4KHz・dB	男	282 18.8	116 6.7	40 11.8	73 21.3	10 26.0	43 52.1	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 18.8	116 6.7	40 11.8	73 21.3	10 26.0	43 52.1	0						
精密聴力・右・8KHz・dB	男	282 19.0	116 7.2	40 11.5	73 19.2	10 30.0	43 55.1	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 19.0	116 7.2	40 11.5	73 19.2	10 30.0	43 55.1	0						
精密聴力・左・250Hz・dB	男	282 29.6	116 28.4	40 24.5	73 29.3	10 27.5	43 38.8	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 29.6	116 28.4	40 24.5	73 29.3	10 27.5	43 38.8	0						
精密聴力・左・500Hz・dB	男	282 24.2	116 23.1	40 18.6	73 22.7	10 25.5	43 34.8	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 24.2	116 23.1	40 18.6	73 22.7	10 25.5	43 34.8	0						
精密聴力・左・1KHz・dB	男	282 19.1	116 16.9	40 13.3	73 17.2	10 18.5	43 34.1	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 19.1	116 16.9	40 13.3	73 17.2	10 18.5	43 34.1	0						
精密聴力・左・2KHz・dB	男	282 19.3	116 15.3	40 12.1	73 17.6	10 19.5	43 39.5	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 19.3	116 15.3	40 12.1	73 17.6	10 19.5	43 39.5	0						
精密聴力・左・4KHz・dB	男	282 19.6	116 7.7	40 12.8	73 22.6	10 21.5	43 52.9	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 19.6	116 7.7	40 12.8	73 22.6	10 21.5	43 52.9	0						
精密聴力・左・8KHz・dB	男	282 21.0	116 9.5	40 13.4	73 21.0	10 24.5	43 58.7	0						
	女	0	0	0	0	0	0	0						
	計	282 21.0	116 9.5	40 13.4	73 21.0	10 24.5	43 58.7	0						

血圧判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	18,275 (59.5%)	248	3,735	4,611	4,949	3,133	1,370	229
	女	20,123 (78.3%)	243	3,815	4,509	5,747	3,977	1,568	264
	計	38,398 (68.1%)	491	7,550	9,120	10,696	7,110	2,938	493
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	6,943 (22.6%)	34	604	1,110	1,902	1,886	1,227	180
	女	3,048 (11.9%)	7	88	232	785	1,046	737	153
	計	9,991 (17.7%)	41	692	1,342	2,687	2,932	1,964	333
要精密検査	男	782 (2.5%)	1	13	88	238	267	150	25
	女	299 (1.2%)	0	1	15	95	110	65	13
	計	1,081 (1.9%)	1	14	103	333	377	215	38
要治療	男	182 (0.6%)	0	0	15	75	66	24	2
	女	63 (0.2%)	0	0	9	21	19	11	3
	計	245 (0.4%)	0	0	24	96	85	35	5
治療中	男	4,511 (14.7%)	1	5	90	640	1,698	1,672	405
	女	2,158 (8.4%)	0	0	28	255	780	806	289
	計	6,669 (11.8%)	1	5	118	895	2,478	2,478	694
合計	男	30,693	284	4,357	5,914	7,804	7,050	4,443	841
	女	25,691	250	3,904	4,793	6,903	5,932	3,187	722
	計	56,384	534	8,261	10,707	14,707	12,982	7,630	1,563

血圧（安静時・負荷時）の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
安静時血圧・最大 mmHg	男	31,391	125.4	4,887	120.2	6,044	121.6	7,952	124.4	7,145	128.4	4,519	131.7	844	132.6
	女	25,860	116.3	4,210	108.9	4,824	109.9	6,950	115.3	5,958	120.8	3,196	126.7	722	129.4
	計	57,251	121.3	9,097	115.0	10,868	116.4	14,902	120.1	13,103	124.9	7,715	129.7	1,566	131.1
安静時血圧・最小 mmHg	男	31,391	77.4	4,887	69.2	6,044	74.1	7,952	78.8	7,145	81.6	4,519	81.2	844	77.9
	女	25,860	71.1	4,210	65.8	4,824	67.6	6,950	71.3	5,958	74.6	3,196	75.7	722	74.1
	計	57,251	74.5	9,097	67.6	10,868	71.2	14,902	75.3	13,103	78.4	7,715	79.0	1,566	76.1
負荷後血圧・最大 mmHg	男	233	139.5	40	134.3	4	153.0	47	134.1	87	142.5	44	142.1	11	143.5
	女	70	131.4	2	115.0	0	0.0	22	124.6	34	132.4	9	142.2	3	148.7
	計	303	137.7	42	133.3	4	153.0	69	131.0	121	139.6	53	142.2	14	144.6
負荷後血圧・最小 mmHg	男	233	79.8	40	77.2	4	89.5	47	78.0	87	82.0	44	81.1	11	71.6
	女	70	75.1	2	68.0	0	0.0	22	71.5	34	75.9	9	80.9	3	78.7
	計	303	78.7	42	76.8	4	89.5	69	75.9	121	80.3	53	81.1	14	73.1

眼圧の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
眼圧・右 mmHg	男	3,615	13.6	14	15.1	782	13.6	1,061	13.7	1,227	13.7	479	13.5	52	12.7
	女	2,474	13.5	7	14.1	474	13.5	839	13.6	901	13.5	218	13.6	35	13.3
	計	6,089	13.6	21	14.8	1,256	13.6	1,900	13.6	2,128	13.6	697	13.5	87	12.9
眼圧・左 mmHg	男	3,611	13.8	14	15.4	782	13.8	1,060	13.8	1,226	13.8	477	13.6	52	12.6
	女	2,476	13.7	7	13.4	474	13.6	839	13.9	901	13.7	220	13.9	35	13.3
	計	6,087	13.7	21	14.8	1,256	13.7	1,899	13.8	2,127	13.7	697	13.7	87	12.9

大腸検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	352 (95.7%)	0	2	23	100	123	88	16
	女	182 (89.7%)	0	4	15	61	61	37	4
	計	534 (93.5%)	0	6	38	161	184	125	20
放置可	男	6 (1.6%)	0	0	0	1	3	1	1
	女	15 (7.4%)	0	0	2	3	8	2	0
	計	21 (3.7%)	0	0	2	4	11	3	1
要経過観察	男	7 (1.9%)	0	0	0	2	3	1	1
	女	6 (3.0%)	0	0	1	0	1	3	1
	計	13 (2.3%)	0	0	1	2	4	4	2
要精密検査	男	2 (0.5%)	0	0	0	0	1	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.4%)	0	0	0	0	1	1	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	0	1
合計	男	368	0	2	23	103	130	91	19
	女	203	0	4	18	64	70	42	5
	計	571	0	6	41	167	200	133	24

直腸診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
外痔核	男	3 (0.8%)	0	0	0	1	1	0	1
	女	13 (6.4%)	0	0	1	1	6	4	1
	計	16 (2.8%)	0	0	1	2	7	4	2
外痔核の疑い	男	4 (1.1%)	0	0	0	2	1	0	1
	女	5 (2.5%)	0	0	1	2	2	0	0
	計	9 (1.6%)	0	0	1	4	3	0	1
内痔核の疑い	男	4 (1.1%)	0	0	0	0	3	1	0
	女	3 (1.5%)	0	0	1	0	1	1	0
	計	7 (1.2%)	0	0	1	0	4	2	0
肛門ポリープの疑い	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.5%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
前立腺肥大の疑い	男	2 (0.5%)	0	0	0	0	0	1	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.4%)	0	0	0	0	0	1	1
直腸ポリープの疑い	男	1 (0.3%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
直腸腫瘍の疑い	男	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
肛門周囲湿疹の疑い	男	1 (0.3%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
検診者総数	男	368	0	2	23	103	130	91	19
	女	203	0	4	18	64	70	42	5
	計	571	0	6	41	167	200	133	24

乳房検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	10,304	(80.0%)	5	523	1,291	2,960	2,792	2,033	700
放置可	716	(5.6%)	0	16	115	184	222	133	46
要経過観察	1,377	(10.7%)	0	127	416	474	248	90	22
要精密検査	472	(3.7%)	1	18	62	166	122	68	35
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	14	(0.1%)	0	0	0	9	4	1	0
合計	12,883		6	684	1,884	3,793	3,388	2,325	803

乳房触診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
乳腺症の疑い	120	(1.6%)	0	22	36	49	11	2	0
良性乳腺腫瘍	9	(0.1%)	0	2	3	3	1	0	0
良性乳腺腫瘍の疑い	96	(1.3%)	1	9	22	43	17	4	0
乳腺腫瘍	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
乳腺腫瘍の疑い	36	(0.5%)	0	4	7	13	7	3	2
手術後	33	(0.4%)	0	0	0	8	15	8	2
術創あり	39	(0.5%)	0	2	4	6	13	13	1
その他の所見	10	(0.1%)	0	0	3	3	1	2	1
検診者総数	7,425		6	642	1,393	2,254	2,024	935	171

マンモグラフィ所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
カテゴリー1	9,529	(90.2%)	3	284	763	3,037	2,810	1,984	648
カテゴリー2	642	(6.1%)	0	6	58	209	204	126	39
カテゴリー3	379	(3.6%)	0	6	38	141	107	60	27
カテゴリー4	10	(0.1%)	0	0	0	2	3	4	1
カテゴリー5	5	(0.0%)	0	0	0	0	2	1	2
腫瘍	255	(2.4%)	0	2	15	80	90	48	20
石灰化	543	(5.1%)	0	9	57	182	162	101	32
非対称性	296	(2.8%)	0	3	25	100	90	54	24
構築の乱れ	21	(0.2%)	0	0	0	11	6	3	1
その他の所見	27	(0.3%)	0	0	1	4	11	9	2
検診者総数	10,565		3	296	859	3,389	3,126	2,175	717

乳房超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
カテゴリー1	2,392	(63.8%)	3	274	745	549	427	287	107
カテゴリー2	1,261	(33.6%)	0	114	435	415	209	68	20
カテゴリー3	95	(2.5%)	1	12	25	31	16	5	5
カテゴリー4	2	(0.1%)	0	0	0	0	1	1	0
カテゴリー5	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
嚢胞疑い	1,056	(28.1%)	1	92	319	371	199	55	19
濃縮嚢胞疑い	13	(0.3%)	0	0	1	8	3	1	0
嚢胞内病変疑い	10	(0.3%)	0	0	4	3	3	0	0
充実性病変疑い	46	(1.2%)	1	2	14	13	10	3	3
乳腺内低エコー域	18	(0.5%)	0	0	1	6	6	3	2
乳管拡張 (乳輪の範囲を超える)	218	(5.8%)	0	20	132	46	12	6	2
線維腺腫の疑い	125	(3.3%)	0	22	35	46	18	4	0
その他の所見	201	(5.4%)	0	16	74	54	33	19	5
検診者総数	3,752		4	400	1,206	995	653	362	132

婦人科判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	10,040	(86.7%)	16	852	1,630	2,739	2,604	1,684	515
放置可	575	(5.0%)	0	17	53	146	152	147	60
要経過観察	330	(2.9%)	0	16	54	134	97	24	5
要精密検査	615	(5.3%)	2	61	99	226	160	56	11
要治療	11	(0.1%)	0	0	1	7	3	0	0
治療中	6	(0.1%)	0	0	2	2	2	0	0
合計	11,577		18	946	1839	3254	3018	1911	591

子宮頸部細胞診

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
NILM (異常なし)	11,221	(96.9%)	16	889	1,764	3,143	2,943	1,885	581
トリコモナス	7	(0.1%)	0	0	0	4	2	1	0
カンジダ	232	(2.0%)	0	33	72	99	23	4	1
ASC-US	278	(2.4%)	2	46	57	86	58	22	7
ASC-H	13	(0.1%)	0	0	4	2	3	3	1
LSIL	36	(0.3%)	0	9	8	10	7	1	1
HSIL	25	(0.2%)	0	2	6	13	3	0	1
SCC	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
AGC	3	(0.0%)	0	0	0	0	3	0	0
その他の所見	15	(0.1%)	0	1	0	4	8	2	0
検診者総数	11,577		18	946	1839	3254	3018	1911	591

HPV検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
陰性	103	(92.8%)	0	0	75	18	8	2	0
陽性	8	(7.2%)	0	0	5	2	1	0	0
16型 陰性	109	(98.2%)	0	0	80	18	9	2	0
16型 陽性	2	(1.8%)	0	0	0	2	0	0	0
18型 陰性	111	(100.0%)	0	0	80	20	9	2	0
その他の ハイリスク型陰性	105	(94.6%)	0	0	75	20	8	2	0
その他の ハイリスク型陽性	6	(5.4%)	0	0	5	0	1	0	0
検診者総数	111		0	0	80	20	9	2	0

婦人科診察所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
外陰異常	2	(0.0%)	0	0	0	0	1	1	0
外陰異常疑い	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
外陰炎	3	(0.0%)	0	0	0	1	1	0	1
外陰炎疑い	3	(0.0%)	0	1	0	0	2	0	0
膣炎	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
膣炎疑い	1	(0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
萎縮性膣炎	45	(0.4%)	0	0	0	1	8	19	17
カンジダ	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
カンジダ疑い	3	(0.0%)	0	1	1	1	0	0	0
バルトリン腺異常	4	(0.0%)	0	0	1	1	2	0	0
子宮膣部びらん	99	(0.9%)	0	5	27	50	15	2	0
子宮膣部びらん疑い	2	(0.0%)	0	0	1	0	1	0	0
頸管粘膜ポリープ	145	(1.3%)	0	2	8	64	53	18	0
頸管粘膜ポリープ疑い	70	(0.6%)	0	1	7	28	21	12	1
子宮体部腫瘍	178	(1.5%)	0	1	14	82	72	8	1
子宮体部腫瘍疑い	85	(0.7%)	0	0	11	43	22	8	1
良性卵巣腫瘍	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
良性卵巣腫瘍疑い	3	(0.0%)	0	0	1	0	2	0	0
卵巣腫瘍	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
子宮下垂	16	(0.1%)	0	0	0	2	5	8	1
子宮下垂疑い	4	(0.0%)	0	0	0	0	2	2	0
子宮術後	306	(2.6%)	0	0	1	38	106	117	44
その他の所見	19	(0.2%)	0	0	4	7	5	3	0
検診者総数	11,576		18	945	1839	3254	3018	1911	591

便潜血判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	19,515	(95.6%)	6	75	2,700	6,273	5,987	3,506	968
	女	14,268	(96.2%)	3	106	1,976	4,672	4,223	2,596	692
	計	33,783	(95.8%)	9	181	4,676	10,945	10,210	6,102	1,660
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	12	(0.1%)	0	0	2	3	5	2	0
	女	3	(0.0%)	0	0	0	0	3	0	0
	計	15	(0.0%)	0	0	2	3	8	2	0
要精密検査	男	871	(4.3%)	0	3	89	216	276	210	77
	女	550	(3.7%)	0	8	76	169	154	107	36
	計	1,421	(4.0%)	0	11	165	385	430	317	113
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	20	(0.1%)	0	0	3	7	7	3	0
	女	9	(0.1%)	0	0	2	3	3	1	0
	計	29	(0.1%)	0	0	5	10	10	4	0
合計	男	20,418		6	78	2,794	6,499	6,275	3,721	1,045
	女	14,830		3	114	2,054	4,844	4,383	2,704	728
	計	35,248		9	192	4,848	11,343	10,658	6,425	1,773

便潜血の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
便潜血 (一日法)	男	327	16	4.9	4	0	—	50	3	6.0	99	3	3.0	73	3	4.1	79	5	6.3	22	2	9.1
	女	385	8	2.1	4	1	25.0	70	0	—	84	2	2.4	117	1	0.9	84	4	4.8	26	0	—
	計	712	24	3.4	8	1	12.5	120	3	2.5	183	5	2.7	190	4	2.1	163	9	5.5	48	2	4.2
便潜血 (二日法)	男	20,091	887	4.4	80	3	3.8	2,744	91	3.3	6,400	223	3.5	6,202	285	4.6	3,642	210	5.8	1,023	75	7.3
	女	14,445	553	3.8	113	7	6.2	1,984	78	3.9	4,760	170	3.6	4,266	159	3.7	2,620	103	3.9	702	36	5.1
	計	34,536	1,440	4.2	193	10	5.2	4,728	169	3.6	11,160	393	3.5	10,468	444	4.2	6,262	313	5.0	1,725	111	6.4

陽性率%

脂質検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
異常なし	男	10,309	(35.4%)	199	2,132	2,304	2,283	1,842	1,273	276
	女	11,895	(48.6%)	158	2,438	2,868	3,744	1,789	699	199
	計	22,204	(41.4%)	357	4,570	5,172	6,027	3,631	1,972	475
放置可	男	6,926	(23.8%)	35	751	1,332	1,907	1,687	1,024	190
	女	4,884	(20.0%)	30	426	763	1,419	1,417	707	122
	計	11,810	(22.0%)	65	1,177	2,095	3,326	3,104	1,731	312
要経過観察	男	7,616	(26.1%)	37	668	1,397	2,311	1,959	1,075	169
	女	4,734	(19.4%)	28	333	546	1,155	1,653	867	152
	計	12,350	(23.0%)	65	1,001	1,943	3,466	3,612	1,942	321
要精密検査	男	1,583	(5.4%)	13	167	322	485	369	187	40
	女	1,139	(4.7%)	14	219	237	260	256	122	31
	計	2,722	(5.1%)	27	386	559	745	625	309	71
要治療	男	291	(1.0%)	0	21	57	100	72	35	6
	女	202	(0.8%)	0	4	18	46	82	45	7
	計	493	(0.9%)	0	25	75	146	154	80	13
治療中	男	2,421	(8.3%)	0	9	76	460	965	760	151
	女	1,598	(6.5%)	0	6	19	119	591	676	187
	計	4,019	(7.5%)	0	15	95	579	1,556	1,436	338
合計	男	29,146		284	3,748	5,488	7,546	6,894	4,354	832
	女	24,452		230	3,426	4,451	6,743	5,788	3,116	698
	計	53,598		514	7,174	9,939	14,289	12,682	7,470	1,530

脂質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
総コレステロール mg/dL	男	22,477	200.9	2,308	180.5	3,996	197.1	6,282	205.5	5,764	206.5	3,496	202.5	631	196.0
	女	16,439	202.8	1,963	181.2	3,037	188.0	4,825	198.8	4,165	220.4	2,026	219.3	423	204.5
	計	38,916	201.7	4,271	180.8	7,033	193.1	11,107	202.6	9,929	212.3	5,522	208.6	1,054	199.4
中性脂肪 mg/dL	男	29,088	117.9	3,998	86.0	5,453	110.2	7,553	127.1	6,895	130.0	4,358	123.0	831	109.8
	女	24,417	77.3	3,630	60.3	4,434	66.3	6,745	73.4	5,791	88.7	3,119	95.0	698	99.1
	計	53,505	99.4	7,628	73.8	9,887	90.5	14,298	101.8	12,686	111.1	7,477	111.3	1,529	104.9
HDLコレステロール mg/dL	男	29,162	56.8	4,036	56.5	5,490	56.0	7,553	56.2	6,895	57.8	4,358	57.7	830	57.1
	女	24,462	68.4	3,656	66.7	4,453	67.3	6,745	68.5	5,791	70.7	3,119	68.3	698	63.8
	計	53,624	62.1	7,692	61.3	9,943	61.0	14,298	62.0	12,686	63.7	7,477	62.1	1,528	60.1
LDLコレステロール mg/dL	男	29,160	121.1	4,036	108.7	5,489	120.4	7,551	126.3	6,895	124.4	4,358	120.3	831	115.7
	女	24,451	115.6	3,649	99.2	4,453	104.6	6,742	113.7	5,790	129.0	3,119	129.3	698	118.7
	計	53,611	118.6	7,685	104.2	9,942	113.3	14,293	120.4	12,685	126.5	7,477	124.0	1,529	117.1

糖尿病判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	20,548	(66.7%)	309	4,047	5,047	5,378	3,593	1,875	299
	女	19,907	(77.4%)	271	3,756	4,383	5,599	3,928	1,688	282
	計	40,455	(71.6%)	580	7,803	9,430	10,977	7,521	3,563	581
放置可	男	6,048	(19.6%)	15	284	683	1,633	1,935	1,254	244
	女	4,313	(16.8%)	9	127	341	1,067	1,514	982	273
	計	10,361	(18.3%)	24	411	1,024	2,700	3,449	2,236	517
要経過観察	男	1,738	(5.6%)	1	28	106	355	629	504	115
	女	677	(2.6%)	0	5	31	113	219	240	69
	計	2,415	(4.3%)	1	33	137	468	848	744	184
要精密検査	男	315	(1.0%)	0	3	12	60	114	101	25
	女	126	(0.5%)	0	5	7	23	40	38	13
	計	441	(0.8%)	0	8	19	83	154	139	38
要治療	男	343	(1.1%)	0	7	33	99	121	68	15
	女	98	(0.4%)	1	2	8	22	42	15	8
	計	441	(0.8%)	1	9	41	121	163	83	23
治療中	男	1,802	(5.9%)	0	10	66	280	658	645	143
	女	600	(2.3%)	1	10	21	79	190	224	75
	計	2,402	(4.3%)	1	20	87	359	848	869	218
合計	男	30,794		325	4,379	5,947	7,805	7,050	4,447	841
	女	25,721		282	3,905	4,791	6,903	5,933	3,187	720
	計	56,515		607	8,284	10,738	14,708	12,983	7,634	1,561

糖尿病検査の性年齢別平均値

検査項目		総数		29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		男	女	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
血糖 mg/dL	男	29,039	97.1	3,949	88.9	5,452	91.5	7,553	95.9	6,895	101.4	4,357	104.9	833	106.2						
	女	24,348	91.1	3,572	86.0	4,423	87.4	6,745	90.1	5,789	93.5	3,120	96.9	699	102.8						
	計	53,387	94.3	7,521	87.5	9,875	89.6	14,298	93.2	12,684	97.8	7,477	101.6	1,532	104.7						
HbA1c (NGSP) %	男	14,448	5.5	1,694	5.2	2,366	5.3	4,012	5.5	4,245	5.7	1,759	5.8	372	6.0						
	女	10,159	5.5	1,023	5.2	1,619	5.3	3,133	5.4	2,688	5.6	1,350	5.8	346	5.8						
	計	24,607	5.5	2,717	5.2	3,985	5.3	7,145	5.5	6,933	5.6	3,109	5.8	718	5.9						

糖負荷試験の判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
正常型	男	108	(62.1%)	0	1	2	33	39	25	8
	女	59	(84.3%)	0	1	0	17	30	8	3
	計	167	(68.4%)	0	2	2	50	69	33	11
境界型	男	57	(32.8%)	0	0	1	7	32	13	4
	女	10	(14.3%)	0	0	0	5	3	2	0
	計	67	(27.5%)	0	0	1	12	35	15	4
糖尿病型	男	9	(5.2%)	0	0	0	1	5	3	0
	女	1	(1.4%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	10	(4.1%)	0	0	0	1	5	4	0
合計	男	174		0	1	3	41	76	41	12
	女	70		0	1	0	22	33	11	3
	計	244		0	2	3	63	109	52	15

尿糖の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿糖定性	男	31,418	1,207	3.8	4,929	17	0.3	6,047	92	1.5	7,948	281	3.5	7,140	434	6.1	4,513	322	7.1	841	61	7.3
	女	25,867	294	1.1	4,239	13	0.3	4,816	25	0.5	6,948	76	1.1	5,955	105	1.8	3,193	60	1.9	716	15	2.1
	計	57,285	1,501	2.6	9,168	30	0.3	10,863	117	1.1	14,896	357	2.4	13,095	539	4.1	7,706	382	5.0	1,557	76	4.9

痛風判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	18,706 (73.8%)	152	2,028	3,385	5,154	4,598	2,886	503
	女	18,502 (98.3%)	123	2,227	3,452	5,476	4,656	2,140	428
	計	37,208 (84.2%)	275	4,255	6,837	10,630	9,254	5,026	931
放置可	男	3,384 (13.3%)	29	363	689	962	857	417	67
	女	170 (0.9%)	1	9	17	38	70	31	4
	計	3,554 (8.0%)	30	372	706	1,000	927	448	71
要経過観察	男	1,236 (4.9%)	11	122	282	398	301	107	15
	女	85 (0.5%)	0	11	21	18	27	7	1
	計	1,321 (3.0%)	11	133	303	416	328	114	16
要精密検査	男	278 (1.1%)	2	37	63	97	57	20	2
	女	7 (0.0%)	0	1	1	1	4	0	0
	計	285 (0.6%)	2	38	64	98	61	20	2
要治療	男	55 (0.2%)	1	7	15	18	8	6	0
	女	2 (0.0%)	0	0	0	0	1	1	0
	計	57 (0.1%)	1	7	15	18	9	7	0
治療中	男	1,692 (6.7%)	1	17	78	367	692	469	68
	女	58 (0.3%)	0	0	5	5	20	22	6
	計	1,750 (4.0%)	1	17	83	372	712	491	74
合計	男	25,351	196	2,574	4,512	6,996	6,513	3,905	655
	女	18,824	124	2,248	3,496	5,538	4,778	2,201	439
	計	44,175	320	4,822	8,008	12,534	11,291	6,106	1,094

尿酸の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
尿酸 mg/dL	男	25,351	6.1	2,770	6.2	4,512	6.2	6,996	6.2	6,513	6.1	3,905	5.9	655	5.8
	女	18,824	4.5	2,372	4.3	3,496	4.3	5,538	4.3	4,778	4.7	2,201	4.8	439	4.7
	計	44,175	5.4	5,142	5.3	8,008	5.4	12,534	5.4	11,291	5.5	6,106	5.5	1,094	5.3

肝機能・血清蛋白検査判定結果

Table with columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include categories like 異常なし, 放置可, 要経過観察, 要精密検査, 要治療, 治療中, 合計.

肝機能・血清蛋白検査の測定値の性年齢別平均値

Table with columns: 検査項目, 総数, 29歳以下, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include various lab tests like TTTマクラガン, ZTTグンゲル, 総ビリルビン, AST(GOT)U/L, ALT(GPT)U/L, アルフォス, コリンエステラーゼ, LDH, γ-GT(γ-GTP)U/L, LAP, 総蛋白, アルブミン, A/G比, アルブミン%, α1-グロブリン%, α2-グロブリン%, γ-グロブリン%, β1-グロブリン%, β2-グロブリン%, αフェトプロテイン.

肝炎ウイルス検査の性年齢別陽性率

Table with columns: 検査項目, 性別, 総数, 29歳以下, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include HBs抗原 and HCV抗体.

陽性率%

貧血・血球数判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女								
異常なし	男	21,968	(76.4%)	201	2,875	4,261	5,704	5,138	3,246	543
	女	16,392	(69.5%)	162	2,553	2,934	3,954	4,181	2,196	412
	計	38,360	(73.3%)	363	5,428	7,195	9,658	9,319	5,442	955
放置可	男	4,309	(15.0%)	60	689	818	1,139	1,018	520	65
	女	2,028	(8.6%)	27	264	291	530	595	272	49
	計	6,337	(12.1%)	87	953	1,109	1,669	1,613	792	114
要経過観察	男	1,395	(4.9%)	11	82	189	330	397	287	99
	女	2,961	(12.6%)	30	458	764	969	433	229	78
	計	4,356	(8.3%)	41	540	953	1,299	830	516	177
要精密検査	男	983	(3.4%)	9	62	153	316	257	156	30
	女	1,835	(7.8%)	12	216	424	793	269	70	51
	計	2,818	(5.4%)	21	278	577	1,109	526	226	81
要治療	男	15	(0.1%)	0	0	1	3	5	3	3
	女	61	(0.3%)	0	4	11	38	6	1	1
	計	76	(0.1%)	0	4	12	41	11	4	4
治療中	男	80	(0.3%)	0	1	4	8	40	25	2
	女	300	(1.3%)	5	16	41	164	57	15	2
	計	380	(0.7%)	5	17	45	172	97	40	4
合計	男	28,750		281	3,709	5,426	7,500	6,855	4,237	742
	女	23,577		236	3,511	4,465	6,448	5,541	2,783	593
	計	52,327		517	7,220	9,891	13,948	12,396	7,020	1,335

貧血・血球数検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
赤血球数 万/μL	男	28,798	493.2	4,006	514.7	5,439	504.4	7,511	495.4	6,858	484.5	4,242	474.7	742	460.5
	女	23,606	439.1	3,749	444.6	4,471	436.8	6,456	436.1	5,549	442.7	2,788	438.9	593	421.1
	計	52,404	468.8	7,755	480.8	9,910	473.9	13,967	468.0	12,407	465.8	7,030	460.5	1,335	443.0
ヘモグロビン g/dL	男	28,798	15.1	4,006	15.4	5,439	15.2	7,511	15.2	6,858	15.0	4,242	14.8	742	14.4
	女	23,606	13.0	3,749	13.0	4,471	12.8	6,456	12.7	5,549	13.3	2,788	13.3	593	12.9
	計	52,404	14.1	7,755	14.3	9,910	14.1	13,967	14.0	12,407	14.2	7,030	14.2	1,335	13.7
ヘマトクリット %	男	27,426	44.7	3,634	45.4	5,193	45.0	7,185	44.9	6,538	44.5	4,147	44.1	729	43.0
	女	22,885	39.3	3,474	39.2	4,336	38.7	6,312	38.6	5,439	40.1	2,736	40.2	588	39.0
	計	50,311	42.2	7,108	42.4	9,529	42.1	13,497	41.9	11,977	42.5	6,883	42.5	1,317	41.3
MCV fL	男	3,838	91.1	160	88.5	656	89.2	1,138	90.6	1,303	91.9	494	92.9	87	94.0
	女	2,799	89.7	124	88.8	501	88.8	871	88.5	950	90.8	313	91.3	40	92.8
	計	6,637	90.5	284	88.6	1,157	89.0	2,009	89.7	2,253	91.4	807	92.3	127	93.6
MCH pg	男	3,827	30.8	155	30.1	655	30.2	1,137	30.6	1,299	31.1	494	31.2	87	31.4
	女	2,787	29.6	122	29.6	497	29.4	865	29.0	950	30.0	313	30.2	40	30.4
	計	6,614	30.3	277	29.9	1,152	29.8	2,002	29.9	2,249	30.6	807	30.8	127	31.1
MCHC %	男	3,813	33.8	155	34.0	653	33.9	1,129	33.8	1,296	33.8	493	33.6	87	33.4
	女	2,785	32.9	122	33.3	495	33.0	865	32.7	950	33.0	313	33.0	40	32.7
	計	6,598	33.4	277	33.7	1,148	33.5	1,994	33.3	2,246	33.5	806	33.4	127	33.2
血清鉄 μg/dL	男	4,000	117.3	397	115.5	641	117.5	1,176	117.8	1,203	119.0	501	114.7	82	109.9
	女	2,370	102.8	108	94.8	406	104.7	749	99.6	832	104.8	225	107.5	50	99.4
	計	6,370	111.9	505	111.1	1,047	112.6	1,925	110.7	2,035	113.2	726	112.5	132	105.9
白血球数 千/μL	男	25,309	6.1	2,806	6.0	4,449	6.1	6,949	6.2	6,521	6.1	3,918	6.0	666	6.0
	女	19,113	5.8	2,455	6.4	3,582	6.0	5,554	5.8	4,786	5.3	2,233	5.4	503	5.6
	計	44,422	6.0	5,261	6.2	8,031	6.1	12,503	6.0	11,307	5.8	6,151	5.8	1,169	5.8
血小板数 万/μL	男	8,054	24.5	733	25.0	1,324	25.3	2,215	25.4	2,330	24.2	1,163	22.8	289	21.2
	女	6,399	25.5	530	26.3	1,083	26.0	1,799	26.7	1,848	25.1	823	23.8	316	22.1
	計	14,453	24.9	1,263	25.5	2,407	25.6	4,014	26.0	4,178	24.6	1,986	23.2	605	21.7

炎症反応判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	3,190	(93.7%)	4	78	497	950	1,170	420	71
	女	1,799	(93.9%)	0	45	312	587	632	191	32
	計	4,989	(93.8%)	4	123	809	1,537	1,802	611	103
放置可	男	170	(5.0%)	0	3	35	63	43	21	5
	女	88	(4.6%)	0	0	17	29	28	12	2
	計	258	(4.8%)	0	3	52	92	71	33	7
要経過観察	男	8	(0.2%)	0	0	2	3	2	1	0
	女	3	(0.2%)	0	1	0	0	1	1	0
	計	11	(0.2%)	0	1	2	3	3	2	0
要精密検査	男	37	(1.1%)	0	1	12	9	10	4	1
	女	26	(1.4%)	0	1	4	8	11	1	1
	計	63	(1.2%)	0	2	16	17	21	5	2
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	3,405		4	82	546	1,025	1,225	446	77
	女	1,916		0	47	333	624	672	205	35
	計	5,321		4	129	879	1,649	1,897	651	112

炎症反応検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
CRP	男	3,403	215	6.3	84	4	4.8	546	49	9.0	1,025	75	7.3	1,225	55	4.5	446	26	5.8	77	6	7.8
	女	1,913	116	6.1	44	1	2.3	334	21	6.3	624	37	5.9	672	40	6.0	204	14	6.9	35	3	8.6
	計	5,316	331	6.2	128	5	3.9	880	70	8.0	1,649	112	6.8	1,897	95	5.0	650	40	6.2	112	9	8.0
血沈	男	2	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	1	0	—	1	0	—
	女	2	0	—	0	0	—	1	0	—	0	0	—	1	0	—	0	0	—	0	0	—
	計	4	0	—	0	0	—	1	0	—	0	0	—	1	0	—	1	0	—	1	0	—

陽性率%

腎機能判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	22,621	(73.6%)	259	3,641	4,912	6,020	4,626	2,735
女		18,453	(71.8%)	203	3,039	3,612	4,907	4,099	2,172	421
計		41,074	(72.8%)	462	6,680	8,524	10,927	8,725	4,907	849
放置可	男	3,087	(10.0%)	42	549	581	774	695	387	59
	女	3,218	(12.5%)	56	634	718	942	546	258	64
	計	6,305	(11.2%)	98	1,183	1,299	1,716	1,241	645	123
要経過観察	男	4,104	(13.4%)	20	134	330	825	1,461	1,060	274
	女	3,265	(12.7%)	18	164	343	813	1,090	656	181
	計	7,369	(13.1%)	38	298	673	1,638	2,551	1,716	455
要精密検査	男	601	(2.0%)	3	30	80	123	166	146	53
	女	636	(2.5%)	2	59	100	204	146	84	41
	計	1,237	(2.2%)	5	89	180	327	312	230	94
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	323	(1.1%)	1	5	14	61	102	116	24
	女	142	(0.6%)	3	7	16	37	51	15	13
	計	465	(0.8%)	4	12	30	98	153	131	37
合計	男	30,736		325	4,359	5,917	7,803	7,050	4,444	838
	女	25,714		282	3,903	4,789	6,903	5,932	3,185	720
	計	56,450		607	8,262	10,706	14,706	12,982	7,629	1,558

腎機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	尿素窒素 mg/dL	男	23,727	14.3	2,552	13.4	4,189	13.5	6,586	13.7	6,073	14.6	3,699	15.6	628
女		16,885	12.5	2,016	11.2	3,049	11.3	5,028	11.8	4,311	13.6	2,012	14.7	469	16.0
計		40,612	13.5	4,568	12.4	7,238	12.6	11,614	12.9	10,384	14.2	5,711	15.3	1,097	16.7
クレアチニン mg/dL	男	25,673	0.9	2,676	0.9	4,452	0.9	7,116	0.9	6,619	0.9	4,055	0.9	755	1.0
	女	20,131	0.7	2,151	0.6	3,438	0.6	6,100	0.7	5,200	0.7	2,638	0.7	604	0.7
	計	45,804	0.8	4,827	0.8	7,890	0.8	13,216	0.8	11,819	0.8	6,693	0.8	1,359	0.8

尿検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率			
尿蛋白定性	男	31,631	2,964	9.4	4,977	576	11.6	6,102	496	8.1	8,006	685	8.6	7,170	721	10.1	4,535	404	8.9	841	82	9.8
	女	25,921	1,266	4.9	4,250	380	8.9	4,829	272	5.6	6,964	292	4.2	5,964	180	3.0	3,198	82	2.6	716	60	8.4
	計	57,552	4,230	7.3	9,227	956	10.4	10,931	768	7.0	14,970	977	6.5	13,134	901	6.9	7,733	486	6.3	1,557	142	9.1
尿潜血	男	25,503	2,519	9.9	2,926	208	7.1	4,518	389	8.6	7,009	634	9.0	6,502	756	11.6	3,895	455	11.7	653	77	11.8
	女	18,722	4,198	22.4	2,460	550	22.4	3,541	800	22.6	5,427	1,339	24.7	4,634	956	20.6	2,172	446	20.5	488	107	21.9
	計	44,225	6,717	15.2	5,386	758	14.1	8,059	1,189	14.8	12,436	1,973	15.9	11,136	1,712	15.4	6,067	901	14.9	1,141	184	16.1

(+) 以上の人を陽性として判定している

陽性率%

膵機能判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	13,470 (91.0%)	86	1,837	2,433	3,577	3,728	1,588	221
	女	7,904 (90.0%)	23	1,238	1,634	2,277	1,844	714	174
	計	21,374 (90.6%)	109	3,075	4,067	5,854	5,572	2,302	395
放置可	男	384 (2.6%)	1	45	74	121	109	29	5
	女	164 (1.9%)	1	23	25	56	43	15	1
	計	548 (2.3%)	2	68	99	177	152	44	6
要経過観察	男	893 (6.0%)	3	79	121	184	256	194	56
	女	689 (7.8%)	0	91	117	168	201	78	34
	計	1,582 (6.7%)	3	170	238	352	457	272	90
要精密検査	男	43 (0.3%)	0	1	8	10	15	6	3
	女	21 (0.2%)	0	3	3	4	7	3	1
	計	64 (0.3%)	0	4	11	14	22	9	4
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	14 (0.1%)	0	0	1	2	8	3	0
	女	8 (0.1%)	0	0	1	5	1	1	0
	計	22 (0.1%)	0	0	2	7	9	4	0
合計	男	14,804	90	1,962	2,637	3,894	4,116	1,820	285
	女	8,786	24	1,355	1,780	2,510	2,096	811	210
	計	23,590	114	3,317	4,417	6,404	6,212	2,631	495

膵機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
血清アミラーゼ U/L	男	14,804	75.6	2,052	72.6	2,637	74.0	3,894	73.5	4,116	75.7	1,820	82.9	285	92.1
	女	8,786	79.8	1,379	79.3	1,780	78.9	2,510	77.8	2,096	81.3	811	82.1	210	88.5
	計	23,590	77.1	3,431	75.3	4,417	76.0	6,404	75.2	6,212	77.6	2,631	82.6	495	90.6

電解質判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女								
異常なし	男	2,216	(88.5%)	64	37	281	681	700	341	112
	女	1,241	(86.2%)	35	7	165	378	350	201	105
	計	3,457	(87.6%)	99	44	446	1,059	1,050	542	217
放置可	男	220	(8.8%)	1	21	26	60	65	35	12
	女	157	(10.9%)	0	1	13	30	63	27	23
	計	377	(9.6%)	1	22	39	90	128	62	35
要経過観察	男	67	(2.7%)	3	2	2	9	25	14	12
	女	39	(2.7%)	1	0	3	12	9	6	8
	計	106	(2.7%)	4	2	5	21	34	20	20
要精密検査	男	2	(0.1%)	0	0	0	1	1	0	0
	女	3	(0.2%)	0	0	0	0	0	0	3
	計	5	(0.1%)	0	0	0	1	1	0	3
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	2,505		68	60	309	751	791	390	136
	女	1,440		36	8	181	420	422	234	139
	計	3,945		104	68	490	1,171	1,213	624	275

電解質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
ナトリウム・ mEq/L	男	2,505	140.6	128	140.4	309	140.4	751	140.7	791	140.8	390	140.6	136	140.0
	女	1,437	140.1	44	139.5	180	139.2	418	139.3	422	140.9	234	141.1	139	139.3
	計	3,942	140.4	172	140.2	489	140.0	1,169	140.2	1,213	140.8	624	140.8	275	139.7
カリウム・ mEq/L	男	2,505	4.2	128	4.3	309	4.1	751	4.2	791	4.2	390	4.2	136	4.3
	女	1,438	4.1	44	4.3	180	4.1	419	4.1	422	4.1	234	4.2	139	4.2
	計	3,943	4.2	172	4.3	489	4.1	1,170	4.1	1,213	4.2	624	4.2	275	4.3
クロール・ mEq/L	男	2,505	105.2	128	103.5	309	104.7	751	105.4	791	105.4	390	105.4	136	105.0
	女	1,437	105.4	44	104.3	180	105.4	418	105.6	422	105.7	234	105.8	139	104.2
	計	3,942	105.3	172	103.7	489	105.0	1,169	105.4	1,213	105.5	624	105.5	275	104.6
無機リン・ mg/dL	男	2,263	3.2	60	3.8	299	3.3	737	3.2	766	3.2	332	3.1	69	3.1
	女	1,187	3.5	7	3.5	180	3.5	410	3.4	402	3.6	155	3.6	33	3.7
	計	3,450	3.3	67	3.7	479	3.4	1,147	3.3	1,168	3.3	487	3.3	102	3.3
カルシウム・ mg/dL	男	2,276	9.4	60	9.9	302	9.5	739	9.4	773	9.4	333	9.3	69	9.3
	女	1,197	9.3	7	9.4	180	9.3	412	9.2	407	9.4	157	9.4	34	9.4
	計	3,473	9.4	67	9.8	482	9.4	1,151	9.3	1,180	9.4	490	9.3	103	9.3
マグネシウム mg/dL	男	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	女	1	2.2	0	—	1	2.2	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	1	2.2	0	—	1	2.2	0	—	0	—	0	—	0	—

その他の血液検査の判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
	男	女	計	男	女	計	男	女	計											
異常なし	4,368	3,372	7,740	52	65	117	371	504	875	703	906	1,144	1,244	2,095	709	1,084	1,455	145	79	224
	(93.0%)	(94.5%)	(93.6%)																	
	99	89	188	15	11	26	13	11	24	7	6	13	18	22	43	20	31	4	3	7
放置可	2.1%	2.5%	2.3%																	
	130	65	195	21	13	34	15	4	19	29	31	19	24	42	14	6	20	8	2	10
	(2.8%)	(1.8%)	(2.4%)																	
要経過観察	98	37	135	1	0	1	0	0	4	23	31	34	50	27	32	9	9	0	0	
	(2.1%)	(1.0%)	(1.6%)																	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)																	
	4	6	10	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	0	0	0	0	0	
要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)																	
	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	
治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)																	
	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	
合計	4,699	3,569	8,268	89	89	178	399	519	918	743	617	1,204	1,326	2,235	772	1,169	1,666	166	84	
	(93.0%)	(94.5%)	(93.6%)																	
	99	89	188	15	11	26	13	11	24	7	6	13	18	22	43	20	31	4	3	

その他の血液検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
CEA	男	1,245	53	4.3	6	0	—	90	1	1.1	352	9	2.6	526	28	5.3	226	11	4.9	45	4	8.9
	女	756	8	1.1	0	0	—	102	1	1.0	245	0	—	297	5	1.7	92	2	2.2	20	0	—
	計	2,001	61	3.0	6	0	—	192	2	1.0	597	9	1.5	823	33	4.0	318	13	4.1	65	4	6.2
RF	男	2,841	129	4.5	362	3	0.8	485	7	1.4	726	28	3.9	687	48	7.0	477	37	7.8	104	6	5.8
	女	2,511	130	5.2	561	13	2.3	474	19	4.0	636	39	6.1	543	42	7.7	243	12	4.9	54	5	9.3
	計	5,352	259	4.8	923	16	1.7	959	26	2.7	1,362	67	4.9	1,230	90	7.3	720	49	6.8	158	11	7.0
CPK	男	162	68	42.0	120	61	50.8	28	5	17.9	8	1	12.5	6	1	16.7	0	0	—	0	0	—
	女	39	25	64.1	37	24	64.9	0	0	—	1	0	—	1	1	100.0	0	0	—	0	0	—
	計	201	93	46.3	157	85	54.1	28	5	17.9	9	1	11.1	7	2	28.6	0	0	—	0	0	—
CA199	男	818	6	0.7	5	0	—	42	0	—	206	2	1.0	266	0	—	241	3	1.2	58	1	1.7
	女	455	9	2.0	2	0	—	32	0	—	128	2	1.6	160	4	2.5	107	3	2.8	26	0	—
	計	1,273	15	1.2	7	0	—	74	0	—	334	4	1.2	426	4	0.9	348	6	1.7	84	1	1.2
CA125	男	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
	女	523	8	1.5	11	0	—	64	2	3.1	160	3	1.9	149	3	2.0	113	0	—	26	0	—
	計	523	8	1.5	11	0	—	64	2	3.1	160	3	1.9	149	3	2.0	113	0	—	26	0	—
シフラ	男	331	10	3.0	0	0	—	15	0	—	90	1	1.1	91	1	1.1	106	5	4.7	29	3	10.3
	女	109	1	0.9	0	0	—	6	0	—	30	0	—	32	1	3.1	33	0	—	8	0	—
	計	440	11	2.5	0	0	—	21	0	—	120	1	0.8	123	2	1.6	139	5	3.6	37	3	8.1
PROGRP	男	322	6	1.9	0	0	—	14	0	—	88	0	—	89	0	—	102	2	2.0	29	4	13.8
	女	105	3	2.9	0	0	—	5	0	—	28	2	7.1	30	1	3.3	33	0	—	9	0	—
	計	427	9	2.1	0	0	—	19	0	—	116	2	1.7	119	1	0.8	135	2	1.5	38	4	10.5
NT-PROBNP	男	192	15	7.8	0	0	—	14	0	—	48	3	6.3	51	1	2.0	63	6	9.5	16	5	31.3
	女	123	9	7.3	0	0	—	5	0	—	26	1	3.8	38	3	7.9	44	5	11.4	10	0	—
	計	315	24	7.6	0	0	—	19	0	—	74	4	5.4	89	4	4.5	107	11	10.3	26	5	19.2

前立腺検査の判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	5,036	(94.1%)	2	11	67	347	2,859	1,425	325
放置可	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	5	(0.1%)	0	0	0	0	4	1	0
要精密検査	179	(3.3%)	0	0	0	4	60	89	26
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	134	(2.5%)	0	0	0	2	31	66	35
合計	5,354		2	11	67	353	2,954	1,581	386

PSAの年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
PSA ng/mL	5,354	1.36	13	0.78	67	0.81	353	0.98	2,954	1.2	1,581	1.63	386	1.97

骨密度検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
異常なし	男	216	(50.8%)	0	0	9	12	31	100	64
	女	966	(41.5%)	36	11	95	215	355	194	60
	計	1,182	(42.9%)	36	11	104	227	386	294	124
放置可	男	36	(8.5%)	0	3	2	14	11	6	0
	女	248	(10.7%)	0	8	69	146	25	0	0
	計	284	(10.3%)	0	11	71	160	36	6	0
要経過観察	男	144	(33.9%)	0	2	3	8	23	62	46
	女	778	(33.4%)	0	3	31	109	233	272	130
	計	922	(33.5%)	0	5	34	117	256	334	176
要精密検査	男	24	(5.6%)	0	0	0	2	5	10	7
	女	231	(9.9%)	0	0	1	4	46	106	74
	計	255	(9.3%)	0	0	1	6	51	116	81
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	5	(1.2%)	0	0	0	0	0	1	4
	女	105	(4.5%)	0	0	0	1	15	50	39
	計	110	(4.0%)	0	0	0	1	15	51	43
合計	男	425		0	5	14	36	70	179	121
	女	2,328		36	22	196	475	674	622	303
	計	2,753		36	27	210	511	744	801	424

超音波骨密度検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
若年比較・ %	男	425	94.3	5	90.0	14	101.9	36	97.5	70	94.9	179	94.3	121	92.3
	女	2,328	92.7	58	116.2	196	100.1	475	98.3	674	93.6	622	87.0	303	84.5
	計	2,753	93.0	63	114.1	210	100.2	511	98.3	744	93.7	801	88.6	424	86.7
同年比較・ %	男	425	102.6	5	88.4	14	103.1	36	100.3	70	100.6	179	103.2	121	104.0
	女	2,328	102.2	58	115.9	196	100.2	475	99.3	674	103.1	622	102.4	303	103.0
	計	2,753	102.3	63	113.7	210	100.4	511	99.3	744	102.9	801	102.6	424	103.3
OSI×100万	男	425	2.8	5	2.6	14	3.0	36	2.8	70	2.8	179	2.7	121	2.7
	女	2,328	2.5	58	3.1	196	2.7	475	2.7	674	2.5	622	2.4	303	2.3
	計	2,753	2.5	63	3.1	210	2.7	511	2.7	744	2.6	801	2.4	424	2.4

動脈硬化検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	113 (14.9%)	0	1	10	68	32	2	0
	女	117 (20.7%)	0	3	12	55	40	7	0
	計	230 (17.3%)	0	4	22	123	72	9	0
放置可	男	83 (10.9%)	0	0	4	31	40	7	1
	女	83 (14.7%)	0	0	0	26	44	11	2
	計	166 (12.5%)	0	0	4	57	84	18	3
要経過観察	男	499 (65.7%)	0	0	14	79	240	131	35
	女	329 (58.1%)	0	0	1	47	137	114	30
	計	828 (62.4%)	0	0	15	126	377	245	65
要精密検査	男	61 (8.0%)	0	0	1	2	24	20	14
	女	35 (6.2%)	0	0	0	1	7	19	8
	計	96 (7.2%)	0	0	1	3	31	39	22
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	4 (0.5%)	0	0	0	0	0	1	3
	女	2 (0.4%)	0	0	0	0	2	0	0
	計	6 (0.5%)	0	0	0	0	2	1	3
合計	男	760	0	1	29	180	336	161	53
	女	566	0	3	13	129	230	151	40
	計	1,326	0	4	42	309	566	312	93

頸部動脈超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
プラーク個数	男	760 (100.0%)	0	1	29	180	336	161	53
	女	566 (100.0%)	0	3	13	129	230	151	40
	計	1,326 (100.0%)	0	4	42	309	566	312	93
頸動脈の内腔狭窄 (50-75%)	男	16 (2.1%)	0	0	0	1	5	6	4
	女	4 (0.7%)	0	0	0	0	3	1	0
	計	20 (1.5%)	0	0	0	1	8	7	4
総頸動脈内径拡大	男	3 (0.4%)	0	0	0	0	0	2	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	3 (0.2%)	0	0	0	0	0	2	1
頸動脈描出不良	男	21 (2.8%)	0	0	0	4	14	3	0
	女	6 (1.1%)	0	0	0	1	4	1	0
	計	27 (2.0%)	0	0	0	5	18	4	0
不安定プラーク (III b)	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	0
総頸動脈壁肥厚	男	34 (4.5%)	0	0	0	2	12	13	7
	女	6 (1.1%)	0	0	0	0	3	1	2
	計	40 (3.0%)	0	0	0	2	15	14	9
その他の所見	男	3 (0.4%)	0	0	0	1	0	2	0
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	4 (0.3%)	0	0	0	1	1	2	0
検診者総数	男	760	0	1	29	180	336	161	53
	女	566	0	3	13	129	230	151	40
	計	1,326	0	4	42	309	566	312	93

頸部動脈超音波検査の計測値の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
平均IMT 右 mm	男	760	0.8	1	0.5	29	0.6	180	0.7	336	0.8	161	0.9	53	0.9
	女	566	0.7	3	0.5	13	0.5	129	0.6	230	0.7	151	0.8	40	0.8
	計	1,326	0.7	4	0.5	42	0.6	309	0.6	566	0.7	312	0.8	93	0.9
平均IMT 左 mm	男	760	0.8	1	0.5	29	0.7	180	0.7	336	0.8	161	0.9	53	1.0
	女	566	0.7	3	0.5	13	0.5	129	0.6	230	0.7	151	0.8	40	0.8
	計	1,326	0.8	4	0.5	42	0.6	309	0.7	566	0.8	312	0.9	93	0.9
最大IMT 右 mm	男	760	1.4	1	0.8	29	1.2	180	1.1	336	1.4	161	1.7	53	1.9
	女	566	1.3	3	0.8	13	0.8	129	1.1	230	1.3	151	1.4	40	1.5
	計	1,326	1.4	4	0.8	42	1.1	309	1.1	566	1.3	312	1.6	93	1.8
最大IMT 左 mm	男	760	1.5	1	0.7	29	1.3	180	1.2	336	1.5	161	1.8	53	1.9
	女	566	1.3	3	0.8	13	0.9	129	1.1	230	1.3	151	1.5	40	1.6
	計	1,326	1.4	4	0.8	42	1.2	309	1.2	566	1.4	312	1.6	93	1.8

血圧脈波検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
ABI検査 右	男	738	1.2	1	1.1	29	1.1	179	1.1	321	1.2	159	1.2	49	1.2
	女	546	1.1	3	1.1	12	1.1	127	1.1	223	1.1	143	1.1	38	1.1
	計	1,284	1.1	4	1.1	41	1.1	306	1.1	544	1.1	302	1.1	87	1.2
ABI検査 左	男	738	1.2	1	1.1	29	1.1	179	1.1	321	1.2	159	1.2	49	1.2
	女	546	1.1	3	1.0	12	1.1	127	1.1	223	1.1	143	1.1	38	1.1
	計	1,284	1.1	4	1.1	41	1.1	306	1.1	544	1.1	302	1.1	87	1.1
PWV検査 右 cm/s	男	738	1432.8	1	1131.0	29	1275.8	179	1291.9	321	1408.9	159	1569.7	49	1759.2
	女	546	1396.1	3	1099.7	12	1093.2	127	1201.8	223	1361.8	143	1562.4	38	1739.3
	計	1,284	1417.2	4	1107.5	41	1222.4	306	1254.5	544	1389.6	302	1566.2	87	1750.5
PWV検査 左 cm/s	男	738	1443.9	1	1030.0	29	1289.2	179	1295.1	321	1421.2	159	1587.7	49	1769.2
	女	546	1410.1	3	1119.3	12	1125.9	127	1221.1	223	1365.7	143	1576.1	38	1790.7
	計	1,284	1429.5	4	1097.0	41	1241.4	306	1264.4	544	1398.4	302	1582.2	87	1778.6

甲状腺検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	105 (53.6%)	0	3	11	16	46	26
女		122 (35.7%)	0	3	19	49	38	12	1
計		227 (42.2%)	0	6	30	65	84	38	4
放置可	男	1 (0.5%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
要経過観察	男	74 (37.8%)	0	0	4	18	23	18	11
	女	157 (45.9%)	0	1	15	41	59	31	10
	計	231 (42.9%)	0	1	19	59	82	49	21
要精密検査	男	16 (8.2%)	0	0	1	3	8	4	0
	女	62 (18.1%)	0	1	5	15	22	16	3
	計	78 (14.5%)	0	1	6	18	30	20	3
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.3%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	1	0	0	0
合計	男	196	0	3	16	37	78	48	14
	女	342	0	5	39	106	119	59	14
	計	538	0	8	55	143	197	107	28

甲状腺超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	右葉に甲状腺結節あり	男	63 (35.2%)	0	0	3	10	26	13
女		154 (51.3%)	0	2	6	37	67	32	10
計		217 (45.3%)	0	2	9	47	93	45	21
左葉に甲状腺結節あり	男	57 (31.8%)	0	0	3	11	19	16	8
	女	157 (52.3%)	0	1	11	43	55	35	12
	計	214 (44.7%)	0	1	14	54	74	51	20
峡部に甲状腺結節あり	男	3 (1.7%)	0	0	0	2	0	0	1
	女	20 (6.7%)	0	0	1	6	8	4	1
	計	23 (4.8%)	0	0	1	8	8	4	2
充実性腫瘍の疑い	男	29 (16.2%)	0	0	1	6	11	9	2
	女	117 (39.0%)	0	1	2	25	44	37	8
	計	146 (30.5%)	0	1	3	31	55	46	10
嚢胞性病変の疑い	男	104 (58.1%)	0	0	5	17	38	24	20
	女	277 (92.3%)	0	2	17	75	111	51	21
	計	381 (79.5%)	0	2	22	92	149	75	41
甲状腺腫大あり	男	2 (1.1%)	0	0	0	0	0	2	0
	女	8 (2.7%)	0	0	2	2	4	0	0
	計	10 (2.1%)	0	0	2	2	4	2	0
その他の所見	男	5 (2.8%)	0	0	0	0	3	2	0
	女	34 (11.3%)	0	0	2	8	13	10	1
	計	39 (8.1%)	0	0	2	8	16	12	1
検診者総数	男	179	0	3	14	32	69	47	14
	女	300	0	5	29	90	104	58	14
	計	479	0	8	43	122	173	105	28

甲状腺機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	TSH μIU/mL	男	66	2.0	1.9	4	1.5	13	1.5	19	1.5	24	2.5	5
	女	150	2.0	1.2	26	1.8	51	1.8	50	2.1	17	2.5	4	3.4
	計	216	2.0	1.4	30	1.7	64	1.8	69	2.0	41	2.5	9	2.8
FT3 pg/mL	男	65	3.2	3.3	4	3.4	13	3.4	18	3.3	24	3.0	5	2.7
	女	149	3.0	3.0	25	2.9	51	2.9	50	3.1	17	3.1	4	3.3
	計	214	3.1	3.1	29	3.0	64	3.0	68	3.2	41	3.0	9	3.0
FT4 ng/dL	男	65	1.3	1.4	4	1.3	13	1.3	18	1.3	24	1.2	5	1.2
	女	149	1.3	1.3	25	1.2	51	1.2	50	1.3	17	1.2	4	1.3
	計	214	1.3	1.3	29	1.2	64	1.3	68	1.3	41	1.2	9	1.3

脳検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	284 (44.2%)	0	0	12	115	102	45	10
	女	188 (51.1%)	0	1	5	49	81	39	13
	計	472 (46.7%)	0	1	17	164	183	84	23
放置可	男	231 (35.9%)	0	0	5	29	101	67	29
	女	125 (34.0%)	0	0	0	8	47	43	27
	計	356 (35.2%)	0	0	5	37	148	110	56
要経過観察	男	37 (5.8%)	0	0	0	6	13	8	10
	女	10 (2.7%)	0	0	0	1	4	3	2
	計	47 (4.6%)	0	0	0	7	17	11	12
要精密検査	男	72 (11.2%)	0	0	3	20	23	13	13
	女	39 (10.6%)	0	0	0	9	9	15	6
	計	111 (11.0%)	0	0	3	29	32	28	19
要治療	男	12 (1.9%)	0	0	1	5	4	2	0
	女	5 (1.4%)	0	0	0	1	2	2	0
	計	17 (1.7%)	0	0	1	6	6	4	0
治療中	男	7 (1.1%)	0	0	0	1	2	4	0
	女	1 (0.3%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	8 (0.8%)	0	0	0	2	2	4	0
合計	男	643	0	0	21	176	245	139	62
	女	368	0	1	5	69	143	102	48
	計	1,011	0	1	26	245	388	241	110

頭頸部MRI検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
脳萎縮	男	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	2 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	1
無症状性脳梗塞巣	男	42 (6.5%)	0	0	0	1	10	14	17
	女	20 (5.4%)	0	0	0	0	4	6	10
	計	62 (6.1%)	0	0	0	1	14	20	27
視床	男	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
脳幹	男	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
大脳放線冠部	男	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
脳内異常陰影	男	6 (0.9%)	0	0	0	0	4	1	1
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	7 (0.7%)	0	0	0	0	4	1	2
副鼻腔炎	男	53 (8.2%)	0	0	1	13	21	13	5
	女	17 (4.6%)	0	0	0	3	3	8	3
	計	70 (6.9%)	0	0	1	16	24	21	8
くも膜嚢胞	男	4 (0.6%)	0	0	0	1	2	1	0
	女	3 (0.8%)	0	0	0	0	2	1	0
	計	7 (0.7%)	0	0	0	1	4	2	0
その他の所見	男	19 (3.0%)	0	0	0	4	7	4	4
	女	6 (1.6%)	0	0	0	1	2	2	1
	計	25 (2.5%)	0	0	0	5	9	6	5
検診者総数	男	643	0	0	21	176	245	139	62
	女	368	0	1	5	69	143	102	48
	計	1,011	0	1	26	245	388	241	110

頭頸部MRI検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
脳動脈硬化	男	4 (0.6%)	0	0	0	0	1	0	3
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	4 (0.4%)	0	0	0	0	1	0	3
脳動脈瘤	男	40 (6.2%)	0	0	2	13	14	5	6
	女	25 (6.8%)	0	0	0	4	11	7	3
	計	65 (6.4%)	0	0	2	17	25	12	9
内頸動脈狭窄	男	6 (0.9%)	0	0	0	1	0	2	3
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	7 (0.7%)	0	0	0	1	0	2	4
脳動脈狭窄	男	9 (1.4%)	0	0	0	1	2	2	4
	女	3 (0.8%)	0	0	0	1	0	2	0
	計	12 (1.2%)	0	0	0	2	2	4	4
脳動脈閉塞	男	3 (0.5%)	0	0	0	0	1	1	1
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	4 (0.4%)	0	0	0	0	1	2	1
内頸動脈蛇行	男	28 (4.4%)	0	0	1	6	6	11	4
	女	27 (7.3%)	0	0	0	0	5	8	14
	計	55 (5.4%)	0	0	1	6	11	19	18
脳底動脈蛇行	男	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
その他の所見	男	6 (0.9%)	0	0	0	1	2	0	3
	女	4 (1.1%)	0	0	0	2	0	2	0
	計	10 (1.0%)	0	0	0	3	2	2	3
検診者総数	男	643	0	0	21	176	245	139	62
	女	368	0	1	5	69	143	102	48
	計	1,011	0	1	26	245	388	241	110

大脳高次機能検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
前頭葉機能低下	男	1 (0.8%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.4%)	0	0	0	0	1	0	0
MMSE (脳の認知機能評価の簡易検査) 低下	男	3 (2.4%)	0	0	0	0	0	0	3
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	3 (1.1%)	0	0	0	0	0	0	3
HDS-R (脳の認知機能評価の簡易検査) 低下	男	1 (0.8%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.4%)	0	0	0	0	0	0	1
検診者総数	男	125	0	0	1	8	12	57	47
	女	144	0	0	0	6	16	77	45
	計	269	0	0	1	14	28	134	92

心理検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
抑うつ状態	男	19 (15.2%)	0	0	1	2	6	3	7
	女	23 (16.0%)	0	0	0	2	3	9	9
	計	42 (15.6%)	0	0	1	4	9	12	16
検診者総数	男	125	0	0	1	8	12	57	47
	女	144	0	0	0	6	16	77	45
	計	269	0	0	1	14	28	134	92

肥満やせ判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	16,315	(53.1%)	233	2,891	3,404	3,916	3,343	2,120	408
	女	16,122	(63.0%)	198	2,546	3,082	4,321	3,590	2,019	366
	計	32,437	(57.6%)	431	5,437	6,486	8,237	6,933	4,139	774
放置可	男	1,112	(3.6%)	30	302	271	210	159	115	25
	女	4,443	(17.4%)	41	916	974	1,126	969	351	66
	計	5,555	(9.9%)	71	1,218	1,245	1,336	1,128	466	91
要経過観察	男	13,270	(43.2%)	52	1,164	2,243	3,677	3,548	2,208	378
	女	5,025	(19.6%)	28	442	737	1,456	1,373	816	173
	計	18,295	(32.5%)	80	1,606	2,980	5,133	4,921	3,024	551
要精密検査	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	30,697		315	4,357	5,918	7,803	7,050	4,443	811
	女	25,590		267	3,904	4,793	6,903	5,932	3,186	605
	計	56,287		582	8,261	10,711	14,706	12,982	7,629	1,416

身体計測の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
身長 c m	男	31,070	170.5	4,798	171.4	5,965	171.8	7,904	171.4	7,081	170.1	4,508	167.7	814	165.0
	女	25,722	157.5	4,199	158.3	4,819	158.6	6,947	158.4	5,957	157.2	3,195	154.6	605	151.8
	計	56,792	164.6	8,997	165.3	10,784	165.9	14,851	165.3	13,038	164.2	7,703	162.3	1,419	159.4
体重 k g	男	31,285	69.9	4,844	67.9	6,021	70.5	7,963	72.1	7,112	70.7	4,530	67.4	815	64.2
	女	25,774	55.0	4,208	52.9	4,832	54.7	6,963	56.2	5,966	55.8	3,200	54.5	605	52.8
	計	57,059	63.2	9,052	60.9	10,853	63.5	14,926	64.7	13,078	63.9	7,730	62.0	1,420	59.3
BMI (体格指数)	男	31,070	24.0	4,798	23.1	5,965	23.9	7,904	24.5	7,081	24.4	4,508	23.9	814	23.5
	女	25,722	22.2	4,199	21.1	4,819	21.7	6,947	22.4	5,957	22.6	3,195	22.8	605	22.9
	計	56,792	23.2	8,997	22.2	10,784	22.9	14,851	23.5	13,038	23.6	7,703	23.5	1,419	23.3
体脂肪率 %	男	4,054	22.2	264	18.9	699	20.9	1,185	22.4	1,288	23.0	516	23.3	102	22.5
	女	3,136	31.0	354	28.7	600	30.0	923	31.0	915	31.9	284	33.1	60	32.8
	計	7,190	26.1	618	24.5	1,299	25.1	2,108	26.2	2,203	26.7	800	26.7	162	26.3
腹囲 c m	男	27,529	83.9	3,202	79.1	4,844	82.4	7,511	84.8	6,816	85.4	4,383	85.1	773	84.8
	女	21,588	78.0	2,285	72.2	3,409	75.5	6,500	77.7	5,704	79.8	3,126	81.5	564	82.6
	計	49,117	81.3	5,487	76.2	8,253	79.6	14,011	81.5	12,520	82.9	7,509	83.6	1,337	83.8

特定健診判定結果

判 定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
該当	男	3,705 (16.9%)	1	20	250	945	1,335	996	158
	女	538 (3.3%)	0	0	17	107	228	152	34
	計	4,243 (11.1%)	1	20	267	1,052	1,563	1,148	192
予備群該当	男	3,523 (16.1%)	1	104	464	1,123	1,061	645	125
	女	736 (4.5%)	0	6	57	211	268	166	28
	計	4,259 (11.1%)	1	110	521	1,334	1,329	811	153
非該当	男	14,349 (65.6%)	79	1,073	2,459	4,464	3,668	2,221	385
	女	14,320 (87.6%)	21	549	1,876	5,067	4,247	2,179	381
	計	28,669 (75.0%)	100	1,622	4,335	9,531	7,915	4,400	766
判定不能	男	311 (1.4%)	1	74	63	51	64	29	29
	女	762 (4.7%)	1	231	272	154	61	12	31
	計	1,073 (2.8%)	2	305	335	205	125	41	60
合計	男	21,888	82	1,271	3,236	6,583	6,128	3,891	697
	女	16,356	22	786	2,222	5,539	4,804	2,509	474
	計	38,244	104	2,057	5,458	12,122	10,932	6,400	1,171

体力測定 of 性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
全身反応時間 m秒	男	728	346.6	87	339.0	203	350.0	218	343.2	174	343.6	39	363.0	7	428.7
	女	215	393.2	33	327.6	52	409.7	75	411.1	41	380.8	10	413.2	4	463.3
	計	943	357.2	120	335.9	255	362.2	293	360.6	215	350.7	49	373.3	11	441.3
立位体前屈 c m	男	724	2.4	86	4.9	203	3.4	217	1.4	172	1.6	39	0.2	7	2.2
	女	216	7.6	34	12.2	52	8.0	75	5.1	41	6.9	10	11.7	4	4.4
	計	940	3.6	120	7.0	255	4.4	292	2.3	213	2.6	49	2.6	11	3.0
上体おこし 回	男	706	22.1	86	28.1	197	25.1	211	21.2	167	18.9	38	14.6	7	9.9
	女	214	13.4	34	26.6	52	14.3	74	10.6	40	9.5	10	4.0	4	2.8
	計	920	20.1	120	27.6	249	22.8	285	18.4	207	17.1	48	12.4	11	7.3
閉眼片足立ち 秒	男	678	53.0	40	68.4	199	76.3	218	55.5	174	29.8	39	17.5	8	5.8
	女	184	47.6	2	96.0	52	67.5	75	45.4	41	35.4	10	17.1	4	8.0
	計	862	51.9	42	69.7	251	74.5	293	52.9	215	30.9	49	17.4	12	6.5
最大酸素摂取量 mL/分/kg	男	650	34.6	40	42.1	194	37.0	211	34.5	162	31.0	36	30.2	7	31.4
	女	179	31.7	2	33.3	52	33.6	75	32.2	39	29.2	8	29.1	3	23.4
	計	829	33.9	42	41.7	246	36.3	286	33.9	201	30.6	44	30.0	10	29.0

精密検査判定者の他医療機関からの回答状況

精査項目	対象者	回答数	回答率	回答結果				
				異常なし	放置可	経過観察	治療中	要治療
視 機 能	75	52	69.3%	12 23.1%	10 19.2%	23 44.2%	1 1.9%	6 11.5%
肺 機 能	8	4	50.0%	2 50.0%	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%
血 圧	1,326	546	41.2%	25 4.6%	27 4.9%	198 36.3%	22 4.0%	274 50.2%
脂 質	3,215	1,460	45.4%	210 14.4%	235 16.1%	466 31.9%	62 4.2%	487 33.4%
糖 尿 病	882	414	46.9%	18 4.3%	13 3.1%	140 33.8%	58 14.0%	185 44.7%
痛 風	342	158	46.2%	11 7.0%	5 3.2%	49 31.0%	10 6.3%	83 52.5%
肝機能・血清蛋白	5,116	2,786	54.5%	270 9.7%	418 15.0%	1,730 62.1%	168 6.0%	200 7.2%
甲 状 腺 検 査	78	63	80.8%	1 1.6%	19 30.2%	35 55.6%	1 1.6%	7 11.1%
脾 機 能	64	46	71.9%	19 41.3%	15 32.6%	12 26.1%	0 0.0%	0 0.0%
腎 機 能	1,237	784	63.4%	197 25.1%	207 26.4%	273 34.8%	62 7.9%	45 5.7%
貧 血 ・ 血 球 数	2,894	1,549	53.5%	422 27.2%	286 18.5%	406 26.2%	49 3.2%	386 24.9%
炎 症 反 応	63	33	52.4%	18 54.5%	5 15.2%	5 15.2%	3 9.1%	2 6.1%
電 解 質	5	1	20.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
そ の 他	135	75	55.6%	22 29.3%	19 25.3%	24 32.0%	1 1.3%	9 12.0%
便 潜 血	1,421	860	60.5%	218 25.3%	182 21.2%	144 16.7%	8 0.9%	308 35.8%
眼 底 検 査	1,021	689	67.5%	95 13.8%	160 23.2%	281 40.8%	19 2.8%	134 19.4%
胸 部 検 査	548	431	78.6%	158 36.7%	91 21.1%	136 31.6%	14 3.2%	32 7.4%
喀 痰 細 胞 診	2	1	50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
心 電 図	244	157	64.3%	10 6.4%	50 31.8%	50 31.8%	8 5.1%	39 24.8%
上 部 消 化 管	1,142	767	67.2%	62 8.1%	196 25.6%	149 19.4%	13 1.7%	347 45.2%
大 腸 検 査	2	1	50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
腹 部 超 音 波	545	382	70.1%	35 9.2%	86 22.5%	230 60.2%	0 0.0%	31 8.1%
内 科 診 察	93	50	53.8%	6 12.0%	12 24.0%	12 24.0%	2 4.0%	18 36.0%
乳 房 検 査	472	416	88.1%	122 29.3%	156 37.5%	94 22.6%	9 2.2%	35 8.4%
婦 人 科 検 査	626	472	75.4%	21 4.4%	64 13.6%	259 54.9%	3 0.6%	125 26.5%
前 立 腺 検 査	179	123	68.7%	6 4.9%	5 4.1%	85 69.1%	9 7.3%	18 14.6%
骨 密 度	255	137	53.7%	17 12.4%	19 13.9%	32 23.4%	2 1.5%	67 48.9%
動 脈 硬 化 検 査	96	69	71.9%	5 7.2%	16 23.2%	26 37.7%	12 17.4%	10 14.5%
脳 検 査	128	97	75.8%	22 22.7%	24 24.7%	39 40.2%	1 1.0%	11 11.3%
睡 眠 時 無 呼 吸 検 査	42	32	76.2%	0 0.0%	5 15.6%	6 18.8%	1 3.1%	20 62.5%
腹 部 検 査	3	2	66.7%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
V D T 検 査	51	30	58.8%	9 30.0%	14 46.7%	5 16.7%	1 3.3%	1 3.3%
深夜・有害業務（-腹囲）	28	4	14.3%	0 0.0%	0 0.0%	3 75.0%	0 0.0%	1 25.0%
レ ー ザ ー	2	1	50.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
有機・肝機能・代謝物	2	1	50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
有機（トル、キシ）	41	3	7.3%	1 33.3%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
ア ス ベ ス ト	2	1	50.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
特 定 業 務 簡 易	9	3	33.3%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%
特 定 業 務	66	9	13.6%	0 0.0%	1 11.1%	5 55.6%	0 0.0%	3 33.3%
深 夜 ・ 有 害 業 務	26	3	11.5%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%
じ ん 肺 1	7	4	57.1%	2 50.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
特 定 業 務 簡 易	6	4	66.7%	0 0.0%	0 0.0%	2 50.0%	0 0.0%	2 50.0%

市民健診総合判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	異常なし	男	168 (1.7%)	7	28	16	37	70
女		533 (3.4%)	68	171	93	104	83	14
計		701 (2.8%)	75	199	109	141	153	24
放置可	男	382 (4.0%)	7	54	44	91	154	32
	女	1,201 (7.7%)	86	193	210	420	253	39
	計	1,583 (6.3%)	93	247	254	511	407	71
要経過観察	男	2,654 (27.5%)	23	156	172	604	1,274	425
	女	4,971 (32.0%)	51	274	503	1,802	1,870	471
	計	7,625 (30.3%)	74	430	675	2,406	3,144	896
要精密検査	男	1,115 (11.6%)	12	93	76	314	461	159
	女	1,552 (10.0%)	25	98	135	609	525	160
	計	2,667 (10.6%)	37	191	211	923	986	319
要治療	男	279 (2.9%)	2	28	24	87	99	39
	女	410 (2.6%)	2	17	35	174	146	36
	計	689 (2.7%)	4	45	59	261	245	75
治療中	男	5,053 (52.4%)	1	43	115	1,054	2,757	1,083
	女	6,885 (44.3%)	3	37	206	1,857	3,472	1,310
	計	11,938 (47.4%)	4	80	321	2,911	6,229	2,393
合計	男	9,651	52	402	447	2,187	4,815	1,748
	女	15,552	235	790	1,182	4,966	6,349	2,030
	計	25,203	287	1,192	1,629	7,153	11,164	3,778

市民健診メタボ判定結果

判定	総数		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
	該当	男	1,284 (22.4%)	65	89	534
女		660 (6.1%)	10	42	301	307
計		1,944 (11.8%)	75	131	835	903
予備群	男	993 (17.4%)	70	85	386	452
	女	619 (5.7%)	30	62	282	245
	計	1,612 (9.8%)	100	147	668	697
非該当	男	3,441 (60.1%)	267	272	1,264	1,638
	女	9,512 (88.1%)	750	1,078	4,383	3,301
	計	12,953 (78.4%)	1,017	1,350	5,647	4,939
判定不能	男	5 (0.1%)	0	1	1	3
	女	2 (0.0%)	0	0	0	2
	計	7 (0.0%)	0	1	1	5
合計	男	5,723	402	447	2,185	2,689
	女	10,793	790	1,182	4,966	3,855
	計	16,516	1,192	1,629	7,151	6,544

市民健診肥満判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	5,602 (58.0%)	32	185	221	1,057	2,899	1,208
	女	10,625 (68.3%)	157	549	794	3,417	4,334	1,374
	計	16,227 (64.4%)	189	734	1,015	4,474	7,233	2,582
放置可	男	349 (3.6%)	1	15	14	61	156	102
	女	1,577 (10.1%)	47	110	179	500	543	198
	計	1,926 (7.6%)	48	125	193	561	699	300
要経過観察	男	3,700 (38.3%)	19	202	212	1,069	1,760	438
	女	3,350 (21.5%)	31	131	209	1,049	1,472	458
	計	7,050 (28.0%)	50	333	421	2,118	3,232	896
要精密検査	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
合計	男	9,651	52	402	447	2,187	4,815	1,748
	女	15,552	235	790	1,182	4,966	6,349	2,030
	計	25,203	287	1,192	1,629	7,153	11,164	3,778

市民健診身体計測の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
身長 c m	男	9,651 164.25	52 170.84	402 169.97	447 169.05	2,187 166.25	4,815 163.77	1,748 160.36						
	女	15,552 151.98	235 157.62	790 157.89	1,182 156.55	4,966 153.43	6,349 150.67	2,030 146.93						
	計	25,203 156.68	287 160.01	1,192 161.96	1,629 159.98	7,153 157.35	11,164 156.32	3,778 153.14						
体重 k g	男	9,651 63.51	52 68.85	402 70.43	447 68.95	2,187 65.72	4,815 62.93	1,748 59.18						
	女	15,552 51.67	235 52.78	790 54.27	1,182 53.58	4,966 52.53	6,349 51.24	2,030 48.65						
	計	25,203 56.20	287 55.69	1,192 59.72	1,629 57.80	7,153 56.56	11,164 56.28	3,778 53.52						
BMI (体格指数)	男	9,651 23.50	52 23.57	402 24.35	447 24.12	2,187 23.75	4,815 23.43	1,748 22.99						
	女	15,552 22.37	235 21.26	790 21.76	1,182 21.87	4,966 22.32	6,349 22.57	2,030 22.52						
	計	25,203 22.80	287 21.68	1,192 22.64	1,629 22.49	7,153 22.76	11,164 22.94	3,778 22.74						
腹囲 c m	男	5,777 84.52	52 82.02	402 84.99	447 85.27	2,184 84.76	2,686 84.18	6 83.57						
	女	11,043 80.31	232 74.63	790 76.65	1,182 78.18	4,966 80.64	3,853 81.61	20 82.39						
	計	16,820 81.75	284 75.98	1,192 79.47	1,629 80.13	7,150 81.90	6,539 82.67	26 82.66						

市民健診血圧判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
異常なし	男	2,434 (25.2%)	34	247	219	600	1,100	234
	女	5,791 (37.2%)	218	644	765	2,123	1,759	282
	計	8,225 (32.6%)	252	891	984	2,723	2,859	516
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	2,696 (27.9%)	17	102	123	650	1,328	476
	女	4,237 (27.2%)	16	111	276	1,452	1,856	526
	計	6,933 (27.5%)	33	213	399	2,102	3,184	1,002
要精密検査	男	434 (4.5%)	1	14	21	113	197	88
	女	586 (3.8%)	0	10	23	200	248	105
	計	1,020 (4.0%)	1	24	44	313	445	193
要治療	男	99 (1.0%)	0	10	6	29	37	17
	女	116 (0.7%)	0	3	6	38	52	17
	計	215 (0.9%)	0	13	12	67	89	34
治療中	男	3,988 (41.3%)	0	29	78	795	2,153	933
	女	4,822 (31.0%)	1	22	112	1,153	2,434	1,100
	計	8,810 (35.0%)	1	51	190	1,948	4,587	2,033
合計	男	9,651	52	402	447	2,187	4,815	1,748
	女	15,552	235	790	1,182	4,966	6,349	2,030
	計	25,203	287	1,192	1,629	7,153	11,164	3,778

市民健診安静時血圧の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
安静時血圧・ 最大・ mmHg	男	9,651	136.37	52	124.17	402	126.31	447	128.51	2,187	135.20	4,815	136.89	1,748	141.08
	女	15,552	132.49	235	110.51	790	117.11	1,182	122.97	4,966	130.71	6,349	135.61	2,030	141.18
	計	25,203	133.98	287	112.99	1,192	120.21	1,629	124.49	7,153	132.08	11,164	136.16	3,778	141.13
安静時血圧・ 最小・ mmHg	男	9,651	77.19	52	76.58	402	79.82	447	81.06	2,187	80.72	4,815	76.74	1,748	72.47
	女	15,552	73.83	235	67.11	790	71.07	1,182	74.35	4,966	75.21	6,349	73.76	2,030	72.21
	計	25,203	75.12	287	68.83	1,192	74.02	1,629	76.19	7,153	76.89	11,164	75.05	3,778	72.33

市民健診肝機能検査判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	異常なし	男	6,363 (66.0%)	29	197	256	1,345	3,284
女		12,964 (83.4%)	214	697	975	4,064	5,330	1,684
計		19,327 (76.7%)	243	894	1,231	5,409	8,614	2,936
放置可	男	1,642 (17.0%)	8	72	83	383	826	270
	女	1,447 (9.3%)	14	52	115	506	563	197
	計	3,089 (12.3%)	22	124	198	889	1,389	467
要経過観察	男	716 (7.4%)	6	50	37	178	317	128
	女	543 (3.5%)	1	14	35	175	233	85
	計	1,259 (5.0%)	7	64	72	353	550	213
要精密検査	男	735 (7.6%)	9	81	62	239	282	62
	女	390 (2.5%)	6	24	45	151	138	26
	計	1,125 (4.5%)	15	105	107	390	420	88
要治療	男	5 (0.1%)	0	0	0	2	3	0
	女	7 (0.0%)	0	1	0	3	1	2
	計	12 (0.0%)	0	1	0	5	4	2
治療中	男	185 (1.9%)	0	2	8	40	102	33
	女	195 (1.3%)	0	2	12	67	82	32
	計	380 (1.5%)	0	4	20	107	184	65
合計	男	9,646	52	402	446	2,187	4,814	1,745
	女	15,546	235	790	1,182	4,966	6,347	2,026
	計	25,192	287	1,192	1,628	7,153	11,161	3,771

市民健診肝機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	AST (GOT) U/L	男	9,646 25.83	52	25.08	402	26.54	446	25.08	2,187	26.10	4,814	25.69	1,745
女		15,546 23.89	235	18.88	790	20.34	1,182	22.80	4,966	23.89	6,347	24.34	2,026	25.08
計		25,192 24.63	287	20.00	1,192	22.43	1,628	23.42	7,153	24.57	11,161	24.92	3,771	25.47
ALT (GPT) U/L	男	9,646 22.79	52	28.96	402	32.08	446	26.97	2,187	24.95	4,814	21.82	1,745	19.37
	女	15,546 18.93	235	16.20	790	17.17	1,182	19.72	4,966	20.04	6,347	18.77	2,026	17.25
	計	25,192 20.41	287	18.51	1,192	22.20	1,628	21.71	7,153	21.54	11,161	20.09	3,771	18.23
γ-GT (γ-GTP) U/L	男	9,646 40.67	52	42.77	402	51.85	446	47.55	2,187	46.78	4,814	39.27	1,745	32.49
	女	15,546 24.49	235	19.83	790	24.69	1,182	26.55	4,966	26.41	6,347	23.56	2,026	21.96
	計	25,192 30.69	287	23.99	1,192	33.85	1,628	32.30	7,153	32.64	11,161	30.33	3,771	26.84

市民健診腎機能検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	5,562	(57.6%)	49	373	368	1,487	2,618	667
	女	10,486	(67.4%)	227	755	1,017	3,806	3,889	792
	計	16,048	(63.7%)	276	1,128	1,385	5,293	6,507	1,459
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	4	(0.0%)	0	3	1	0	0	0
	計	4	(0.0%)	0	3	1	0	0	0
要経過観察	男	3,352	(34.7%)	2	22	58	501	1,916	853
	女	4,383	(28.2%)	5	28	144	907	2,264	1,035
	計	7,735	(30.7%)	7	50	202	1,408	4,180	1,888
要精密検査	男	428	(4.4%)	1	6	10	133	123	155
	女	471	(3.0%)	2	2	17	198	104	148
	計	899	(3.6%)	3	8	27	331	227	303
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
治療中	男	309	(3.2%)	0	1	11	66	158	73
	女	208	(1.3%)	1	2	3	55	92	55
	計	517	(2.1%)	1	3	14	121	250	128
合計	男	9,651		52	402	447	2,187	4,815	1,748
	女	15,552		235	790	1,182	4,966	6,349	2,030
	計	25,203		287	1,192	1,629	7,153	11,164	3,778

市民健診尿検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿蛋白定性	男	9,629	559	5.8	52	2	3.8	401	14	3.5	447	13	2.9	2,184	112	5.1	4,808	268	5.6	1,737	150	8.6
	女	15,516	292	1.9	235	6	2.6	790	9	1.1	1,182	16	1.4	4,963	70	1.4	6,340	111	1.8	2,006	80	4.0
	計	25,145	851	3.4	287	8	2.8	1,191	23	1.9	1,629	29	1.8	7,147	182	2.5	11,148	379	3.4	3,743	230	6.1

陽性率%

市民健診腎機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上																							
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計																					
クレアチニン・mg/dL	9,646	15,546	25,192	0.95	0.69	0.79	52	235	287	0.85	0.63	0.67	402	790	1,192	0.86	0.65	0.72	446	1,182	1,628	0.89	0.67	0.73	2,187	4,966	7,153	0.93	0.68	0.75	4,814	6,347	11,161	0.96	0.70	0.81	1,745	2,026	3,771	1.03	0.76	0.89

市民健診脂質検査判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
異常なし	男	3,211 (33.3%)	23	101	120	611	1,590	766
	女	3,754 (24.1%)	151	394	352	907	1,339	611
	計	6,965 (27.6%)	174	495	472	1,518	2,929	1,377
放置可	男	2,294 (23.8%)	9	92	105	538	1,181	369
	女	3,434 (22.1%)	46	179	267	1,144	1,335	463
	計	5,728 (22.7%)	55	271	372	1,682	2,516	832
要経過観察	男	2,220 (23.0%)	15	139	144	588	1,034	300
	女	3,939 (25.3%)	22	153	358	1,506	1,513	387
	計	6,159 (24.4%)	37	292	502	2,094	2,547	687
要精密検査	男	556 (5.8%)	3	43	27	138	253	92
	女	776 (5.0%)	14	45	88	295	279	55
	計	1,332 (5.3%)	17	88	115	433	532	147
要治療	男	79 (0.8%)	1	12	8	20	32	6
	女	253 (1.6%)	2	7	26	117	87	14
	計	332 (1.3%)	3	19	34	137	119	20
治療中	男	1,286 (13.3%)	1	15	42	292	724	212
	女	3,390 (21.8%)	0	12	91	997	1,794	496
	計	4,676 (18.6%)	1	27	133	1,289	2,518	708
合計	男	9,646	52	402	446	2,187	4,814	1,745
	女	15,546	235	790	1,182	4,966	6,347	2,026
	計	25,192	287	1,192	1,628	7,153	11,161	3,771

市民健診脂質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
中性脂肪 mg/dL	男	9,646	117.95	52	114.85	402	148.93	446	132.32	2,187	127.67	4,814	114.24	1,745	105.30
	女	15,546	101.41	235	75.55	790	79.04	1,182	90.48	4,966	102.37	6,347	105.03	2,026	105.81
	計	25,192	107.74	287	82.67	1,192	102.61	1,628	101.94	7,153	110.11	11,161	109.00	3,771	105.57
HDLコレステロール mg/dL	男	9,646	57.33	52	61.83	402	55.75	446	57.58	2,187	57.61	4,814	57.71	1,745	56.12
	女	15,546	67.27	235	67.81	790	70.05	1,182	72.46	4,966	68.54	6,347	65.97	2,026	64.02
	計	25,192	63.46	287	66.72	1,192	65.23	1,628	68.38	7,153	65.20	11,161	62.41	3,771	60.36
LDLコレステロール mg/dL	男	9,646	118.16	52	121.25	402	131.45	446	128.77	2,187	121.53	4,814	117.50	1,745	109.91
	女	15,546	127.99	235	110.50	790	115.97	1,182	133.12	4,966	134.38	6,347	126.80	2,026	119.81
	計	25,192	124.23	287	112.45	1,192	121.19	1,628	131.93	7,153	130.45	11,161	122.79	3,771	115.23

市民健診糖尿病検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	3,952	(40.9%)	38	261	223	774	1,900	756
	女	7,505	(48.3%)	187	600	695	2,103	2,864	1,056
	計	11,457	(45.5%)	225	861	918	2,877	4,764	1,812
放置可	男	2,708	(28.1%)	12	92	130	679	1,356	439
	女	5,067	(32.6%)	41	150	363	1,928	2,050	535
	計	7,775	(30.8%)	53	242	493	2,607	3,406	974
要経過観察	男	1,240	(12.8%)	1	26	44	291	651	227
	女	1,562	(10.0%)	6	29	71	530	704	222
	計	2,802	(11.1%)	7	55	115	821	1,355	449
要精密検査	男	265	(2.7%)	0	7	10	62	121	65
	女	247	(1.6%)	1	5	8	70	118	45
	計	512	(2.0%)	1	12	18	132	239	110
要治療	男	217	(2.2%)	1	8	15	66	86	41
	女	126	(0.8%)	0	2	12	33	56	23
	計	343	(1.4%)	1	10	27	99	142	64
治療中	男	1,269	(13.1%)	0	8	25	315	701	220
	女	1,045	(6.7%)	0	4	33	302	557	149
	計	2,314	(9.2%)	0	12	58	617	1,258	369
合計	男	9,651		52	402	447	2,187	4,815	1,748
	女	15,552		235	790	1,182	4,966	6,349	2,030
	計	25,203		287	1,192	1,629	7,153	11,164	3,778

市民健診糖尿病検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
血糖 mg/dL	9,646	103.97	52	94.15	402	96.25	446	98.91	2,187	104.15	4,814	103.90	1,745	107.29
	15,546	97.92	235	88.98	790	89.27	1,182	92.90	4,966	96.84	6,347	99.66	2,026	102.44
	25,192	100.23	287	89.92	1,192	91.62	1,628	94.55	7,153	99.08	11,161	101.49	3,771	104.68
HbA1c (NGSP) %	6,201	5.75	52	5.23	402	5.47	446	5.60	2,184	5.78	2,882	5.80	235	5.85
	11,493	5.63	235	5.27	790	5.33	1,182	5.50	4,966	5.63	4,049	5.72	271	5.71
	17,694	5.67	287	5.27	1,192	5.38	1,628	5.53	7,150	5.68	6,931	5.75	506	5.77

HbA1cは選択検査として実施されている

市民健診尿糖の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率			
尿糖定性	男	9,629	541	5.6	52	0	—	401	14	3.5	447	19	4.3	2,184	149	6.8	4,808	270	5.6	1,737	89	5.1
	女	15,516	230	1.5	235	1	0.4	790	3	0.4	1,182	16	1.4	4,963	75	1.5	6,340	105	1.7	2,006	30	1.5
	計	25,145	771	3.1	287	1	0.3	1,191	17	1.4	1,629	35	2.1	7,147	224	3.1	11,148	375	3.4	3,743	119	3.2

陽性率%

市民健診貧血・血球数判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	88 (64.2%)	2	10	9	33	34	0
	女	726 (71.6%)	22	75	131	328	170	0
	計	814 (70.7%)	24	85	140	361	204	0
放置可	男	17 (12.4%)	0	6	1	3	7	0
	女	67 (6.6%)	1	8	20	18	20	0
	計	84 (7.3%)	1	14	21	21	27	0
要経過観察	男	12 (8.8%)	0	0	2	6	4	0
	女	139 (13.7%)	3	23	17	56	40	0
	計	151 (13.1%)	3	23	19	62	44	0
要精密検査	男	15 (10.9%)	0	0	0	6	9	0
	女	65 (6.4%)	5	31	11	11	7	0
	計	80 (7.0%)	5	31	11	17	16	0
要治療	男	2 (1.5%)	0	0	0	1	1	0
	女	7 (0.7%)	0	5	0	2	0	0
	計	9 (0.8%)	0	5	0	3	1	0
治療中	男	3 (2.2%)	0	0	1	1	1	0
	女	10 (1.0%)	1	0	5	1	3	0
	計	13 (1.1%)	1	0	6	2	4	0
合計	男	137	2	16	13	50	56	0
	女	1,014	32	142	184	416	240	0
	計	1,151	34	158	197	466	296	0

市民健診貧血・血球数検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-74歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
赤血球数・ 万/μL	男	137	461.46	2	495.50	16	510.00	13	462.62	50	450.70	56	455.71	0	0.00
	女	1,014	436.21	32	434.53	142	438.11	184	447.85	416	433.70	240	430.72	0	0.00
	計	1,151	439.21	34	438.12	158	445.39	197	448.83	466	435.52	296	435.45	0	0.00
ヘモグロビン・ g/dL	男	137	14.17	2	15.25	16	15.72	13	14.27	50	13.78	56	14.00	0	0.00
	女	1,014	12.91	32	12.40	142	12.12	184	13.24	416	13.04	240	12.98	0	0.00
	計	1,151	13.06	34	12.56	158	12.49	197	13.30	466	13.12	296	13.17	0	0.00
ヘマトクリット・ %	男	137	42.56	2	44.70	16	46.28	13	42.48	50	41.63	56	42.27	0	0.00
	女	1,014	39.46	32	38.02	142	37.73	184	40.36	416	39.70	240	39.58	0	0.00
	計	1,151	39.83	34	38.41	158	38.60	197	40.50	466	39.91	296	40.09	0	0.00

市民健診眼底写真判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	509 (29.6%)	5	62	62	223	157	0
	女	654 (28.8%)	5	47	88	363	150	1
	計	1,163 (29.1%)	10	109	150	586	307	1
放置可	男	19 (1.1%)	0	0	1	11	7	0
	女	41 (1.8%)	0	0	0	23	18	0
	計	60 (1.5%)	0	0	1	34	25	0
要経過観察	男	834 (48.4%)	0	10	32	333	458	1
	女	1,134 (49.9%)	1	11	49	513	557	3
	計	1,968 (49.3%)	1	21	81	846	1,015	4
要精密検査	男	337 (19.6%)	0	7	12	126	192	0
	女	426 (18.8%)	0	0	9	166	250	1
	計	763 (19.1%)	0	7	21	292	442	1
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
治療中	男	23 (1.3%)	0	0	0	3	20	0
	女	17 (0.7%)	0	0	0	5	12	0
	計	40 (1.0%)	0	0	0	8	32	0
合計	男	1,722	5	79	107	696	834	1
	女	2,272	6	58	146	1,070	987	5
	計	3,994	11	137	253	1,766	1,821	6

市民健診眼底検査所見

所見	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	80歳以上
	男	女						
細動脈狭細化	男	30 (1.7%)	0	1	3	14	12	0
	女	27 (1.2%)	0	0	1	14	12	0
	計	57 (1.4%)	0	1	4	28	24	0
細動脈口径不同	男	3 (0.2%)	0	0	0	2	1	0
	女	15 (0.7%)	0	0	2	6	7	0
	計	18 (0.5%)	0	0	2	8	8	0
網膜白斑	男	90 (5.2%)	0	0	1	46	43	0
	女	133 (5.9%)	0	1	2	60	70	0
	計	223 (5.6%)	0	1	3	106	113	0
眼底出血	男	10 (0.6%)	0	2	0	3	5	0
	女	11 (0.5%)	0	0	2	4	5	0
	計	21 (0.5%)	0	2	2	7	10	0
眼底出血の疑い	男	21 (1.2%)	0	1	0	11	9	0
	女	24 (1.1%)	0	0	0	11	13	0
	計	45 (1.1%)	0	1	0	22	22	0
細動脈反射増強	男	393 (22.8%)	0	4	17	162	210	0
	女	536 (23.6%)	0	2	25	257	252	0
	計	929 (23.3%)	0	6	42	419	462	0
動静脈交叉現象	男	336 (19.5%)	0	8	19	131	178	0
	女	435 (19.1%)	1	9	22	194	208	1
	計	771 (19.3%)	1	17	41	325	386	1
点状出血	男	14 (0.8%)	0	0	3	7	4	0
	女	12 (0.5%)	0	0	1	2	9	0
	計	26 (0.7%)	0	0	4	9	13	0
斑状出血	男	4 (0.2%)	0	0	0	3	1	0
	女	5 (0.2%)	0	0	1	1	3	0
	計	9 (0.2%)	0	0	1	4	4	0
白内障の疑い	男	530 (30.8%)	0	1	3	170	356	0
	女	735 (32.4%)	0	0	12	275	445	3
	計	1,265 (31.7%)	0	1	15	445	801	3
視神経乳頭異常の疑い	男	52 (3.0%)	0	3	7	19	23	0
	女	34 (1.5%)	0	1	1	16	16	0
	計	86 (2.2%)	0	4	8	35	39	0
光凝固後	男	2 (0.1%)	0	0	0	0	2	0
	女	2 (0.1%)	0	0	0	1	1	0
	計	4 (0.1%)	0	0	0	1	3	0
網膜有髄神経線維の疑い	男	1 (0.1%)	0	0	0	1	0	0
	女	3 (0.1%)	0	0	0	1	2	0
	計	4 (0.1%)	0	0	0	2	2	0
網脈絡膜瘢痕巣の疑い	男	6 (0.3%)	0	0	0	2	4	0
	女	2 (0.1%)	0	0	0	2	0	0
	計	8 (0.2%)	0	0	0	4	4	0
瞳孔の開き不十分	男	58 (3.4%)	0	1	0	21	35	1
	女	56 (2.5%)	0	0	0	19	37	0
	計	114 (2.9%)	0	1	0	40	72	1
黄斑部異常の疑い	男	71 (4.1%)	0	1	3	30	37	0
	女	81 (3.6%)	0	0	0	46	35	0
	計	152 (3.8%)	0	1	3	76	72	0
硝子体閃輝融解の疑い	男	7 (0.4%)	0	0	0	5	2	0
	女	3 (0.1%)	0	0	0	1	2	0
	計	10 (0.3%)	0	0	0	6	4	0
網膜神経線維層欠損の疑い	男	35 (2.0%)	0	2	1	18	14	0
	女	40 (1.8%)	0	0	2	20	18	0
	計	75 (1.9%)	0	2	3	38	32	0
ドルーゼン	男	4 (0.2%)	0	0	0	0	4	0
	女	11 (0.5%)	0	0	0	4	7	0
	計	15 (0.4%)	0	0	0	4	11	0
その他の所見	男	11 (0.6%)	0	0	1	2	8	0
	女	11 (0.5%)	0	0	1	8	2	0
	計	22 (0.6%)	0	0	2	10	10	0
検診者総数	男	1,722	5	79	107	696	834	1
	女	2,272	6	58	146	1,070	987	5
	計	3,994	11	137	253	1,766	1,821	6

市民健診前立腺がん検診判定結果

判定	総数		50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
異常なし	4,732	(87.9%)	234	1,081	2,673	744
放置可	0	(0.0%)	0	0	0	0
要経過観察	0	(0.0%)	0	0	0	0
要精密検査	387	(7.2%)	10	71	212	94
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0
治療中	267	(5.0%)	4	32	149	82
合計	5,386		248	1,184	3,034	920

市民健診前立腺がん検診P S Aの年齢別平均値

検査項目	総数		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
P S A n g / m L	5,386	1.87	248	1.25	1,184	1.73	3,034	1.88	920	2.21

児童・生徒を対象とした健診

児童・生徒の腎臓健診受診者の尿所見

検査項目	性別	総 数		
		受診者数	陽性者数	陽性率
尿 糖	男	20,897	20	0.10%
	女	20,496	17	0.08%
	計	41,393	37	0.09%
尿蛋白	男	20,897	271	1.30%
	女	20,496	163	0.80%
	計	41,393	434	1.05%
尿潜血	男	20,897	150	0.72%
	女	20,496	529	2.58%
	計	41,393	679	1.64%

児童・生徒の心臓検査所見 (経過観察者を除く)

判 定		人 数	
心臓の異常	心 房 中 隔 欠 損	5	0.0%
	心 室 中 隔 欠 損	34	0.2%
	肺 動 脈 狭 窄	17	0.1%
	動 脈 管 開 存	6	0.0%
	フ ァ ロ ー 四 徴	0	0.0%
	先天性心疾患(位置異常)	0	0.0%
	先天性心疾患(その他)	17	0.1%
	大 動 脈 弁 疾 患	2	0.0%
	僧 帽 弁 疾 患	10	0.1%
	三 尖 弁 疾 患	7	0.0%
	心 筋 症	0	0.0%
	虚 血 性 心 疾 患	0	0.0%
	心 臓 手 術 後	79	0.5%
	そ の 他	21	0.1%
計	198	1.3%	
その他の異常	胸 郭 変 形	3	0.0%
	先天性心疾患の自然閉鎖	35	0.2%
	川 崎 病 後	220	1.4%
	高 血 圧	0	0.0%
	そ の 他	30	0.2%
計	288	1.8%	
受 診 者 数 合 計		15,632	

判 定		人 数	
心電図の異常	右 室 肥 大	1	0.0%
	左 室 肥 大	4	0.0%
	心 筋 障 害	0	0.0%
	洞 性 頻 脈	1	0.0%
	洞 性 徐 脈	51	0.3%
	上 室 性 期 外 収 縮	28	0.2%
	心 室 性 期 外 収 縮	70	0.4%
	上 室 性・心室性期外収縮	1	0.0%
	第 1 度 房 室 ブ ロ ッ ク	23	0.1%
	第 2 度 房 室 ブ ロ ッ ク	11	0.1%
	房 室 解 離	0	0.0%
	完 全 右 脚 ブ ロ ッ ク	21	0.1%
	不 完 全 右 脚 ブ ロ ッ ク	103	0.7%
	へ ミ ブ ロ ッ ク	0	0.0%
	刺 激 発 生 異 常	234	1.5%
	W P W 症 候 群	18	0.1%
	P Q 短 縮・L G L 症 候 群	1	0.0%
Q T 延 長 症 候 群	3	0.0%	
そ の 他	36	0.2%	
計	606	3.9%	
X 線 検 査 の 異 常 心 拡 大		1	0.0%

児童・生徒のすこやか検診(血液検査)結果

	性 別	肥 満		血 清 ・ 脂 質			肝機能		貧 血			白 血 球		血 小 板
		肥満度	総コレステロール	中性脂肪	HDLコレステロール	動脈硬化指数	G P T	赤血球数	ヘモグロビン	ヘマトクリット	白 血 球 数		血 小 板 数	
											4.3未満	15.1以上		
対象者	男	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	
	女	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	
	計	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	
受診者	男	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	
	女	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782	
	計	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,654	3,654	3,654	3,654	3,654	3,654	
要経観察者数 (%)	男	193 (10.3)	239 (12.8)	47 (2.5)	92 (4.9)	-	50 (2.7)	10 (0.5)	50 (2.7)	23 (1.2)	-	-	-	
	女	142 (8.0)	231 (13.0)	53 (3.0)	84 (4.7)	-	5 (0.3)	13 (0.7)	39 (2.2)	14 (0.8)	-	-	-	
	計	335 (9.2)	470 (12.9)	100 (2.7)	176 (4.8)	-	55 (1.5)	23 (0.6)	89 (2.4)	37 (1.0)	-	-	-	
要精密検査数 (%)	男	65 (3.5)	43 (2.3)	26 (1.4)	0 (0.0)	23 (1.2)	50 (2.7)	1 (0.1)	1 (0.1)	9 (0.5)	13 (0.7)	3 (0.2)	1 (0.1)	
	女	34 (1.9)	34 (1.9)	15 (0.8)	0 (0.0)	16 (0.9)	8 (0.4)	0 (0.0)	6 (0.3)	7 (0.4)	13 (0.7)	5 (0.3)	3 (0.2)	
	計	99 (2.7)	77 (2.1)	41 (1.1)	0 (0.0)	39 (1.1)	58 (1.6)	1 (0.0)	7 (0.2)	16 (0.4)	26 (0.7)	8 (0.2)	4 (0.1)	