

総合判定結果（コース別健診、市民健診）

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	
	男	女									
異常なし	男	3,028	(7.5%)	85	813	625	530	317	247	360	51
	女	4,969	(11.8%)	155	1,048	1,000	1,013	537	649	521	46
	計	7,997	(9.7%)	240	1,861	1,625	1,543	854	896	881	97
放置可	男	3,469	(8.5%)	75	1,162	1,005	654	260	139	137	37
	女	4,822	(11.4%)	53	1,134	1,008	1,150	689	453	295	40
	計	8,291	(10.0%)	128	2,296	2,013	1,804	949	592	432	77
要経過観察	男	14,227	(35.1%)	92	1,744	2,702	3,586	2,696	1,618	1,394	395
	女	14,837	(35.1%)	67	1,357	2,194	3,220	2,958	2,515	2,006	520
	計	29,064	(35.1%)	159	3,101	4,896	6,806	5,654	4,133	3,400	915
要精密検査	男	6,887	(17.0%)	56	659	1,256	1,887	1,381	863	600	185
	女	6,643	(15.7%)	40	546	982	1,864	1,337	973	694	207
	計	13,530	(16.3%)	96	1,205	2,238	3,751	2,718	1,836	1,294	392
要治療	男	991	(2.4%)	1	57	123	278	251	160	95	26
	女	748	(1.8%)	0	16	47	121	191	190	141	42
	計	1,739	(2.1%)	1	73	170	399	442	350	236	68
治療中	男	11,983	(29.5%)	1	54	330	1,394	2,879	3,155	2,998	1,172
	女	10,195	(24.2%)	8	45	163	695	1,560	2,660	3,641	1,423
	計	22,178	(26.8%)	9	99	493	2,089	4,439	5,815	6,639	2,595
合計	男	40,585		310	4,489	6,041	8,329	7,784	6,182	5,584	1,866
	女	42,214		323	4,146	5,394	8,063	7,272	7,440	7,298	2,278
	計	82,799		633	8,635	11,435	16,392	15,056	13,622	12,882	4,144

胸部検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男 24,181 (90.5%)	236	3,303	4,540	6,379	5,509	3,537	677
	女 21,010 (92.6%)	172	3,051	3,630	5,869	4,901	2,766	621	
	計 45,191 (91.5%)	408	6,354	8,170	12,248	10,410	6,303	1,298	
放置可	男 1,811 (6.8%)	1	69	147	362	525	529	178	
	女 1,255 (5.5%)	4	91	109	228	400	318	105	
	計 3,066 (6.2%)	5	160	256	590	925	847	283	
経過観察	男 387 (1.4%)	0	6	16	77	143	109	36	
	女 128 (0.6%)	0	3	7	31	39	39	9	
	計 515 (1.0%)	0	9	23	108	182	148	45	
精密検査	男 325 (1.2%)	2	7	32	87	85	86	26	
	女 272 (1.2%)	0	4	29	62	77	74	26	
	計 597 (1.2%)	2	11	61	149	162	160	52	
要治療	男 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0	
	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	
	計 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0	
治療中	男 18 (0.1%)	0	1	0	0	4	11	2	
	女 13 (0.1%)	0	0	1	2	4	5	1	
	計 31 (0.1%)	0	1	1	2	8	16	3	
合計	男 26,723	239	3,386	4,735	6,905	6,266	4,273	919	
	女 22,678	176	3,149	3,776	6,192	5,421	3,202	762	
	計 49,401	415	6,535	8,511	13,097	11,687	7,475	1,681	

喀痰細胞診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	B 1 (Class I (異常なし))	男 5 (20.0%)	0	0	0	1	0	3	1
	女 1 (8.3%)	0	0	1	0	0	0	0	
	計 6 (16.2%)	0	0	1	1	0	3	1	
B 2 (Class II (悪性所見なし))	男 20 (80.0%)	0	0	0	2	1	9	8	
	女 11 (91.7%)	0	0	1	3	4	2	1	
	計 31 (83.8%)	0	0	1	5	5	11	9	
検診者総数	男 25	0	0	0	3	1	12	9	
	女 12	0	0	2	3	4	2	1	
	計 37	0	0	2	6	5	14	10	

胸部ヘリカルCT検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	線状陰影	男 20 (2.1%)	0	0	0	4	8	4	4
	女 9 (3.4%)	0	0	1	0	5	2	1	
	計 29 (2.4%)	0	0	1	4	13	6	5	
帯状陰影	男 17 (1.8%)	0	0	0	3	8	4	2	
	女 7 (2.6%)	0	0	1	1	2	3	0	
	計 24 (2.0%)	0	0	1	4	10	7	2	
結節陰影	男 182 (18.9%)	0	2	6	39	79	44	12	
	女 39 (14.7%)	0	0	2	10	15	9	3	
	計 221 (18.0%)	0	2	8	49	94	53	15	
浸潤陰影	男 25 (2.6%)	0	0	0	4	11	4	6	
	女 10 (3.8%)	0	0	0	0	5	4	1	
	計 35 (2.9%)	0	0	0	4	16	8	7	
網目状陰影	男 3 (0.3%)	0	0	0	0	1	2	0	
	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	
	計 3 (0.2%)	0	0	0	0	1	2	0	
石灰化陰影	男 14 (1.5%)	0	0	0	1	4	6	3	
	女 3 (1.1%)	0	0	0	0	0	1	2	
	計 17 (1.4%)	0	0	0	1	4	7	5	
空洞陰影	男 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	
	女 1 (0.4%)	0	0	0	0	0	0	1	
	計 1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1	
囊胞陰影	男 138 (14.4%)	0	0	5	28	63	30	12	
	女 3 (1.1%)	0	0	1	0	1	1	0	
	計 141 (11.5%)	0	0	6	28	64	31	12	
気腫性変化	男 12 (1.2%)	0	0	0	2	6	3	1	
	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	
	計 12 (1.0%)	0	0	0	2	6	3	1	
すりガラス状陰影	男 37 (3.9%)	0	0	0	6	18	10	3	
	女 11 (4.1%)	0	0	1	3	3	3	1	
	計 48 (3.9%)	0	0	1	9	21	13	4	
粒状陰影	男 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	
	女 1 (0.4%)	0	0	0	0	0	1	0	
	計 1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0	
胸膜肥厚	男 21 (2.2%)	0	0	0	2	9	9	1	
	女 15 (5.6%)	0	0	0	4	9	2	0	
	計 36 (2.9%)	0	0	0	6	18	11	1	
胸膜癒着	男 16 (1.7%)	0	0	0	2	3	7	4	
	女 6 (2.3%)	0	0	0	1	2	2	1	
	計 22 (1.8%)	0	0	0	3	5	9	5	
肺気腫	男 9 (0.9%)	0	0	0	0	1	6	2	
	女 1 (0.4%)	0	0	0	0	0	0	1	
	計 10 (0.8%)	0	0	0	0	1	6	3	
その他の所見	男 106 (11.0%)	0	0	0	25	47	26	8	
	女 19 (7.1%)	0	0	0	6	7	6	0	
	計 125 (10.2%)	0	0	0	31	54	32	8	
検診者総数	男 961	0	3	35	239	423	208	53	
	女 266	0	1	17	87	97	52	12	
	計 1,227	0	4	52	326	520	260	65	

胸部X線単純検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	心陰影拡大	男 25 (0.1%)	0	1	2	3	6	6	7			気腫様陰影	男 1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0
	女 14 (0.1%)	0	2	1	3	2	4	2			女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	
	計 39 (0.1%)	0	3	3	6	8	10	9			計 1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0	
肺門陰影拡大	男 16 (0.1%)	0	1	2	3	4	5	1		胸膜肥厚	男 271 (1.0%)	0	2	10	49	73	102	35	
	女 8 (0.0%)	0	0	1	3	0	3	1			女 214 (0.9%)	0	1	5	32	90	70	16	
	計 24 (0.0%)	0	1	3	6	4	8	2			計 485 (1.0%)	0	3	15	81	163	172	51	
右胸心	男 1 (0.0%)	0	1	0	0	0	0	0		胸膜癒着	男 266 (1.0%)	0	1	16	52	76	87	34	
	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0			女 197 (0.9%)	0	1	7	31	63	72	23	
	計 1 (0.0%)	0	1	0	0	0	0	0			計 463 (0.9%)	0	2	23	83	139	159	57	
右大動脈弓	男 23 (0.1%)	1	3	3	5	4	6	1		胸水陰影	男 6 (0.0%)	0	1	0	1	0	2	2	
	女 9 (0.0%)	0	2	1	2	2	1	1			女 1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0	
	計 32 (0.1%)	1	5	4	7	6	7	2			計 7 (0.0%)	0	1	0	2	0	2	2	
線状陰影	男 149 (0.6%)	0	5	13	32	35	48	16		上葉縮小	男 3 (0.0%)	0	0	1	0	1	1	0	
	女 61 (0.3%)	0	0	7	14	17	20	3			女 4 (0.0%)	0	1	0	1	0	2	0	
	計 210 (0.4%)	0	5	20	46	52	68	19			計 7 (0.0%)	0	1	1	1	1	3	0	
帯状陰影	男 143 (0.5%)	0	1	9	32	44	50	7		横隔膜高位	男 83 (0.3%)	0	4	8	10	26	32	3	
	女 81 (0.4%)	0	4	2	5	22	33	15			女 26 (0.1%)	0	0	1	6	10	6	3	
	計 224 (0.5%)	0	5	11	37	66	83	22			計 109 (0.2%)	0	4	9	16	36	38	6	
石灰沈着	男 3 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	2		肋骨異常	男 14 (0.1%)	0	0	2	5	4	3	0	
	女 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1			女 1 (0.0%)	0	1	0	0	0	0	0	
	計 4 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	3			計 15 (0.0%)	0	1	2	5	4	3	0	
索状陰影	男 4 (0.0%)	0	0	0	0	3	1	0		鎖骨異常	男 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0	
	女 3 (0.0%)	0	0	0	0	1	2	0			女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	
	計 7 (0.0%)	0	0	0	0	4	3	0			計 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0	
大動脈蛇行	男 11 (0.0%)	0	0	0	0	3	5	3		漏斗胸	男 3 (0.0%)	0	0	0	1	0	1	1	
	女 3 (0.0%)	0	0	0	0	2	0	1			女 17 (0.1%)	0	1	4	3	9	0	0	
	計 14 (0.0%)	0	0	0	0	5	5	4			計 20 (0.0%)	0	1	4	4	9	1	1	
微細斑点状陰影	男 8 (0.0%)	0	0	0	1	1	5	1		胸部手術	男 229 (0.9%)	0	17	39	51	56	46	20	
	女 8 (0.0%)	0	0	0	0	4	4	0			女 70 (0.3%)	0	5	5	17	15	17	11	
	計 16 (0.0%)	0	0	0	1	5	9	1			計 299 (0.6%)	0	22	44	68	71	63	31	
粒状陰影	男 5 (0.0%)	0																	

上部消化管検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
	男	女								
異常なし	男	13,372	(75.9%)	4	273	2,433	4,614	3,951	1,791	306
	女	7,402	(71.2%)	5	79	1,303	2,768	2,159	900	188
	計	20,774	(74.2%)	9	352	3,736	7,382	6,110	2,691	494
放置可	男	1,445	(8.2%)	0	2	160	453	456	295	79
	女	1,181	(11.4%)	0	1	107	428	414	186	45
	計	2,626	(9.4%)	0	3	267	881	870	481	124
要経過観察	男	2,069	(11.7%)	0	4	228	559	679	459	140
	女	1,330	(12.8%)	0	3	140	432	431	249	75
	計	3,399	(12.1%)	0	7	368	991	1,110	708	215
要精密検査	男	675	(3.8%)	0	9	69	167	209	164	57
	女	459	(4.4%)	0	1	53	127	144	111	23
	計	1,134	(4.0%)	0	10	122	294	353	275	80
要治療	男	35	(0.2%)	0	0	3	9	15	6	2
	女	19	(0.2%)	0	0	2	3	8	5	1
	計	54	(0.2%)	0	0	5	12	23	11	3
治療中	男	20	(0.1%)	0	0	1	3	5	9	2
	女	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	21	(0.1%)	0	0	1	3	6	9	2
合計	男	17,616		4	288	2,894	5,805	5,315	2,724	586
	女	10,392		5	84	1,605	3,758	3,157	1,451	332
	計	28,008		9	372	4,499	9,563	8,472	4,175	918

胃内視鏡検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
	男	女								
十二指腸潰瘍	男	5	(0.2%)	0	0	0	2	2	1	0
	女	3	(0.2%)	0	0	0	0	2	0	1
	計	8	(0.2%)	0	0	0	2	4	1	1
慢性胃炎	男	322	(15.8%)	0	0	23	80	120	90	9
	女	114	(9.5%)	0	0	5	31	55	17	6
	計	436	(13.4%)	0	0	28	111	175	107	15
食道裂孔ヘルニア	男	516	(25.3%)	0	0	63	178	187	79	9
	女	131	(10.9%)	0	0	13	48	49	18	3
	計	647	(19.9%)	0	0	76	226	236	97	12
十二指腸潰瘍瘢痕	男	57	(2.8%)	0	0	4	14	24	12	3
	女	18	(1.5%)	0	0	1	1	11	2	3
	計	75	(2.3%)	0	0	5	15	35	14	6
萎縮性胃炎	男	213	(10.4%)	0	0	15	47	69	69	13
	女	113	(9.4%)	0	0	6	30	35	36	6
	計	326	(10.0%)	0	0	21	77	104	105	19
逆流性食道炎	男	362	(17.7%)	0	0	37	119	134	68	4
	女	49	(4.1%)	0	0	5	14	21	7	2
	計	411	(12.7%)	0	0	42	133	155	75	6
慢性十二指腸炎	男	1	(0.0%)	0	1	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	(0.0%)	0	1	0	0	0	0	0
びらん性胃炎	男	142	(7.0%)	0	0	18	49	49	21	5
	女	51	(4.2%)	0	0	5	18	14	13	1
	計	193	(5.9%)	0	0	23	67	63	34	6
タコイボびらん	男	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
憩室	男	9	(0.4%)	0	0	0	0	7	1	1
	女	9	(0.7%)	0	0	1	3	2	2	1
	計	18	(0.6%)	0	0	1	3	9	3	2
胃潰瘍	男	4	(0.2%)	0	0	0	1	1	2	0
	女	2	(0.2%)	0	0	0	0	1	1	0
	計	6	(0.2%)	0	0	0	1	2	3	0
胃潰瘍瘢痕	男	23	(1.1%)	0	0	2	2	11	6	2
	女	10	(0.8%)	0	0	0	3	2	5	0
	計	33	(1.0%)	0	0	2	5	13	11	2
ポリープ	男	428	(21.0%)	0	0	43	130	168	78	9
	女	416	(34.6%)	0	0	46	164	158	45	3
	計	844	(26.0%)	0	0	89	294	326	123	12
粘膜下腫瘍	男	40	(2.0%)	0	0	3	9	18	7	3
	女	20	(1.7%)	0	0	1	7	7	0	5
	計	60	(1.8%)	0	0	4	16	25	7	8
腸上皮化生	男	2	(0.1%)	0	0	0	1	0	1	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	(0.1%)	0	0	0	1	0	1	0
その他の所見 (十二指腸所見)	男	167	(8.2%)	0	0	13	49	64	38	3
	女	28	(2.3%)	0	0	1	8	16	2	1
	計	195	(6.0%)	0	0	14	57	80	40	4
その他の所見 (胃所見)	男	495	(24.3%)	0	0	43	132	182	115	23
	女	230	(19.1%)	0	0	21	63	95	42	9
	計	725	(22.3%)	0	0	64	195	277	157	32
その他の所見 (食道所見)	男	157	(7.7%)	0	1	20	47	54	34	1
	女	72	(6.0%)	0	0	10	29	22	11	0
	計	229	(7.1%)	0	1	30	76	76	45	1
検診者総数	男	2,041		0	2	246	669	710	367	47
	女	1,204		0	3	151	456	418	156	20
	計	3,245		0	5	397	1,125	1,128	523	67

胃部X線検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上			
	男	女									男	女										
胃 部	男	13	(0.1%)	0	0	0	1	5	5	2	食 道 部	男	2	(0.0%)	0	0	0	1	0	1	0	
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0		女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	
	計	13	(0.1%)	0	0	0	1	5	5	2		計	2	(0.0%)	0	0	0	1	0	1	0	
伸展不良	男	7	(0.1%)	0	0	0	2	4	1	0	拡張	男	12	(0.1%)	0	0	1	5	5	0	1	0
	女	3	(0.0%)	0	0	0	0	0	2	1		女	2	(0.0%)	0	0	0	1	0	1	0	
	計	10	(0.1%)	0	0	0	2	4	3	1		計	15	(0.1%)	0	0	3	6	5	0	1	
壁硬化	男	32	(0.3%)	0	0	1	12	6	9	4	造影不良	男	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	1	0
	女	6	(0.1%)	0	0	0	2	2	2	0		女	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	1	0	
	計	38	(0.2%)	0	0	1	14	8	11	4		計	2	(0.0%)	0	0	0	0	0	2	0	
辺縁不整	男	100	(0.9%)	0	0	9	16	33	28	14	狭窄	男	70	(0.6%)	0	0	3	8	16	24	19	
	女	10	(0.1%)	0	0	0	2	2	4	2		食道裂孔ヘルニア	女	13	(0.2%)	0	0	1	2	3	4	3
	計	110	(0.6%)	0	0	9	18	35	32	16		計	83	(0.5%)	0	0	4	10	19	28	22	
変形	男	39	(0.4%)	0	1	3	11	6	11	7	食道炎の疑い	男	42	(0.4%)	0	0	6	11	13	9	3	
	女	12	(0.2%)	0	0	1	0	3	6	2		食道潰瘍の疑い	女	15	(0.2%)	0	0	1	2	5	3	4
	計	51	(0.3%)	0	1	4	11	9	17	9		計	57	(0.3%)	0	0	7	13	18	12	7	
粘膜不整	男	7	(0.1%)	0	0	0	0	4	3	0	食道潰瘍の疑い	男	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0	
	女	1	(0.0%)	0	0	1	0	0	0	0		女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0		
	計	8	(0.0%)	0	0	1	0	4	3	0		計	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0		
ニッシュ	男	23	(0.2%)	0	0	1	4	7	10	1	その他の所見	男	18	(0.2%)	0	0	3	4	1	5	5	
	女	7	(0.1%)	0	0	2	2	2	1	0		食道裂孔ヘルニア	女	13	(0.2%)	0	0	0	2	3	6	2
	計	30	(0.2%)	0	0	3	6	9	11	1		計	31	(0.2%)	0	0	3	6	4	11	7	
レリーフ集中像	男	4	(0.0%)	0	0	0	2	1	1	0	十二指腸部	男	229	(2.1%)	0	2	14	63	63	66	21	
	女	2	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	2		十二指腸部変形	女	25	(0.4%)	0	0	1	4	8	9	3
	計	6	(0.0%)	0	0	0	2	1	1	2		計	254	(1.4%)	0	2	15	67	71	75	24	
レリーフ異常	男	33	(0.3%)	0	0	5	9	9	6	4	十二指腸潰瘍の疑い	男	9	(0.1%)	0	0	0	5	2	2	0	
	女	13	(0.2%)	0	0	4	3	3	2	1		女	2	(0.0%)	0	0	1	1	0	0	0	
	計	46	(0.3%)	0	0	9</																

ペプシノゲン検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
ペプシノゲン	男	5,553	102	1.8	220	4	1.8	884	13	1.5	1,910	16	0.8	2,014	40	2.0	495	27	5.5	30	2	6.7
	女	2,826	102	3.6	32	0	—	491	10	2.0	1,256	27	2.1	832	36	4.3	206	27	13.1	9	2	22.2
	計	8,379	204	2.4	252	4	1.6	1,375	23	1.7	3,166	43	1.4	2,846	76	2.7	701	54	7.7	39	4	10.3

陽性率%

ヘリコバクター・ピロリ抗体検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
ヘリコバクター・ピロリ抗体	男	1,037	177	17.1	8	2	25.0	152	21	13.8	433	55	12.7	289	57	19.7	127	27	21.3	28	15	53.6
	女	1,042	206	19.8	12	1	8.3	138	22	15.9	405	55	13.6	338	73	21.6	129	47	36.4	20	8	40.0
	計	2,079	383	18.4	20	3	15.0	290	43	14.8	838	110	13.1	627	130	20.7	256	74	28.9	48	23	47.9

陽性率%

心電図検査判定結果

Table with 9 columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include categories like 異常なし, 放置可, 要経過観察, 要精密検査, 要治療, 治療中, 合計.

安静心電図検査所見

Large table with 24 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows list various ECG findings such as 洞性徐脈, 洞性頻脈, 洞性不整脈, etc.

マスター負荷心電図所見

Table with 9 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include 疑陽性S-T-Tの変化, 不整脈の出現, etc.

自転車エルゴメータ負荷心電図所見

Table with 9 columns: 所見, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include 不整脈の出現, S-T-Tの変化, 血圧の変化, etc.

Summary table for 検診者総数 with 9 columns: 検診者総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上.

腹部超音波検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	793 (11.2%)	1	11	314	305	129	31	2
	女	1,370 (27.9%)	0	22	388	546	317	76	21
	計	2,163 (18.0%)	1	33	702	851	446	107	23
放置可	男	229 (3.2%)	1	3	88	78	39	19	1
	女	224 (4.6%)	0	3	59	95	52	13	2
	計	453 (3.8%)	1	6	147	173	91	32	3
要経過観察	男	5,731 (80.8%)	0	17	626	1,734	2,016	1,029	309
	女	3,102 (63.1%)	0	9	277	824	1,073	649	270
	計	8,833 (73.6%)	0	26	903	2,558	3,089	1,678	579
要精密検査	男	322 (4.5%)	0	0	32	76	111	69	34
	女	216 (4.4%)	0	0	32	60	57	41	26
	計	538 (4.5%)	0	0	64	136	168	110	60
要治療	男	2 (0.0%)	0	0	0	0	1	1	0
	女	2 (0.0%)	0	0	0	0	2	0	0
	計	4 (0.0%)	0	0	0	0	3	1	0
治療中	男	14 (0.2%)	0	0	2	1	7	3	1
	女	4 (0.1%)	0	0	1	0	0	1	2
	計	18 (0.1%)	0	0	3	1	7	4	3
合計	男	7,091	2	31	1,062	2,194	2,303	1,152	347
	女	4,918	0	34	757	1,525	1,501	780	321
	計	12,009	2	65	1,819	3,719	3,804	1,932	668

腹部超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
脂肪肝の疑い	男	2,803 (39.5%)	0	8	280	856	1,041	513	105
	女	812 (16.5%)	0	1	48	222	284	206	51
	計	3,615 (30.1%)	0	9	328	1,078	1,325	719	156
脾腫	男	7 (0.1%)	0	0	1	3	0	3	0
	女	1 (0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
	計	8 (0.1%)	0	0	2	3	0	3	0
腎嚢胞の疑い	男	1,756 (24.8%)	0	2	77	338	650	483	206
	女	606 (12.3%)	0	2	28	129	192	160	95
	計	2,362 (19.7%)	0	4	105	467	842	643	301
肝嚢胞の疑い	男	1,267 (17.9%)	0	0	50	280	493	320	124
	女	1,009 (20.5%)	0	1	50	246	390	235	87
	計	2,276 (19.0%)	0	1	100	526	883	555	211
脾嚢胞の疑い	男	10 (0.1%)	0	0	0	5	2	3	0
	女	9 (0.2%)	0	1	2	2	1	1	1
	計	19 (0.2%)	0	1	2	7	4	4	1
腎結石の疑い	男	413 (5.8%)	0	0	28	110	164	88	23
	女	116 (2.4%)	0	0	5	46	36	21	8
	計	529 (4.4%)	0	0	33	156	200	109	31
肝血管腫の疑い	男	320 (4.5%)	0	0	38	99	126	44	13
	女	304 (6.2%)	0	0	54	112	98	31	9
	計	624 (5.2%)	0	0	92	211	224	75	22
脾臓に高エコーのものあり	男	10 (0.1%)	0	0	0	3	2	3	2
	女	7 (0.1%)	0	0	1	1	0	2	3
	計	17 (0.1%)	0	0	1	4	2	5	5
腎臓に高エコーのものあり	男	1,153 (16.3%)	0	2	90	298	437	250	76
	女	510 (10.4%)	0	0	40	130	185	119	36
	計	1,663 (13.8%)	0	2	130	428	622	369	112
副脾の疑い	男	237 (3.3%)	1	3	62	74	68	22	7
	女	231 (4.7%)	0	1	63	87	65	10	5
	計	468 (3.9%)	1	4	125	161	133	32	12
肝占拠性病変の疑い	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
腎血管節脂肪腫の疑い	男	34 (0.5%)	0	0	4	7	14	7	2
	女	60 (1.2%)	0	0	2	19	24	12	3
	計	94 (0.8%)	0	0	6	26	38	19	5
肝内結石の疑い	男	6 (0.1%)	0	0	0	3	2	1	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	7 (0.1%)	0	0	0	3	2	1	1
脾臓描出不良	男	18 (0.3%)	0	0	0	5	5	6	2
	女	2 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	1
	計	20 (0.2%)	0	0	0	5	6	6	3
腎占拠性病変の疑い	男	6 (0.1%)	0	0	0	1	3	1	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	6 (0.0%)	0	0	0	1	3	1	1
水腎症の疑い	男	4 (0.1%)	0	0	1	0	1	1	1
	女	2 (0.0%)	0	0	0	0	2	0	0
	計	6 (0.0%)	0	0	1	0	3	1	1
肝内石灰化の疑い	男	53 (0.7%)	0	0	4	11	21	14	3
	女	36 (0.7%)	0	0	1	6	14	10	5
	計	89 (0.7%)	0	0	5	17	35	24	8
腹部大動脈石灰化の疑い	男	1,665 (23.5%)	0	0	7	126	615	662	255
	女	816 (16.6%)	0	0	2	32	256	319	207
	計	2,481 (20.7%)	0	0	9	158	871	981	462
肝臓に高エコーのものあり	男	93 (1.3%)	0	0	6	19	33	17	18
	女	41 (0.8%)	0	0	2	14	11	9	5
	計	134 (1.1%)	0	0	8	33	44	26	23
腹部大動脈瘤の疑い	男	17 (0.2%)	0	0	0	0	4	4	9
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	17 (0.1%)	0	0	0	0	4	4	9
重複腎盂の疑い	男	20 (0.3%)	0	0	2	8	7	1	2
	女	26 (0.5%)	0	0	1	5	8	10	2
	計	46 (0.4%)	0	0	3	13	15	11	4
肝腫大	男	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
腎萎縮の疑い	男	8 (0.1%)	0	0	2	1	3	1	1
	女	2 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	1
	計	10 (0.1%)	0	0	2	1	4	1	2
脾血管腫の疑い	男	7 (0.1%)	0	0	2	3	1	1	0
	女	7 (0.1%)	0	0	2	2	0	2	1
	計	14 (0.1%)	0	0	4	5	1	3	1
腎臓描出不良	男	4 (0.1%)	0	0	0	3	0	1	0
	女	3 (0.1%)	0	1	0	1	1	0	0
	計	7 (0.1%)	0	1	0	4	1	1	0
肝左葉辺縁鈍化	男	2 (0.0%)	0	0	0	0	1	1	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	3 (0.0%)	0	0	0	0	1	1	1
腎盂・腎杯の拡張	男	45 (0.6%)	0	0	3	9	11	15	7
	女	68 (1.4%)	0	0	3	9	9	20	27
	計	113 (0.9%)	0	0	6	18	20	35	34
肝内エコー粗雑化	男	6 (0.1%)	0	0	1	0	3	2	0
	女	2 (0.0%)	0	0	0	0	1	1	0
	計	8 (0.1%)	0	0	1	0	4	3	0
慢性肝疾患の疑い	男	5 (0.1%)	0	0	0	0	2	2	1
	女	1 (0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
	計	6 (0.0%)	0	0	1	0	2	2	1
肝臓描出不良	男	193 (2.7%)	0	1	5	42	79	43	23
	女	18 (0.4%)	0	0	2	3	7	4	2
	計	211 (1.8%)	0	1	7	45	86	47	25
肝内胆管拡張の疑い	男	45 (0.6%)	0	0	0	2	13	24	6
	女	11 (0.2%)	0	0	0	1	2	4	4
	計	56 (0.5%)	0	0	0	3	15	28	10
肝外胆管拡張の疑い	男	67 (0.9%)	0	0	0	5	12	40	10
	女	53 (1.1%)	0	0	0	5	14	21	13
	計	120 (1.0%)	0	0	0	10	26	61	23
胆嚢ポリープの疑い	男	1,603 (22.6%)	0	3	202	530	570	239	59
	女	663 (13.5%)	0	4	90	223	197	109	40
	計	2,266 (18.9%)	0	7	292	753	767	348	99
胆石の疑い	男	309 (4.4%)	0	0	11	69	123	80	26
	女	161 (3.3%)	0	0	11	29	64	40	17
	計	470 (3.9%)	0	0	22	98	187	120	43
胆砂・胆泥の疑い	男	46 (0.6%)	0	0	0	8	22	11	5
	女	41 (0.8%)	0	0	3	10	15	10	3
	計	87 (0.7%)	0	0	3	18	37	21	8
胆嚢筋腫症の疑い	男	166 (2.3%)	0	0	6	28	72	47	13
	女	48 (1.0%)	0	0	3	14	17	12	2
	計	214 (1.8%)	0	0	9	42	89	59	15
胆嚢壁の肥厚	男	41 (0.6%)	0	0	6	14	15	6	0
	女	40 (0.8%)	0	0	5	11	20	4	0
	計	81 (0.7%)	0	0	11	25	35	10	0
胆嚢壁内結石の疑い	男	222 (3.1%)	0	0	11	69	86	42	14
	女	54 (1.1%)	0	0	7	11	22	13	1
	計	276 (2.3%)	0	0	18	80	108	55	15
胆嚢変形	男	3 (0.0%)	0	0	0	1	1	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	3 (0.0%)	0	0	0	1	1	1	0
胆嚢腫大	男	9 (0.1%)	0	0	2	0	6	0	1
	女	4 (0.1%)	0	0	0	0			

眼底写真判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	5,594	(57.2%)	3	81	1,197	2,123	1,649	506	35
	女	3,947	(66.5%)	0	44	809	1,542	1,240	283	29
	計	9,541	(60.7%)	3	125	2,006	3,665	2,889	789	64
放置可	男	129	(1.3%)	0	0	4	36	57	26	6
	女	95	(1.6%)	0	0	2	27	41	21	4
	計	224	(1.4%)	0	0	6	63	98	47	10
要経過観察	男	3,125	(32.0%)	0	1	53	502	1,274	1,064	231
	女	1,418	(23.9%)	0	0	16	177	550	515	160
	計	4,543	(28.9%)	0	1	69	679	1,824	1,579	391
要精密検査	男	540	(5.5%)	0	0	27	101	198	166	48
	女	270	(4.6%)	0	1	16	62	66	87	38
	計	810	(5.2%)	0	1	43	163	264	253	86
要治療	男	2	(0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	(0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
治療中	男	384	(3.9%)	0	0	8	46	143	129	58
	女	203	(3.4%)	0	0	5	23	82	59	34
	計	587	(3.7%)	0	0	13	69	225	188	92
合計	男	9,774		3	82	1,289	2,809	3,322	1,891	378
	女	5,933		0	45	848	1,831	1,979	965	265
	計	15,707		3	127	2,137	4,640	5,301	2,856	643

眼底検査所見

所見	総数										所見	総数									
	男	女	計	19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上		男	女	計	19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
細動脈狭細化	男	134	(1.4%)	0	0	1	12	63	45	13	視神経乳頭異常の疑い	男	389	(4.0%)	0	0	19	81	166	98	25
	女	44	(0.7%)	0	0	0	7	16	17	4		女	175	(2.9%)	0	0	8	36	69	49	13
	計	178	(1.1%)	0	0	1	19	79	62	17		計	564	(3.6%)	0	0	27	117	235	147	38
細動脈口径不同	男	63	(0.6%)	0	0	2	8	36	13	4	光凝固後	男	23	(0.2%)	0	0	0	1	12	7	3
	女	24	(0.4%)	0	0	0	5	13	6	0		女	9	(0.2%)	0	0	0	3	3	3	0
	計	87	(0.6%)	0	0	2	13	49	19	4		計	32	(0.2%)	0	0	0	4	15	10	3
眼底出血	男	36	(0.4%)	0	0	2	8	13	10	3	明眼布懸神経線維の疑い	男	58	(0.6%)	0	0	2	11	24	18	3
	女	22	(0.4%)	0	0	1	5	11	4	1		女	22	(0.4%)	0	0	1	5	12	4	0
	計	58	(0.4%)	0	0	3	13	24	14	4		計	80	(0.5%)	0	0	3	16	36	22	3
眼底出血の疑い	男	56	(0.6%)	0	0	2	13	23	13	5	網脈絡膜瘻痕の疑い	男	48	(0.5%)	0	0	1	17	15	9	6
	女	41	(0.7%)	0	1	3	11	15	7	4		女	28	(0.5%)	0	0	3	12	6	7	0
	計	97	(0.6%)	0	1	5	24	38	20	9		計	76	(0.5%)	0	0	4	29	21	16	6
細動脈反射増強	男	1,162	(11.9%)	0	0	6	169	475	431	81	瞳孔の開き不十分	男	130	(1.3%)	0	0	2	10	34	50	34
	女	631	(10.6%)	0	0	3	75	241	240	72		女	40	(0.7%)	0	0	0	6	9	18	7
	計	1,793	(11.4%)	0	0	9	244	716	671	153		計	170	(1.1%)	0	0	2	16	43	68	41
動静脈交叉現象	男	1,828	(18.7%)	0	1	19	275	817	600	116	黄斑部異常の疑い	男	446	(4.6%)	0	0	12	81	180	136	37
	女	669	(11.3%)	0	0	3	92	277	235	62		女	155	(2.6%)	0	0	7	17	59	53	19
	計	2,497	(15.9%)	0	1	22	367	1,094	835	178		計	601	(3.8%)	0	0	19	98	239	189	56
毛細血管瘤(赤色点)	男	7	(0.1%)	0	0	0	1	4	2	0	右眼のみ撮影	男	22	(0.2%)	0	0	0	4	8	6	4
	女	2	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	1		女	5	(0.1%)	0	0	0	1	1	3	0
	計	9	(0.1%)	0	0	0	1	5	2	1		計	27	(0.2%)	0	0	0	5	9	9	4
新生血管	男	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	1	0	左眼のみ撮影	男	21	(0.2%)	0	0	2	6	8	3	2
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0		女	3	(0.1%)	0	0	0	0	0	2	1
	計	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	1	0		計	24	(0.2%)	0	0	2	6	8	5	3
点状出血	男	121	(1.2%)	0	0	4	20	51	38	8	硝子体閃輝融解の疑い	男	33	(0.3%)	0	0	0	3	12	15	3
	女	18	(0.3%)	0	0	1	5	5	7	0		女	12	(0.2%)	0	0	0	3	5	3	1
	計	139	(0.9%)	0	0	5	25	56	45	8		計	45	(0.3%)	0	0	0	6	17	18	4
斑状出血	男	49	(0.5%)	0	0	1	6	23	17	2	網脈神経腫瘍文脈の疑い	男	377	(3.9%)	0	0	11	75	171	103	17
	女	11	(0.2%)	0	0	0	2	4	5	0		女	159	(2.7%)	0	0	9	40	71	31	8
	計	60	(0.4%)	0	0	1	8	27	22	2		計	536	(3.4%)	0	0	20	115	242	134	25
網膜白斑	男	207	(2.1%)	0	0	3	31	67	95	11	ドルーゼン	男	16	(0.2%)	0	0	0	0	4	6	6
	女	73	(1.2%)	0	0	0	9	23	25	16		女	40	(0.7%)	0	0	0	0	2	18	20
	計	280	(1.8%)	0	0	3	40	90	120	27		計	56	(0.4%)	0	0	0	0	6	24	26
白内障の疑い	男	702	(7.2%)	0	0	2	15	135	372	178	その他の所見	男	149	(1.5%)	0	0	12	35	54	39	9
	女	449	(7.6%)	0	0	1	8	82	236	122		女	81	(1.4%)	0	0	2	26	29	16	8
	計	1,151	(7.3%)	0	0	3	23	217	608	300		計	230	(1.5%)	0	0	14	61	83	55	17
視神経乳頭異常	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	検診者総数	男	9,783		4	84	1,292	2,811	3,323	1,891	378
	女	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0		女	5,933		0	45	848	1,831	1,979	965	265
	計	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0		計	15,716		4	129	2,140	4,642	5,302	2,856	643

肺機能判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	4,665 (92.9%)	14	310	788	1,411	1,381	587
女		2,675 (94.2%)	4	70	431	819	776	412	163
計		7,340 (93.4%)	18	380	1,219	2,230	2,157	999	337
放置可	男	284 (5.7%)	1	8	25	57	89	68	36
	女	148 (5.2%)	0	2	16	46	38	20	26
	計	432 (5.5%)	1	10	41	103	127	88	62
要経過観察	男	53 (1.1%)	0	0	0	10	12	14	17
	女	8 (0.3%)	1	0	1	0	1	3	2
	計	61 (0.8%)	1	0	1	10	13	17	19
要精密検査	男	16 (0.3%)	1	0	1	2	5	2	5
	女	9 (0.3%)	0	0	1	4	4	0	0
	計	25 (0.3%)	1	0	2	6	9	2	5
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
合計	男	5,019	16	318	814	1,480	1,488	671	232
	女	2,840	5	72	449	869	819	435	191
	計	7,859	21	390	1,263	2,349	2,307	1,106	423

肺機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	%肺活量 %	男	4,945	104.8	348	103.6	809	107.7	1,449	107.1	1,463	104.9	651	100.7	225
女		2,739	104.4	77	97.6	430	103.7	833	107.3	787	104.4	423	102.2	189	101.2
計		7,684	104.7	425	102.5	1,239	106.3	2,282	107.2	2,250	104.7	1,074	101.3	414	97.0
一秒率 %	男	4,945	80.6	348	84.4	809	82.5	1,449	81.1	1,463	79.6	651	78.6	225	76.5
	女	2,739	81.7	77	85.6	430	85.1	833	82.0	787	80.9	423	79.8	189	78.2
	計	7,684	81.0	425	84.6	1,239	83.4	2,282	81.4	2,250	80.1	1,074	79.0	414	77.3



聴力判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	24,299 (85.5%)	216	3,660	5,060	6,861	5,703	2,561	238
	女	20,934 (93.7%)	160	3,285	3,985	6,018	4,980	2,182	324
	計	45,233 (89.1%)	376	6,945	9,045	12,879	10,683	4,743	562
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	4,124 (14.5%)	3	38	168	594	1,135	1,669	517
	女	1,417 (6.3%)	4	46	71	191	359	511	235
	計	5,541 (10.9%)	7	84	239	785	1,494	2,180	752
要精密検査	男	1 (0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
合計	男	28,425	219	3,698	5,229	7,455	6,838	4,231	755
	女	22,351	164	3,331	4,056	6,209	5,339	2,693	559
	計	50,776	383	7,029	9,285	13,664	12,177	6,924	1,314

聴力検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
聴力・右・500Hz dB	男	148	19.1	0	—	3	16.7	35	16.7	68	17.9	34	19.3	8	40.6
	女	57	18.5	0	—	1	15.0	18	14.4	29	18.5	9	27.2	0	—
	計	205	19.0	0	—	4	16.3	53	15.9	97	18.0	43	20.9	8	40.6
聴力・右・1KHz dB	男	148	17.7	0	—	3	13.3	35	15.6	68	17.1	34	17.4	8	34.4
	女	57	13.1	0	—	1	5.0	18	12.5	29	12.1	9	18.3	0	—
	計	205	16.4	0	—	4	11.3	53	14.5	97	15.6	43	17.6	8	34.4
聴力・右・2KHz dB	男	148	19.6	0	—	3	16.7	35	16.1	68	18.8	34	20.3	8	40.6
	女	57	13.9	0	—	1	15.0	18	10.3	29	13.5	9	22.2	0	—
	計	205	18.0	0	—	4	16.3	53	14.2	97	17.2	43	20.7	8	40.6
聴力・右・4KHz dB	男	148	22.8	0	—	3	6.7	35	15.9	68	22.4	34	26.3	8	48.1
	女	57	10.0	0	—	1	10.0	18	7.5	29	10.0	9	15.0	0	—
	計	205	19.2	0	—	4	7.5	53	13.0	97	18.7	43	24.0	8	48.1
聴力・左・500Hz dB	男	148	17.6	0	—	3	13.3	35	14.7	68	16.7	34	20.3	8	28.8
	女	57	18.1	0	—	1	10.0	18	13.9	29	18.6	9	25.6	0	—
	計	205	17.8	0	—	4	12.5	53	14.4	97	17.3	43	21.4	8	28.8
聴力・左・1KHz dB	男	148	15.6	0	—	3	10.0	35	14.6	68	15.2	34	15.7	8	25.0
	女	57	12.2	0	—	1	5.0	18	9.7	29	12.9	9	15.6	0	—
	計	205	14.6	0	—	4	8.8	53	12.9	97	14.5	43	15.7	8	25.0
聴力・左・2KHz dB	男	148	18.3	0	—	3	10.0	35	13.9	68	17.4	34	21.5	8	36.3
	女	57	14.5	0	—	1	15.0	18	10.3	29	15.2	9	20.6	0	—
	計	205	17.3	0	—	4	11.3	53	12.6	97	16.7	43	21.3	8	36.3
聴力・左・4KHz dB	男	148	23.9	0	—	3	5.0	35	15.1	68	24.0	34	30.0	8	41.9
	女	57	13.4	0	—	1	15.0	18	5.6	29	16.4	9	19.4	0	—
	計	205	21.0	0	—	4	7.5	53	11.9	97	21.8	43	27.8	8	41.9

精密聴力検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
精密聴力・右・250Hz dB	男	291	27.3	124	26.1	50	25.3	78	27.3	9	28.9	30	35.3	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	27.3	124	26.1	50	25.3	78	27.3	9	28.9	30	35.3	0	—
精密聴力・右・500Hz dB	男	291	23.6	124	22.5	50	21.6	78	23.2	9	23.3	30	32.7	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	23.6	124	22.5	50	21.6	78	23.2	9	23.3	30	32.7	0	—
精密聴力・右・1KHz dB	男	291	19.9	124	17.2	50	16.7	78	20.7	9	22.2	30	33.3	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	19.9	124	17.2	50	16.7	78	20.7	9	22.2	30	33.3	0	—
精密聴力・右・2KHz dB	男	291	18.6	124	15.2	50	14.9	78	19.7	9	19.4	30	36.1	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	18.6	124	15.2	50	14.9	78	19.7	9	19.4	30	36.1	0	—
精密聴力・右・4KHz dB	男	291	16.7	124	7.7	50	12.5	78	21.3	9	25.0	30	46.3	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	16.7	124	7.7	50	12.5	78	21.3	9	25.0	30	46.3	0	—
精密聴力・右・8KHz dB	男	291	18.7	124	10.2	50	12.2	78	22.3	9	31.7	30	51.9	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	18.7	124	10.2	50	12.2	78	22.3	9	31.7	30	51.9	0	—
精密聴力・左・250Hz dB	男	291	27.9	124	25.4	50	25.1	78	29.2	9	30.6	30	38.2	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	27.9	124	25.4	50	25.1	78	29.2	9	30.6	30	38.2	0	—
精密聴力・左・500Hz dB	男	291	24.2	124	21.7	50	21.6	78	24.9	9	26.1	30	36.8	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	24.2	124	21.7	50	21.6	78	24.9	9	26.1	30	36.8	0	—
精密聴力・左・1KHz dB	男	291	19.5	124	16.8	50	17.3	78	19.0	9	21.1	30	34.7	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	19.5	124	16.8	50	17.3	78	19.0	9	21.1	30	34.7	0	—
精密聴力・左・2KHz dB	男	291	18.2	124	14.5	50	15.0	78	18.5	9	16.7	30	38.8	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	18.2	124	14.5	50	15.0	78	18.5	9	16.7	30	38.8	0	—
精密聴力・左・4KHz dB	男	291	17.3	124	7.0	50	13.1	78	23.0	9	20.0	30	51.6	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	17.3	124	7.0	50	13.1	78	23.0	9	20.0	30	51.6	0	—
精密聴力・左・8KHz dB	男	291	19.2	124	9.7	50	14.9	78	24.0	9	22.8	30	51.8	0	—
	女	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	291	19.2	124	9.7	50	14.9	78	24.0	9	22.8	30	51.8	0	—

## 血圧判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	17,931 (58.7%)	226	3,744	4,545	4,733	3,014	1,425	244
	女	19,961 (77.0%)	208	3,796	4,363	5,663	3,943	1,681	307
	計	37,892 (67.1%)	434	7,540	8,908	10,396	6,957	3,106	551
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	7,105 (23.3%)	36	637	1,131	1,943	1,943	1,183	232
	女	3,290 (12.7%)	9	99	276	829	1,120	748	209
	計	10,395 (18.4%)	45	736	1,407	2,772	3,063	1,931	441
要精密検査	男	720 (2.4%)	1	11	77	222	233	156	20
	女	326 (1.3%)	0	1	19	110	119	62	15
	計	1,046 (1.9%)	1	12	96	332	352	218	35
要治療	男	188 (0.6%)	0	3	20	65	69	27	4
	女	65 (0.3%)	0	1	10	30	13	7	4
	計	253 (0.4%)	0	4	30	95	82	34	8
治療中	男	4,590 (15.0%)	0	9	101	669	1,646	1,706	459
	女	2,279 (8.8%)	0	0	30	277	750	862	360
	計	6,869 (12.2%)	0	9	131	946	2,396	2,568	819
合計	男	30,534	263	4,404	5,874	7,632	6,905	4,497	959
	女	25,921	217	3,897	4,698	6,909	5,945	3,360	895
	計	56,455	480	8,301	10,572	14,541	12,850	7,857	1,854

## 血圧（安静時・負荷時）の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
安静時血圧・最大 mmHg	男	30,951	125.3	4,811	120.2	5,940	121.6	7,743	124.2	6,934	128.1	4,558	131.5	965	132.0
	女	26,069	116.6	4,145	108.9	4,728	110.4	6,953	115.5	5,976	120.9	3,371	125.9	896	129.8
	計	57,020	121.3	8,956	115.0	10,668	116.6	14,696	120.1	12,910	124.8	7,929	129.1	1,861	131.0
安静時血圧・最小 mmHg	男	30,951	77.7	4,811	69.5	5,940	74.4	7,743	79.2	6,934	82.0	4,558	81.8	965	78.0
	女	26,069	71.6	4,145	66.1	4,728	68.2	6,953	71.7	5,976	75.0	3,371	75.9	896	74.4
	計	57,020	74.9	8,956	67.9	10,668	71.7	14,696	75.6	12,910	78.7	7,929	79.3	1,861	76.3

## 眼圧の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
眼圧・右 mmHg	男	3,546	13.6	14	14.4	767	13.8	1,085	13.7	1,169	13.5	464	13.3	47	12.9
	女	2,460	13.5	6	14.3	487	13.6	848	13.4	858	13.5	227	13.4	34	12.5
	計	6,006	13.5	20	14.4	1,254	13.7	1,933	13.6	2,027	13.5	691	13.3	81	12.7
眼圧・左 mmHg	男	3,543	13.8	14	14.4	768	13.8	1,084	13.9	1,168	13.7	462	13.6	47	13.4
	女	2,462	13.7	6	15.7	487	13.8	849	13.8	858	13.7	228	13.6	34	13.3
	計	6,005	13.8	20	14.8	1,255	13.8	1,933	13.8	2,026	13.7	690	13.6	81	13.3

内科診察判定結果

内科診察所見

判定	総数	19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
異常なし	男	22,613 (98.3%)	134	1,655	3,270	6,754	6,248	3,855	697
	女	17,624 (97.0%)	71	1,180	2,489	5,714	4,906	2,705	559
	計	40,237 (97.7%)	205	2,835	5,759	12,468	11,154	6,560	1,256
放置可	男	51 (0.2%)	0	5	11	14	13	5	3
	女	29 (0.2%)	0	4	5	6	5	9	0
	計	80 (0.2%)	0	9	16	20	18	14	3
要経過観察	男	231 (1.0%)	0	3	23	50	68	63	24
	女	437 (2.4%)	2	8	49	158	148	59	13
	計	668 (1.6%)	2	11	72	208	216	122	37
要精密検査	男	53 (0.2%)	0	1	3	8	14	23	4
	女	37 (0.2%)	0	0	2	12	7	12	4
	計	90 (0.2%)	0	1	5	20	21	35	8
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
治療中	男	54 (0.2%)	0	0	3	9	10	25	7
	女	40 (0.2%)	0	0	2	11	12	10	5
	計	94 (0.2%)	0	0	5	20	22	35	12
合計	男	23,002	134	1,664	3,310	6,835	6,353	3,971	735
	女	18,168	73	1,192	2,547	5,901	5,078	2,796	581
	計	41,170	207	2,856	5,857	12,736	11,431	6,767	1,316

所見	総数	19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
眼瞼結膜充血あり	男	2 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	1
	女	21 (0.1%)	0	0	2	14	3	2	0
	計	23 (0.1%)	0	0	2	15	3	2	1
眼瞼結膜充血あり	男	3 (0.0%)	0	0	0	0	2	0	1
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	4 (0.0%)	0	0	0	0	3	0	1
扁桃腺肥大	男	37 (0.2%)	0	6	10	15	4	2	0
	女	35 (0.2%)	1	8	5	9	9	3	0
	計	72 (0.2%)	1	14	15	24	13	5	0
頸部リンパ節腫大	男	14 (0.1%)	0	0	1	2	5	5	1
	女	19 (0.1%)	0	0	4	4	9	2	0
	計	33 (0.1%)	0	0	5	6	14	7	1
甲状腺腫大	男	8 (0.0%)	0	0	2	2	2	2	0
	女	118 (0.6%)	1	2	21	50	28	15	1
	計	126 (0.3%)	1	2	23	52	30	17	1
胸郭変形	男	3 (0.0%)	0	0	0	1	2	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	3 (0.0%)	0	0	0	1	2	0	0
心拍不整	男	112 (0.5%)	0	1	6	10	34	46	15
	女	37 (0.2%)	0	1	2	12	7	8	7
	計	149 (0.4%)	0	2	8	22	41	54	22
収縮期雑音	男	32 (0.1%)	0	1	1	7	3	12	8
	女	34 (0.2%)	0	0	0	8	9	13	4
	計	66 (0.2%)	0	1	1	15	12	25	12
拡張期雑音	男	2 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	1
	女	2 (0.0%)	0	0	0	0	1	1	0
	計	4 (0.0%)	0	0	0	0	1	2	1
連続性雑音	男	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
乾性ラ音	男	10 (0.0%)	0	0	0	1	3	6	0
	女	7 (0.0%)	0	0	0	1	4	2	0
	計	17 (0.0%)	0	0	0	2	7	8	0
湿性ラ音	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	2 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	1
	計	2 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	1
呼吸音の減弱	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
腹部圧痛	男	101 (0.4%)	0	1	14	32	29	23	2
	女	176 (1.0%)	0	0	20	68	70	17	1
	計	277 (0.7%)	0	1	34	100	99	40	3
腹部腫痛触知	男	6 (0.0%)	0	0	0	1	4	1	0
	女	21 (0.1%)	0	0	1	8	10	2	0
	計	27 (0.1%)	0	0	1	9	14	3	0
下肢静脈痛	男	6 (0.0%)	0	0	0	1	0	5	0
	女	20 (0.1%)	0	0	0	2	10	7	1
	計	26 (0.1%)	0	0	0	3	10	12	1
関節変形	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	4 (0.0%)	0	0	0	2	0	2	0
	計	4 (0.0%)	0	0	0	2	0	2	0
関節腫脹	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	3 (0.0%)	0	0	0	1	1	1	0
	計	3 (0.0%)	0	0	0	1	1	1	0
脊椎異常	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	2 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
	計	2 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
浮腫	男	10 (0.0%)	0	0	0	0	2	4	4
	女	17 (0.1%)	0	0	0	4	3	8	2
	計	27 (0.1%)	0	0	0	4	5	12	6
黄色腫	男	2 (0.0%)	0	0	1	0	0	1	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	3 (0.0%)	0	0	1	0	1	1	0
術創あり	男	24 (0.1%)	0	0	4	5	6	6	3
	女	11 (0.1%)	0	0	2	1	1	7	0
	計	35 (0.1%)	0	0	6	6	7	13	3
心雑音あり	男	23 (0.1%)	0	0	1	3	12	5	2
	女	14 (0.1%)	0	2	2	4	2	1	3
	計	37 (0.1%)	0	2	3	7	14	6	5
肺雑音あり	男	8 (0.0%)	0	0	0	2	1	3	2
	女	9 (0.0%)	0	0	0	1	5	3	0
	計	17 (0.0%)	0	0	0	3	6	6	2
振戦	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
皮膚の異常	男	5 (0.0%)	0	0	2	3	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	5 (0.0%)	0	0	2	3	0	0	0
爪の異常	男	2 (0.0%)	0	0	0	2	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.0%)	0	0	0	2	0	0	0
皮膚・粘膜の異常	男	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
軽度の腰痛症状	男	9 (0.0%)	0	0	6	0	3	0	0
	女	27 (0.1%)	0	0	3	9	7	8	0
	計	36 (0.1%)	0	0	9	9	10	8	0
中等度の腰痛症状	男	5 (0.0%)	0	0	0	2	2	1	0
	女	11 (0.1%)	0	0	1	4	6	0	0
	計	16 (0.0%)	0	0	1	6	8	1	0
高度の腰痛症状	男	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
業務に支障のある腰痛あり	男	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
前屈制限・前屈時疼痛	男	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
後屈制限・後屈時疼痛	男	2 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
腰部圧痛・叩打痛	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	2 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
	計	2 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
下肢しびれ・知覚異常	男	2 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	3 (0.0%)	0	0	0	2	1	0	0
膝蓋腱反射異常	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
その他の所見	男	3 (0.0%)	0	0	1	1	0	1	0
	女	5 (0.0%)	0	0	0	0	2	1	2
	計	8 (0.0%)	0	0	1	1	2	2	2
検査者総数	男	23,002	134	1,664	3,310	6,835	6,353	3,971	735
	女	18,168	73	1,192	2,547	5,901	5,078	2,796	581
	計	41,170	207	2,856	5,857	12,736	11,431	6,767	1,316

大腸検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	314 (93.2%)	0	1	22	81	117	73	20
	女	173 (94.5%)	0	0	21	50	64	30	8
	計	487 (93.7%)	0	1	43	131	181	103	28
放置可	男	5 (1.5%)	0	0	0	2	1	1	1
	女	6 (3.3%)	0	0	1	4	0	1	0
	計	11 (2.1%)	0	0	1	6	1	2	1
要経過観察	男	15 (4.5%)	0	0	0	4	3	8	0
	女	4 (2.2%)	0	0	0	0	1	3	0
	計	19 (3.7%)	0	0	0	4	4	11	0
要精密検査	男	3 (0.9%)	0	0	0	0	1	2	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	3 (0.6%)	0	0	0	0	1	2	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	337	0	1	22	87	122	84	21
	女	183	0	0	22	54	65	34	8
	計	520	0	1	44	141	187	118	29

直腸診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
外痔核	男	3 (0.9%)	0	0	0	1	1	0	1
	女	5 (2.7%)	0	0	0	2	0	3	0
	計	8 (1.5%)	0	0	0	3	1	3	1
外痔核の疑い	男	6 (1.8%)	0	0	0	3	1	2	0
	女	5 (2.7%)	0	0	1	2	1	1	0
	計	11 (2.1%)	0	0	1	5	2	3	0
内痔核の疑い	男	2 (0.6%)	0	0	0	1	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.4%)	0	0	0	1	0	1	0
前立腺肥大の疑い	男	7 (2.1%)	0	0	0	0	2	5	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	7 (1.3%)	0	0	0	0	2	5	0
直腸ポリープの疑い	男	2 (0.6%)	0	0	0	0	0	2	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.4%)	0	0	0	0	0	2	0
直腸腫瘍の疑い	男	3 (0.9%)	0	0	0	1	1	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	3 (0.6%)	0	0	0	1	1	1	0
検診者総数	男	337	0	1	22	87	122	84	21
	女	183	0	0	22	54	65	34	8
	計	520	0	1	44	141	187	118	29

乳房検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	9,719	(79.2%)	4	549	1,350	2,748	2,613	1,765	690
放置可	608	(5.0%)	0	11	85	182	183	109	38
要経過観察	1,420	(11.6%)	0	124	419	493	273	95	16
要精密検査	509	(4.1%)	0	12	72	188	140	76	21
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	12	(0.1%)	0	0	0	5	7	0	0
合計	12,268		4	696	1,926	3,616	3,216	2,045	765

乳房触診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
急性乳腺炎の疑い	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
乳腺症	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
乳腺症の疑い	140	(2.0%)	0	20	27	66	21	6	0
良性乳腺腫瘍	10	(0.1%)	0	1	4	4	1	0	0
良性乳腺腫瘍の疑い	95	(1.3%)	0	6	20	48	18	3	0
乳腺腫瘍の疑い	26	(0.4%)	0	1	6	11	6	1	1
手術後	29	(0.4%)	0	0	0	6	11	9	3
術創あり	28	(0.4%)	0	1	1	11	8	7	0
その他の所見	4	(0.1%)	0	0	1	0	2	1	0
検診者総数	7,079		4	630	1,283	2,162	1,910	901	189

マンモグラフィ所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
カテゴリー1	8,825	(89.5%)	2	249	717	2,852	2,657	1,715	633
カテゴリー2	592	(6.0%)	0	5	44	206	201	105	31
カテゴリー3	430	(4.4%)	0	4	29	165	129	82	21
カテゴリー4	13	(0.1%)	0	1	2	5	4	1	0
カテゴリー5	3	(0.0%)	0	0	0	3	0	0	0
腫瘍	246	(2.5%)	0	0	10	94	83	49	10
石灰化	537	(5.4%)	0	5	42	200	186	80	24
非対称性	296	(3.0%)	0	4	22	100	89	61	20
構築の乱れ	27	(0.3%)	0	2	4	7	8	6	0
その他の所見	22	(0.2%)	0	0	0	6	3	10	3
検診者総数	9,863		2	259	792	3,231	2,991	1,903	685

乳房超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
カテゴリー1	2,570	(65.2%)	2	330	851	573	437	267	110
カテゴリー2	1,279	(32.4%)	0	110	436	423	221	75	14
カテゴリー3	93	(2.4%)	0	8	40	28	13	4	0
カテゴリー4	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
嚢胞疑い	1,077	(27.3%)	0	88	336	386	203	53	11
濃縮嚢胞疑い	7	(0.2%)	0	0	0	3	3	1	0
嚢胞内病変疑い	8	(0.2%)	0	0	3	3	1	1	0
充実性病変疑い	54	(1.4%)	0	4	21	18	9	2	0
乳腺内低エコー域	9	(0.2%)	0	0	3	3	2	1	0
乳管拡張	195	(4.9%)	0	16	111	44	15	8	1
線維腺腫の疑い	135	(3.4%)	0	18	49	45	18	5	0
その他の所見	234	(5.9%)	0	12	74	72	43	25	8
検診者総数	3,943		2	448	1,327	1,025	671	346	124

婦人科判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	9,398	(85.0%)	12	816	1,530	2,610	2,463	1,499	468
放置可	672	(6.1%)	1	30	86	172	190	137	56
要経過観察	337	(3.0%)	0	31	72	131	76	18	9
要精密検査	635	(5.7%)	2	81	114	217	146	59	16
要治療	11	(0.1%)	0	2	0	2	5	0	2
治療中	3	(0.0%)	0	0	0	1	1	1	0
合計	11,056		15	960	1,802	3,133	2,881	1,714	551

子宮頸部細胞診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
NILM (異常なし)	10,688	(96.7%)	13	882	1,709	3,034	2,822	1,685	543
トリコモナス	3	(0.0%)	0	1	1	0	1	0	0
カンジダ	193	(1.7%)	0	50	58	60	19	4	2
ASC-US	293	(2.7%)	2	62	74	83	46	19	7
ASC-H	22	(0.2%)	0	3	11	2	2	3	1
LSIL	28	(0.3%)	0	9	6	6	5	2	0
HSIL	20	(0.2%)	0	3	2	7	5	3	0
SCC	2	(0.0%)	0	0	0	1	0	1	0
AGC	3	(0.0%)	0	1	0	0	1	1	0
その他の所見	8	(0.1%)	0	0	1	4	1	2	0
検診者総数	11,056		15	960	1,802	3,133	2,881	1,714	551

HPV検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
陰性	129	(93.5%)	0	1	89	26	7	6	0
陽性	9	(6.5%)	0	0	8	0	0	0	1
16型 陰性	134	(97.1%)	0	1	94	26	7	6	0
16型 陽性	4	(2.9%)	0	0	3	0	0	0	1
18型 陰性	138	(100.0%)	0	1	97	26	7	6	1
その他の ハイリスク型陰性	132	(95.7%)	0	1	92	26	7	6	0
その他の ハイリスク型陽性	6	(4.3%)	0	0	5	0	0	0	1
検診者総数	138		0	1	97	26	7	6	1

婦人科診察所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
外陰炎	6	(0.1%)	0	1	0	1	2	1	1
外陰炎疑い	2	(0.0%)	0	0	0	0	1	1	0
膣炎	2	(0.0%)	0	0	0	0	1	1	0
膣炎疑い	4	(0.0%)	0	1	0	0	3	0	0
萎縮性膣炎	47	(0.4%)	0	0	0	0	13	16	18
トリコモナス疑い	1	(0.0%)	0	1	0	0	0	0	0
カンジダ	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
カンジダ疑い	13	(0.1%)	0	4	1	6	0	1	1
バルトリン腺異常	3	(0.0%)	0	0	0	2	1	0	0
バルトリン腺異常疑い	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
子宮膣部びらん	223	(2.0%)	1	20	63	88	44	6	1
子宮膣部びらん疑い	7	(0.1%)	0	0	4	0	3	0	0
頸管粘膜ポリープ	119	(1.1%)	0	0	12	56	37	12	2
頸管粘膜ポリープ疑い	72	(0.7%)	0	0	4	19	27	19	3
子宮頸部腫瘍	2	(0.0%)	0	0	0	2	0	0	0
子宮頸部腫瘍疑い	2	(0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
子宮体部腫瘍	183	(1.7%)	0	1	15	84	70	10	3
子宮体部腫瘍疑い	104	(0.9%)	0	0	15	59	22	6	2
良性卵巣腫瘍	4	(0.0%)	0	0	1	1	2	0	0
良性卵巣腫瘍疑い	3	(0.0%)	0	0	0	1	1	1	0
卵巣腫瘍	2	(0.0%)	0	0	2	0	0	0	0
卵巣腫瘍疑い	4	(0.0%)	0	1	2	1	0	0	0
子宮下垂	12	(0.1%)	0	0	0	1	5	5	1
子宮下垂疑い	3	(0.0%)	0	0	0	0	1	1	1
子宮術後	288	(2.6%)	0	0	2	43	106	98	39
その他の所見	45	(0.4%)	0	0	3	21	16	3	2
検診者総数	11,056		15	960	1,802	3,133	2,881	1,714	551

便潜血判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	18,960	(95.4%)	2	81	2,621	6,042	5,782	3,432	1,000
	女	14,204	(95.7%)	2	112	1,910	4,701	4,205	2,507	767
	計	33,164	(95.5%)	4	193	4,531	10,743	9,987	5,939	1,767
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	7	(0.0%)	0	0	1	5	1	0	0
	女	5	(0.0%)	0	0	1	0	3	1	0
	計	12	(0.0%)	0	0	2	5	4	1	0
要精密検査	男	886	(4.5%)	0	2	78	238	263	232	73
	女	624	(4.2%)	0	5	95	200	165	114	45
	計	1,510	(4.3%)	0	7	173	438	428	346	118
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	19	(0.1%)	0	0	1	5	9	4	0
	女	10	(0.1%)	0	0	2	5	3	0	0
	計	29	(0.1%)	0	0	3	10	12	4	0
合計	男	19,872		2	83	2,701	6,290	6,055	3,668	1,073
	女	14,843		2	117	2,008	4,906	4,376	2,622	812
	計	34,715		4	200	4,709	11,196	10,431	6,290	1,885

便潜血の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
便潜血法(一)	男	182	4	2.2	4	0	—	22	0	—	39	0	—	37	1	2.7	61	2	3.3	19	1	5.3
	女	428	16	3.7	2	0	—	69	1	1.4	104	7	6.7	122	2	1.6	92	5	5.4	39	1	2.6
	計	610	20	3.3	6	0	—	91	1	1.1	143	7	4.9	159	3	1.9	153	7	4.6	58	2	3.4
便潜血法(二)	男	19,689	908	4.6	81	2	2.5	2,679	80	3.0	6,250	248	4.0	6,018	272	4.5	3,607	234	6.5	1,054	72	6.8
	女	14,415	623	4.3	117	5	4.3	1,939	97	5.0	4,802	198	4.1	4,254	169	4.0	2,530	110	4.3	773	44	5.7
	計	34,104	1,531	4.5	198	7	3.5	4,618	177	3.8	11,052	446	4.0	10,272	441	4.3	6,137	344	5.6	1,827	116	6.3

陽性率%

脂質検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	9,833 (33.8%)	160	2,135	2,195	2,117	1,729	1,203	294
	女	11,637 (46.9%)	125	2,411	2,807	3,601	1,735	727	231
	計	21,470 (39.8%)	285	4,546	5,002	5,718	3,464	1,930	525
放置可	男	6,819 (23.4%)	20	812	1,307	1,872	1,598	1,001	209
	女	4,991 (20.1%)	24	503	752	1,455	1,349	731	177
	計	11,810 (21.9%)	44	1,315	2,059	3,327	2,947	1,732	386
要経過観察	男	7,965 (27.4%)	33	749	1,498	2,346	1,981	1,137	221
	女	5,195 (20.9%)	24	407	636	1,289	1,731	918	190
	計	13,160 (24.4%)	57	1,156	2,134	3,635	3,712	2,055	411
要精密検査	男	1,599 (5.5%)	20	177	323	491	368	183	37
	女	1,074 (4.3%)	17	195	167	239	288	143	25
	計	2,673 (5.0%)	37	372	490	730	656	326	62
要治療	男	324 (1.1%)	1	23	60	122	80	35	3
	女	213 (0.9%)	0	5	14	30	104	50	10
	計	537 (1.0%)	1	28	74	152	184	85	13
治療中	男	2,550 (8.8%)	0	14	78	444	986	846	182
	女	1,708 (6.9%)	0	7	20	132	587	727	235
	計	4,258 (7.9%)	0	21	98	576	1,573	1,573	417
合計	男	29,090	234	3,910	5,461	7,392	6,742	4,405	946
	女	24,818	190	3,528	4,396	6,746	5,794	3,296	868
	計	53,908	424	7,438	9,857	14,138	12,536	7,701	1,814

脂質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
総コレステロール mg/dL	男	21,836	198.9	2,233	180.3	3,871	195.7	6,060	203.5	5,531	203.9	3,463	199.5	678	192.3
	女	16,241	201.7	1,791	180.5	2,895	186.8	4,867	196.8	4,144	218.8	2,048	217.5	496	204.1
	計	38,077	200.1	4,024	180.3	6,766	191.9	10,927	200.6	9,675	210.3	5,511	206.2	1,174	197.3
中性脂肪 mg/dL	男	29,113	115.9	4,147	87.0	5,464	108.2	7,400	123.1	6,746	128.1	4,411	122.3	945	112.6
	女	24,828	76.9	3,721	59.5	4,396	66.8	6,747	73.2	5,798	87.9	3,298	92.8	868	99.5
	計	53,941	97.9	7,868	74.0	9,860	89.7	14,147	99.3	12,544	109.5	7,709	109.7	1,813	106.3
HDLコレステロール mg/dL	男	29,114	56.2	4,147	55.6	5,464	55.4	7,400	55.7	6,747	57.1	4,411	57.1	945	56.1
	女	24,827	67.5	3,720	65.7	4,396	66.3	6,747	67.4	5,798	70.0	3,298	67.7	868	62.8
	計	53,941	61.4	7,867	60.4	9,860	60.3	14,147	61.3	12,545	63.1	7,709	61.7	1,813	59.3
LDLコレステロール mg/dL	男	29,109	122.3	4,144	110.9	5,462	122.0	7,400	127.8	6,747	125.6	4,411	120.6	945	115.5
	女	24,816	116.9	3,714	100.7	4,392	106.4	6,746	114.8	5,798	130.2	3,298	129.6	868	120.0
	計	53,925	119.8	7,858	106.1	9,854	115.0	14,146	121.6	12,545	127.7	7,709	124.4	1,813	117.7



糖尿病判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	20,966	(68.6%)	257	4,132	5,107	5,399	3,750	1,980	341
	女	19,792	(76.3%)	235	3,771	4,286	5,578	3,921	1,682	319
	計	40,758	(72.1%)	492	7,903	9,393	10,977	7,671	3,662	660
放置可	男	5,589	(18.3%)	17	245	573	1,480	1,768	1,190	316
	女	4,535	(17.5%)	4	109	351	1,100	1,500	1,131	340
	計	10,124	(17.9%)	21	354	924	2,580	3,268	2,321	656
要経過観察	男	1,553	(5.1%)	1	22	100	304	547	468	111
	女	729	(2.8%)	0	6	29	111	246	236	101
	計	2,282	(4.0%)	1	28	129	415	793	704	212
要精密検査	男	299	(1.0%)	1	2	16	72	98	88	22
	女	124	(0.5%)	0	1	1	14	47	40	21
	計	423	(0.7%)	1	3	17	86	145	128	43
要治療	男	297	(1.0%)	0	5	27	88	100	67	10
	女	100	(0.4%)	0	5	8	19	28	32	8
	計	397	(0.7%)	0	10	35	107	128	99	18
治療中	男	1,879	(6.1%)	0	13	69	288	643	706	160
	女	648	(2.5%)	4	8	24	84	198	232	98
	計	2,527	(4.5%)	4	21	93	372	841	938	258
合計	男	30,583		276	4,419	5,892	7,631	6,906	4,499	960
	女	25,928		243	3,900	4,699	6,906	5,940	3,353	887
	計	56,511		519	8,319	10,591	14,537	12,846	7,852	1,847

糖尿病検査の性年齢別平均値

検査項目	性別	総数		29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		男	女	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
血糖 mg/dL	男	29,056	96.5	4,094	88.2	5,460	90.9	7,401	95.5	6,746	100.8	4,409	104.4	946	105.0						
	女	24,755	90.7	3,670	85.6	4,381	86.9	6,745	89.3	5,795	93.1	3,296	96.9	868	101.7						
	計	53,811	93.8	7,764	87.0	9,841	89.1	14,146	92.5	12,541	97.3	7,705	101.2	1,814	103.5						
HbA1c (NGSP) %	男	14,513	5.5	1,733	5.2	2,402	5.3	3,986	5.4	4,093	5.6	1,854	5.8	445	5.9						
	女	11,165	5.5	1,112	5.2	1,630	5.3	3,378	5.4	2,854	5.6	1,716	5.8	475	5.8						
	計	25,678	5.5	2,845	5.2	4,032	5.3	7,364	5.4	6,947	5.6	3,570	5.8	920	5.9						

糖負荷試験の判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
正常型	男	86	(65.6%)	0	0	3	27	33	20	3
	女	45	(80.4%)	0	0	1	14	21	9	0
	計	131	(70.1%)	0	0	4	41	54	29	3
境界型	男	40	(30.5%)	0	0	0	5	22	10	3
	女	11	(19.6%)	0	0	0	4	7	0	0
	計	51	(27.3%)	0	0	0	9	29	10	3
糖尿病型	男	5	(3.8%)	0	0	0	0	3	1	1
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	5	(2.7%)	0	0	0	0	3	1	1
合計	男	131		0	0	3	32	58	31	7
	女	56		0	0	1	18	28	9	0
	計	187		0	0	4	50	86	40	7

尿糖の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿糖定性	男	30,948	1,241	4.0	4,826	24	0.5	5,939	86	1.4	7,737	270	3.5	6,928	424	6.1	4,554	364	8.0	964	73	7.6
	女	26,059	363	1.4	4,170	15	0.4	4,725	27	0.6	6,945	77	1.1	5,969	121	2.0	3,364	95	2.8	886	28	3.2
	計	57,007	1,604	2.8	8,996	39	0.4	10,664	113	1.1	14,682	347	2.4	12,897	545	4.2	7,918	459	5.8	1,850	101	5.5

痛風判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	18,063 (72.6%)	91	2,022	3,301	4,862	4,427	2,812	548
	女	18,589 (98.0%)	95	2,266	3,353	5,503	4,676	2,201	495
	計	36,652 (83.6%)	186	4,288	6,654	10,365	9,103	5,013	1,043
放置可	男	3,483 (14.0%)	32	356	685	1,053	833	452	72
	女	197 (1.0%)	1	12	16	38	81	36	13
	計	3,680 (8.4%)	33	368	701	1,091	914	488	85
要経過観察	男	1,324 (5.3%)	10	142	272	428	318	137	17
	女	118 (0.6%)	1	19	33	26	24	12	3
	計	1,442 (3.3%)	11	161	305	454	342	149	20
要精密検査	男	291 (1.2%)	1	39	80	80	61	27	3
	女	7 (0.0%)	0	1	0	1	3	1	1
	計	298 (0.7%)	1	40	80	81	64	28	4
要治療	男	63 (0.3%)	0	16	17	17	7	6	0
	女	5 (0.0%)	0	0	2	0	1	1	1
	計	68 (0.2%)	0	16	19	17	8	7	1
治療中	男	1,655 (6.7%)	0	14	80	353	662	472	74
	女	44 (0.2%)	0	1	2	6	14	16	5
	計	1,699 (3.9%)	0	15	82	359	676	488	79
合計	男	24,879	134	2,589	4,435	6,793	6,308	3,906	714
	女	18,960	97	2,299	3,406	5,574	4,799	2,267	518
	計	43,839	231	4,888	7,841	12,367	11,107	6,173	1,232

尿酸の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
尿酸 mg/dL	男	24,879	6.1	2,723	6.2	4,435	6.3	6,793	6.2	6,308	6.1	3,906	6.0	714	5.7
	女	18,960	4.5	2,396	4.4	3,406	4.3	5,574	4.4	4,799	4.7	2,267	4.8	518	4.8
	計	43,839	5.4	5,119	5.4	7,841	5.4	12,367	5.4	11,107	5.5	6,173	5.5	1,232	5.3

肝機能・血清蛋白検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	14,283 (47.9%)	159	2,363	2,829	3,314	2,855	2,210	553
	女	18,841 (74.8%)	231	2,975	3,544	5,261	3,983	2,310	537
	計	33,124 (60.3%)	390	5,338	6,373	8,575	6,838	4,520	1,090
放置可	男	7,307 (24.5%)	41	919	1,327	1,889	1,889	1,031	211
	女	3,642 (14.5%)	29	445	569	904	1,028	548	119
	計	10,949 (19.9%)	70	1,364	1,896	2,793	2,917	1,579	330
要経過観察	男	3,698 (12.4%)	28	374	623	989	965	610	109
	女	1,645 (6.5%)	5	130	252	374	479	255	150
	計	5,343 (9.7%)	33	504	875	1,363	1,444	865	259
要精密検査	男	3,963 (13.3%)	24	458	804	1,211	944	459	63
	女	881 (3.5%)	6	56	117	238	278	135	51
	計	4,844 (8.8%)	30	514	921	1,449	1,222	594	114
要治療	男	41 (0.1%)	0	17	13	6	4	1	0
	女	5 (0.0%)	0	1	1	0	2	1	0
	計	46 (0.1%)	0	18	14	6	6	2	0
治療中	男	503 (1.7%)	0	6	38	120	184	140	15
	女	160 (0.6%)	0	5	11	25	51	54	14
	計	663 (1.2%)	0	11	49	145	235	194	29
合計	男	29,795	252	4,137	5,634	7,529	6,841	4,451	951
	女	25,174	271	3,612	4,494	6,802	5,821	3,303	871
	計	54,969	523	7,749	10,128	14,331	12,662	7,754	1,822

肝機能・血清蛋白検査の測定値の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総ビリルビン mg/dL	男	14,283 1.0	2,113 1.1	2,719 1.1	3,649 1.0	3,732 1.0	1,753 1.0	317 1.0						
	女	10,140 0.9	1,711 0.9	1,975 0.9	2,894 0.9	2,401 0.9	913 0.9	246 0.9						
	計	24,423 1.0	3,824 1.0	4,694 1.0	6,543 1.0	6,133 1.0	2,666 1.0	563 1.0						
AST (GOT) U/L	男	29,228 25.3	4,205 24.2	5,486 25.0	7,422 25.5	6,752 26.0	4,418 25.6	945 24.9						
	女	24,874 20.8	3,730 18.2	4,417 18.9	6,750 19.9	5,809 22.7	3,300 23.8	868 24.3						
	計	54,102 23.2	7,935 21.4	9,903 22.2	14,172 22.9	12,561 24.4	7,718 24.8	1,813 24.6						
ALT (GPT) U/L	男	29,228 29.2	4,205 28.6	5,486 31.2	7,422 31.2	6,752 28.9	4,418 25.7	945 22.1						
	女	24,874 18.1	3,730 14.5	4,417 16.1	6,750 17.5	5,809 20.8	3,300 21.1	868 19.8						
	計	54,102 24.1	7,935 21.9	9,903 24.5	14,172 24.6	12,561 25.1	7,718 23.8	1,813 21.0						
アルフォス U/L	男	23,037 210.0	2,378 211.3	4,086 206.3	6,369 210.4	5,842 209.0	3,688 212.0	674 220.0						
	女	16,601 189.1	1,825 166.8	2,936 165.5	4,987 169.4	4,308 214.2	2,022 227.4	523 234.4						
	計	39,638 201.2	4,203 192.0	7,022 189.2	11,356 192.4	10,150 211.2	5,710 217.4	1,197 226.3						
コリンエステラーゼ U/L	男	5,153 368.4	732 360.5	935 368.3	1,352 378.3	1,444 369.6	639 355.8	51 351.6						
	女	4,058 320.5	642 289.7	750 299.3	1,203 305.4	1,102 354.4	324 368.9	37 342.1						
	計	9,211 347.3	1,374 327.4	1,685 337.6	2,555 344.0	2,546 363.0	963 360.2	88 347.6						
LDH U/L	男	13,106 182.2	1,815 180.7	2,383 178.4	3,406 181.9	3,556 184.3	1,650 184.9	296 187.0						
	女	8,840 175.0	1,402 162.7	1,732 163.8	2,540 171.0	2,087 187.0	847 193.8	232 201.5						
	計	21,946 179.3	3,217 172.8	4,115 172.2	5,946 177.2	5,643 185.3	2,497 187.9	528 193.4						
γ-GT (γ-GTP) U/L	男	29,196 46.3	4,187 29.5	5,477 40.2	7,420 51.2	6,750 54.6	4,418 50.7	944 39.8						
	女	24,764 23.5	3,667 16.6	4,387 19.4	6,736 23.0	5,807 28.6	3,300 28.0	867 25.2						
	計	53,960 35.9	7,854 23.5	9,864 30.9	14,156 37.8	12,557 42.6	7,718 41.0	1,811 32.8						
LAP U/L	男	2,912 58.5	8 57.6	440 59.0	912 60.2	1,040 58.0	412 56.7	100 53.9						
	女	1,880 52.0	5 45.0	302 53.2	602 48.8	637 53.6	261 53.7	73 54.7						
	計	4,792 56.0	13 52.8	742 56.7	1,514 55.7	1,677 56.3	673 55.5	173 54.3						
総蛋白 g/dL	男	15,065 7.3	2,381 7.5	2,846 7.4	3,837 7.3	3,817 7.2	1,839 7.2	345 7.2						
	女	10,743 7.2	1,822 7.4	2,077 7.3	3,003 7.2	2,509 7.2	965 7.2	367 6.9						
	計	25,808 7.3	4,203 7.5	4,923 7.3	6,840 7.2	6,326 7.2	2,804 7.2	712 7.0						
アルブミン g/dL	男	14,185 4.6	2,119 4.9	2,693 4.7	3,606 4.6	3,709 4.5	1,728 4.4	330 4.2						
	女	10,439 4.4	1,798 4.6	2,016 4.4	2,922 4.4	2,415 4.4	923 4.4	365 4.0						
	計	24,624 4.5	3,917 4.8	4,709 4.6	6,528 4.5	6,124 4.5	2,651 4.4	695 4.1						
A/G比	男	5,071 1.7	607 1.9	875 1.8	1,377 1.7	1,447 1.7	639 1.6	126 1.5						
	女	4,461 1.6	654 1.7	748 1.6	1,336 1.6	1,203 1.6	420 1.6	100 1.5						
	計	9,532 1.7	1,261 1.8	1,623 1.7	2,713 1.7	2,650 1.6	1,059 1.6	226 1.5						
蛋白分画 アルブミン %	男	11 64.4	0 —	0 —	4 63.6	6 64.8	1 65.8	0 —						
	女	1 57.7	0 —	1 57.7	0 —	0 —	0 —	0 —						
	計	12 63.9	0 —	1 57.7	4 63.6	6 64.8	1 65.8	0 —						
蛋白分画 α1-グロブリン %	男	11 3.2	0 —	0 —	4 3.2	6 3.3	1 2.9	0 —						
	女	1 3.5	0 —	1 3.5	0 —	0 —	0 —	0 —						
	計	12 3.2	0 —	1 3.5	4 3.2	6 3.3	1 2.9	0 —						
蛋白分画 α2-グロブリン %	男	11 7.9	0 —	0 —	4 7.4	6 8.3	1 7.4	0 —						
	女	1 8.1	0 —	1 8.1	0 —	0 —	0 —	0 —						
	計	12 7.9	0 —	1 8.1	4 7.4	6 8.3	1 7.4	0 —						
蛋白分画 γ-グロブリン %	男	11 13.5	0 —	0 —	4 14.8	6 12.7	1 13.7	0 —						
	女	1 21.2	0 —	1 21.2	0 —	0 —	0 —	0 —						
	計	12 14.2	0 —	1 21.2	4 14.8	6 12.7	1 13.7	0 —						
蛋白分画 β1-グロブリン %	男	11 6.1	0 —	0 —	4 6.0	6 6.3	1 5.2	0 —						
	女	1 5.2	0 —	1 5.2	0 —	0 —	0 —	0 —						
	計	12 6.0	0 —	1 5.2	4 6.0	6 6.3	1 5.2	0 —						
蛋白分画 β2-グロブリン %	男	11 4.9	0 —	0 —	4 5.2	6 4.7	1 5.0	0 —						
	女	1 4.3	0 —	1 4.3	0 —	0 —	0 —	0 —						
	計	12 4.8	0 —	1 4.3	4 5.2	6 4.7	1 5.0	0 —						
αフェトпротеイン 定量 ng/mL	男	1,076 3.5	10 2.5	175 2.7	321 3.6	329 3.8	198 3.6	43 3.4						
	女	420 4.1	1 4.1	48 4.6	142 3.6	136 4.4	75 4.4	18 4.5						
	計	1,496 3.7	11 2.6	223 3.1	463 3.6	465 3.9	273 3.8	61 3.7						

肝炎ウイルス検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
HBs抗原	男	2,836	21	0.7	300	0	—	528	1	0.2	828	7	0.8	817	7	0.9	305	5	1.6	58	1	1.7
	女	2,563	9	0.4	516	0	—	550	1	0.2	700	2	0.3	593	5	0.8	180	1	0.6	24	0	—
	計	5,399	30	0.6	816	0	—	1,078	2	0.2	1,528	9	0.6	1,410	12	0.9	485	6	1.2	82	1	1.2
HCV抗体	男	1,322	9	0.7	167	1	0.6	250	1	0.4	310	0	—	369	2	0.5	184	4	2.2	42	1	2.4
	女	1,475	4	0.3	335	1	0.3	339	2	0.6	367	1	0.3	326	0	—	90	0	—	18	0	—
	計	2,797	13	0.5	502	2	0.4	589	3	0.5	677	1	0.1	695	2	0.3	274	4	1.5	60	1	1.7

陽性率%

貧血・血球数判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	21,923	(76.5%)	156	2,985	4,329	5,550	5,049	3,257	597
	女	16,617	(70.4%)	150	2,597	2,952	4,019	4,157	2,253	489
	計	38,540	(73.8%)	306	5,582	7,281	9,569	9,206	5,510	1,086
放置可	男	4,505	(15.7%)	54	777	803	1,216	1,040	528	87
	女	2,129	(9.0%)	11	293	313	539	638	272	63
	計	6,634	(12.7%)	65	1,070	1,116	1,755	1,678	800	150
要経過観察	男	1,318	(4.6%)	5	78	180	326	355	278	96
	女	2,926	(12.4%)	26	465	730	924	411	257	113
	計	4,244	(8.1%)	31	543	910	1,250	766	535	209
要精密検査	男	817	(2.9%)	20	69	124	226	223	132	23
	女	1,512	(6.4%)	10	179	309	667	232	76	39
	計	2,329	(4.5%)	30	248	433	893	455	208	62
要治療	男	13	(0.0%)	0	0	1	0	7	3	2
	女	64	(0.3%)	0	3	11	38	11	0	1
	計	77	(0.1%)	0	3	12	38	18	3	3
治療中	男	86	(0.3%)	0	0	8	11	34	30	3
	女	339	(1.4%)	3	20	62	171	68	11	4
	計	425	(0.8%)	3	20	70	182	102	41	7
合計	男	28,662		235	3,909	5,445	7,329	6,708	4,228	808
	女	23,587		200	3,557	4,377	6,358	5,517	2,869	709
	計	52,249		435	7,466	9,822	13,687	12,225	7,097	1,517

貧血・血球数検査の性年齢別平均値

検査項目	総数			29歳以下		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上					
	男	女	計												
赤血球数 万/μL	男	28,705	491.5	4,155	513.4	5,458	501.6	7,337	493.5	6,715	482.7	4,232	473.2	808	459.7
	女	23,602	437.2	3,760	442.4	4,378	435.0	6,361	434.3	5,523	441.2	2,871	436.2	709	422.4
	計	52,307	467.0	7,915	479.7	9,836	471.9	13,698	466.0	12,238	464.0	7,103	458.3	1,517	442.2
ヘモグロビン g/dL	男	28,704	15.2	4,155	15.5	5,458	15.3	7,337	15.2	6,714	15.1	4,232	14.9	808	14.5
	女	23,602	13.0	3,760	13.1	4,378	12.8	6,361	12.8	5,523	13.3	2,871	13.3	709	13.0
	計	52,306	14.2	7,915	14.3	9,836	14.2	13,698	14.1	12,237	14.3	7,103	14.2	1,517	13.8
ヘマトクリット %	男	27,173	44.7	3,729	45.5	5,171	45.0	6,987	44.9	6,362	44.5	4,134	44.0	790	43.1
	女	22,683	39.3	3,310	39.3	4,179	38.7	6,231	38.7	5,440	40.1	2,823	40.1	700	39.2
	計	49,856	42.2	7,039	42.6	9,350	42.2	13,218	41.9	11,802	42.5	6,957	42.4	1,490	41.3
MCV fL	男	3,490	91.5	126	88.9	597	89.8	1,097	91.0	1,149	92.2	442	93.2	79	94.4
	女	2,755	90.2	120	89.0	504	89.0	905	89.6	864	91.1	313	92.1	49	92.6
	計	6,245	90.9	246	88.9	1,101	89.5	2,002	90.3	2,013	91.7	755	92.8	128	93.7
MCH pg	男	3,478	31.0	121	30.2	594	30.5	1,094	30.8	1,148	31.2	442	31.4	79	31.5
	女	2,743	29.8	116	29.5	499	29.5	904	29.5	862	30.1	313	30.5	49	30.4
	計	6,221	30.5	237	29.9	1,093	30.1	1,998	30.2	2,010	30.7	755	31.0	128	31.1
MCHC %	男	3,469	33.9	121	34.0	593	34.0	1,088	33.9	1,146	33.8	442	33.7	79	33.4
	女	2,741	33.0	116	33.2	497	33.1	904	32.9	862	33.1	313	33.1	49	32.8
	計	6,210	33.5	237	33.6	1,090	33.6	1,992	33.4	2,008	33.5	755	33.5	128	33.2
血清鉄 μg/dL	男	3,731	116.6	314	112.5	604	118.2	1,126	117.0	1,139	118.0	474	113.9	74	112.6
	女	2,261	101.7	51	97.1	408	100.0	750	99.9	765	103.4	232	107.1	55	97.0
	計	5,992	111.0	365	110.3	1,012	110.8	1,876	110.2	1,904	112.2	706	111.6	129	106.0
白血球数 千/μL	男	24,911	6.0	2,799	6.1	4,422	6.0	6,743	6.1	6,312	6.1	3,916	6.0	719	5.9
	女	19,276	5.7	2,486	6.4	3,507	6.0	5,593	5.7	4,805	5.3	2,301	5.3	584	5.5
	計	44,187	5.9	5,285	6.2	7,929	6.0	12,336	5.9	11,117	5.7	6,217	5.7	1,303	5.7
血小板数 万/μL	男	8,021	24.3	778	25.1	1,349	24.9	2,216	25.1	2,222	24.1	1,152	22.4	304	20.6
	女	6,494	25.3	620	26.2	1,111	25.7	1,796	26.5	1,805	24.8	820	23.5	342	21.9
	計	14,515	24.7	1,398	25.6	2,460	25.3	4,012	25.8	4,027	24.4	1,972	22.9	646	21.3

炎症反応判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	2,822 (92.7%)	7	37	435	905	1,024	356	58
	女	1,675 (94.0%)	1	20	296	581	561	184	32
	計	4,497 (93.2%)	8	57	731	1,486	1,585	540	90
放置可	男	167 (5.5%)	2	3	31	46	53	25	7
	女	92 (5.2%)	0	2	24	31	28	5	2
	計	259 (5.4%)	2	5	55	77	81	30	9
要経過観察	男	6 (0.2%)	0	0	1	3	2	0	0
	女	8 (0.4%)	0	0	5	3	0	0	0
	計	14 (0.3%)	0	0	6	6	2	0	0
要精密検査	男	50 (1.6%)	1	4	7	16	12	7	3
	女	6 (0.3%)	0	0	2	1	1	1	1
	計	56 (1.2%)	1	4	9	17	13	8	4
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	3,045	10	44	474	970	1,091	388	68
	女	1,781	1	22	327	616	590	190	35
	計	4,826	11	66	801	1,586	1,681	578	103

炎症反応検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
CRP	男	3,043	223	7.3	52	10	19.2	474	39	8.2	970	65	6.7	1,091	67	6.1	388	32	8.2	68	10	14.7
	女	1,781	105	5.9	23	2	8.7	327	31	9.5	616	34	5.5	590	29	4.9	190	6	3.2	35	3	8.6
	計	4,824	328	6.8	75	12	16.0	801	70	8.7	1,586	99	6.2	1,681	96	5.7	578	38	6.6	103	13	12.6
血沈	男	3	0	—	0	0	—	0	0	—	1	0	—	0	0	—	2	0	—	0	0	—
	女	1	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	1	0	—	0	0	—	0	0	—
	計	4	0	—	0	0	—	0	0	—	1	0	—	1	0	—	2	0	—	0	0	—

陽性率%

腎機能判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	22,591	(73.9%)	234	3,690	4,912	5,910	4,621	2,715	509
	女	18,445	(71.2%)	184	3,035	3,551	4,881	4,084	2,223	487
	計	41,036	(72.7%)	418	6,725	8,463	10,791	8,705	4,938	996
放置可	男	2,951	(9.7%)	32	540	582	759	638	341	59
	女	3,187	(12.3%)	37	623	677	952	571	249	78
	計	6,138	(10.9%)	69	1,163	1,259	1,711	1,209	590	137
要経過観察	男	4,192	(13.7%)	7	145	306	806	1,398	1,209	321
	女	3,619	(14.0%)	15	175	377	894	1,101	775	282
	計	7,811	(13.8%)	22	320	683	1,700	2,499	1,984	603
要精密検査	男	491	(1.6%)	3	25	50	96	143	132	42
	女	530	(2.0%)	6	57	79	144	139	79	26
	計	1,021	(1.8%)	9	82	129	240	282	211	68
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	329	(1.1%)	0	9	25	59	106	102	28
	女	142	(0.5%)	1	7	13	35	45	27	14
	計	471	(0.8%)	1	16	38	94	151	129	42
合計	男	30,554		276	4,409	5,875	7,630	6,906	4,499	959
	女	25,923		243	3,897	4,697	6,906	5,940	3,353	887
	計	56,477		519	8,306	10,572	14,536	12,846	7,852	1,846

腎機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
尿素窒素 mg/dL	男	23,090	14.2	2,429	13.3	4,082	13.5	6,364	13.7	5,844	14.6	3,695	15.5	676	16.9
	女	16,631	12.5	1,860	11.1	2,917	11.3	5,006	11.8	4,299	13.5	2,021	14.6	528	16.1
	計	39,721	13.5	4,289	12.3	6,999	12.6	11,370	12.9	10,143	14.1	5,716	15.2	1,204	16.5
クレアチニン mg/dL	男	25,309	0.9	2,656	0.9	4,380	0.9	6,904	0.9	6,391	0.9	4,114	1.0	864	1.0
	女	20,624	0.7	2,220	0.7	3,412	0.6	6,147	0.7	5,250	0.7	2,845	0.7	750	0.7
	計	45,933	0.8	4,876	0.8	7,792	0.8	13,051	0.8	11,641	0.8	6,959	0.8	1,614	0.8

尿検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿蛋白定性	男	31,191	2,809	9.0	4,884	560	11.5	5,997	481	8.0	7,803	646	8.3	6,965	630	9.0	4,575	402	8.8	967	90	9.3
	女	26,113	1,355	5.2	4,180	391	9.4	4,739	301	6.4	6,954	322	4.6	5,984	198	3.3	3,370	82	2.4	886	61	6.9
	計	57,304	4,164	7.3	9,064	951	10.5	10,736	782	7.3	14,757	968	6.6	12,949	828	6.4	7,945	484	6.1	1,853	151	8.1
尿潜血	男	25,072	2,389	9.5	2,864	190	6.6	4,475	346	7.7	6,811	606	8.9	6,300	720	11.4	3,912	445	11.4	710	82	11.5
	女	19,001	4,185	22.0	2,478	533	21.5	3,474	774	22.3	5,524	1,328	24.0	4,707	966	20.5	2,250	461	20.5	568	123	21.7
	計	44,073	6,574	14.9	5,342	723	13.5	7,949	1,120	14.1	12,335	1,934	15.7	11,007	1,686	15.3	6,162	906	14.7	1,278	205	16.0

(+) 以上の人を陽性として判定している

陽性率%

膵機能判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	12,921 (90.8%)	85	1,788	2,373	3,443	3,494	1,503	235
	女	7,825 (90.1%)	28	1,262	1,588	2,260	1,778	713	196
	計	20,746 (90.5%)	113	3,050	3,961	5,703	5,272	2,216	431
放置可	男	373 (2.6%)	2	41	67	124	99	36	4
	女	157 (1.8%)	0	23	32	44	45	12	1
	計	530 (2.3%)	2	64	99	168	144	48	5
要経過観察	男	893 (6.3%)	6	91	98	185	262	195	56
	女	661 (7.6%)	1	79	91	178	197	84	31
	計	1,554 (6.8%)	7	170	189	363	459	279	87
要精密検査	男	38 (0.3%)	0	2	6	3	11	12	4
	女	34 (0.4%)	0	4	4	7	9	4	6
	計	72 (0.3%)	0	6	10	10	20	16	10
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	8 (0.1%)	0	0	0	0	5	3	0
	女	7 (0.1%)	0	0	2	2	2	1	0
	計	15 (0.1%)	0	0	2	2	7	4	0
合計	男	14,233	93	1,922	2,544	3,755	3,871	1,749	299
	女	8,684	29	1,368	1,717	2,491	2,031	814	234
	計	22,917	122	3,290	4,261	6,246	5,902	2,563	533

膵機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
血清アミラーゼ U/L	男	14,233	75.9	2,015	74.0	2,544	72.9	3,755	73.4	3,871	76.4	1,749	83.6	299	92.9
	女	8,684	79.8	1,397	79.5	1,717	78.4	2,491	78.6	2,031	80.6	814	82.4	234	88.2
	計	22,917	77.4	3,412	76.2	4,261	75.1	6,246	75.5	5,902	77.8	2,563	83.2	533	90.9

電解質判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	2,049 (90.7%)	7	33	262	642	667	331
女		1,178 (86.4%)	0	5	186	381	321	183	102
計		3,227 (89.0%)	7	38	448	1,023	988	514	209
放置可	男	149 (6.6%)	1	9	22	41	57	15	4
	女	126 (9.2%)	0	0	15	26	44	23	18
	計	275 (7.6%)	1	9	37	67	101	38	22
要経過観察	男	62 (2.7%)	0	2	1	10	27	16	6
	女	58 (4.3%)	0	0	8	13	17	6	14
	計	120 (3.3%)	0	2	9	23	44	22	20
要精密検査	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	2 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	2
	計	2 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	2
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	2,260	8	44	285	693	751	362	117
	女	1,364	0	5	209	420	382	212	136
	計	3,624	8	49	494	1,113	1,133	574	253

電解質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	ナトリウム mEq/L	男	2,260	140.5	52	140.3	285	140.3	693	140.5	751	140.6	362	140.5	117
女		1,364	140.1	5	139.0	209	139.2	420	139.3	382	140.8	212	141.1	136	140.0
計		3,624	140.3	57	140.2	494	139.8	1,113	140.1	1,133	140.7	574	140.7	253	139.8
カリウム mEq/L	男	2,260	4.2	52	4.2	285	4.1	693	4.1	751	4.2	362	4.2	117	4.3
	女	1,362	4.1	5	4.1	209	4.1	420	4.1	382	4.1	212	4.2	134	4.2
	計	3,622	4.2	57	4.2	494	4.1	1,113	4.1	1,133	4.2	574	4.2	251	4.3
クロール mEq/L	男	2,260	105.0	52	103.5	285	104.6	693	105.0	751	105.2	362	105.2	117	104.8
	女	1,364	105.5	5	105.2	209	105.5	420	105.6	382	105.6	212	105.5	136	105.0
	計	3,624	105.2	57	103.7	494	104.9	1,113	105.2	1,133	105.3	574	105.3	253	104.9
無機リン mg/dL	男	2,127	3.2	51	3.6	283	3.3	678	3.2	733	3.2	320	3.1	62	3.2
	女	1,174	3.6	4	3.8	208	3.5	415	3.4	366	3.7	147	3.7	34	3.6
	計	3,301	3.3	55	3.6	491	3.4	1,093	3.3	1,099	3.3	467	3.3	96	3.3
カルシウム mg/dL	男	2,146	9.4	52	9.7	285	9.5	682	9.4	740	9.3	324	9.3	63	9.3
	女	1,184	9.3	4	9.4	208	9.2	417	9.2	370	9.4	149	9.4	36	9.3
	計	3,330	9.3	56	9.7	493	9.4	1,099	9.3	1,110	9.4	473	9.3	99	9.3



その他の血液検査の判定結果

判定	総数		19歳以下		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	4,215	3,129	24	51	308	345	651	509	1,170	862	1,218	862	699	370	145	94
	(94.7%)	(95.3%)														
	7,344	7,344	75	75	653	653	1,160	1,160	2,068	2,068	2,080	2,080	1,069	1,069	239	239
放置可	74	58	3	0	6	2	6	5	14	25	23	13	21	12	1	1
	(1.7%)	(1.8%)														
	132	132	3	3	8	8	11	11	39	39	36	36	33	33	2	2
要経過観察	81	56	1	0	10	2	16	10	16	10	21	20	12	11	5	3
	(1.8%)	(1.7%)														
	137	137	1	1	12	12	26	26	41	41	41	41	23	23	8	8
要精密検査	78	38	0	0	0	0	3	9	10	8	30	6	23	11	4	4
	(1.8%)	(1.2%)														
	116	116	0	0	0	0	12	18	36	36	36	34	34	34	16	16
要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0.0%)	(0.0%)														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
治療中	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
	(0.0%)	(0.1%)														
	4	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0
合計	4,449	3,284	28	51	324	349	676	534	1,210	941	1,292	902	756	405	163	102
	7,733	7,733	79	79	673	673	1,210	1,210	2,151	2,151	2,194	1,161	1,161	265	265	

その他の血液検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
CEA	男	1,197	42	3.5	10	0	—	85	1	1.2	341	6	1.8	489	18	3.7	226	11	4.9	46	6	13.0
	女	747	8	1.1	0	0	—	88	0	—	255	2	0.8	289	1	0.3	96	5	5.2	19	0	—
	計	1,944	50	2.6	10	0	—	173	1	0.6	596	8	1.3	778	19	2.4	322	16	5.0	65	6	9.2
RF	男	2,622	111	4.2	296	3	1.0	441	6	1.4	687	20	2.9	649	45	6.9	457	32	7.0	92	5	5.4
	女	2,231	105	4.7	395	4	1.0	406	13	3.2	614	32	5.2	518	34	6.6	232	19	8.2	66	3	4.5
	計	4,853	216	4.5	691	7	1.0	847	19	2.2	1,301	52	4.0	1,167	79	6.8	689	51	7.4	158	8	5.1
CPK	男	78	21	26.9	46	17	37.0	16	4	25.0	8	0	—	7	0	—	1	0	—	0	0	—
	女	2	1	50.0	0	0	—	1	1	100.0	1	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
	計	80	22	27.5	46	17	37.0	17	5	29.4	9	0	—	7	0	—	1	0	—	0	0	—
CA19-9	男	909	8	0.9	10	0	—	54	1	1.9	225	0	—	296	3	1.0	263	4	1.5	61	0	—
	女	512	9	1.8	1	0	—	38	0	—	156	0	—	170	1	0.6	120	6	5.0	27	2	7.4
	計	1,421	17	1.2	11	0	—	92	1	1.1	381	0	—	466	4	0.9	383	10	2.6	88	2	2.3
CA125	男	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
	女	542	13	2.4	4	0	—	58	7	12.1	164	5	3.0	159	1	0.6	119	0	—	38	0	—
	計	542	13	2.4	4	0	—	58	7	12.1	164	5	3.0	159	1	0.6	119	0	—	38	0	—
シフラ	男	367	12	3.3	0	0	—	25	1	4.0	88	0	—	107	3	2.8	123	6	4.9	24	2	8.3
	女	137	0	—	0	0	—	8	0	—	36	0	—	48	0	—	39	0	—	6	0	—
	計	504	12	2.4	0	0	—	33	1	3.0	124	0	—	155	3	1.9	162	6	3.7	30	2	6.7
ProGRP	男	366	10	2.7	0	0	—	25	0	—	88	1	1.1	107	1	0.9	121	4	3.3	25	4	16.0
	女	138	2	1.4	0	0	—	8	0	—	36	0	—	49	0	—	39	0	—	6	2	33.3
	計	504	12	2.4	0	0	—	33	0	—	124	1	0.8	156	1	0.6	160	4	2.5	31	6	19.4
NT-proBNP	男	183	5	2.7	1	0	—	9	0	—	41	0	—	50	0	—	69	3	4.3	13	2	15.4
	女	168	12	7.1	0	0	—	15	0	—	44	2	4.5	57	2	3.5	44	7	15.9	8	1	12.5
	計	351	17	4.8	1	0	—	24	0	—	85	2	2.4	107	2	1.9	113	10	8.8	21	3	14.3

陽性率%

その他の血液検査の性年齢別平均値

検査項目		総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上				
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
CEA ng/ml	男	1,198	747	2.2	1.6	10	0	1.9	85	1.7	342	1.9	489	2.1	226	2.7	46	3.0
	女	747	747	1.6	1.6	0	0.0	88	1.2	255	1.4	289	1.7	96	2.2	19	2.0	2.0
	計	1,945	1,494	2.0	1.6	10	0	1.9	173	1.4	597	1.7	778	2.0	322	2.6	65	2.7
RF IU/ml	男	2,622	2,231	12.7	13.3	296	395	10.6	441	10.8	687	11.6	649	14.4	457	13.9	92	18.4
	女	2,231	2,231	13.3	13.3	395	395	10.9	406	12.8	614	12.3	518	16.4	232	14.2	66	12.8
	計	4,853	4,462	13.0	13.3	691	790	10.8	847	11.8	1,301	11.9	1,167	15.3	689	14.0	158	16.0
CPK U/l	男	78	2	355.5	49.0	46	0	488.1	16	204.8	8	152.9	7	101.6	1	63.0	0	0.0
	女	2	2	49.0	49.0	0	0	0.0	1	37.0	1	61.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	80	4	347.8	49.0	46	0	488.1	17	194.9	9	142.7	7	101.6	1	63.0	0	0.0
CA19-9 U/ml	男	910	512	9.9	12.3	10	1	7.8	54	7.6	226	8.3	296	10.0	263	11.2	61	12.0
	女	512	512	12.3	12.3	1	1	7.0	38	10.6	156	10.5	170	14.0	120	12.3	27	15.3
	計	1,422	1,024	10.8	12.3	11	2	7.7	92	8.8	382	9.2	466	11.4	383	11.5	88	13.0
CA125 U/ml	男	0	542	0.0	12.8	0	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女	542	542	12.8	12.8	4	4	21.5	58	19.6	164	15.0	159	10.3	119	10.2	38	9.8
	計	542	1,084	12.8	12.8	4	8	21.5	58	19.6	164	15.0	159	10.3	119	10.2	38	9.8
シフラ ng/ml	男	367	137	1.5	1.1	0	0	0.0	25	1.1	88	1.1	107	1.4	123	1.7	24	3.4
	女	137	137	1.1	1.1	0	0	0.0	8	0.8	36	0.9	48	1.2	39	1.2	6	1.6
	計	504	274	1.4	1.1	0	0	0.0	33	1.0	124	1.0	155	1.3	162	1.6	30	3.0
ProGRP pg/ml	男	366	138	47.4	47.1	0	0	0.0	25	40.8	88	42.9	107	46.0	121	49.9	25	63.6
	女	138	138	47.1	47.1	0	0	0.0	8	43.5	36	42.3	49	47.2	39	50.1	6	60.3
	計	504	276	47.3	47.1	0	0	0.0	33	41.5	124	42.8	156	46.4	160	49.9	31	63.0
NT-proBNP pg/ml	男	184	168	31.6	53.3	1	0	30.0	9	13.9	42	12.6	50	23.5	69	41.6	13	82.7
	女	168	168	53.3	53.3	0	0	0.0	15	36.3	44	46.1	57	46.3	44	73.5	8	63.3
	計	352	336	41.9	53.3	1	0	30.0	24	27.9	86	29.8	107	35.6	113	54.0	21	75.3

前立腺検査の判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	4,900	(94.3%)	1	15	60	330	2,674	1,444	376
放置可	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	4	(0.1%)	0	0	0	0	1	2	1
要精密検査	189	(3.6%)	0	1	0	0	66	89	33
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	101	(1.9%)	0	0	0	2	27	49	23
合計	5,194		1	16	60	332	2,768	1,584	433

PSAの年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
PSA ng/mL	5,194	1.35	17	1.22	60	0.88	332	0.93	2,768	1.21	1,584	1.57	433	1.87

骨密度検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	男	208 (50.7%)	0	1	5	15	28	77	82
	女	840 (40.6%)	1	14	84	225	297	163	56
	計	1,048 (42.3%)	1	15	89	240	325	240	138
放置可	男	27 (6.6%)	0	0	3	9	10	5	0
	女	264 (12.8%)	0	7	69	151	37	0	0
	計	291 (11.7%)	0	7	72	160	47	5	0
要経過観察	男	138 (33.7%)	0	2	2	13	25	50	46
	女	653 (31.5%)	0	0	40	80	199	211	123
	計	791 (31.9%)	0	2	42	93	224	261	169
要精密検査	男	35 (8.5%)	0	0	0	3	2	17	13
	女	214 (10.3%)	0	0	0	9	49	89	67
	計	249 (10.0%)	0	0	0	12	51	106	80
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	2 (0.5%)	0	0	0	0	0	1	1
	女	99 (4.8%)	0	0	0	5	14	45	35
	計	101 (4.1%)	0	0	0	5	14	46	36
合計	男	410	0	3	10	40	65	150	142
	女	2,070	1	21	193	470	596	508	281
	計	2,480	1	24	203	510	661	658	423

超音波骨密度検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
若年比較 %	男	410 93.8	3	91.3	10	102.8	40	95.9	65	94.9	150	93.1	142	92.9
	女	2,070 92.5	22	108.3	193	99.1	470	99.3	596	92.8	508	86.8	281	84.8
	計	2,480 92.7	25	106.2	203	99.3	510	99.1	661	93.0	658	88.2	423	87.5
同年比較 %	男	410 102.4	3	88.7	10	103.6	40	98.9	65	100.7	150	102.1	142	104.8
	女	2,070 101.7	22	108.2	193	99.2	470	100.3	596	102.1	508	102.2	281	103.6
	計	2,480 101.8	25	105.9	203	99.5	510	100.2	661	102.0	658	102.2	423	104.0
OSI×100万	男	410 2.7	3	2.7	10	3.0	40	2.8	65	2.8	150	2.7	142	2.7
	女	2,070 2.5	22	2.9	193	2.7	470	2.7	596	2.5	508	2.3	281	2.3
	計	2,480 2.5	25	2.9	203	2.7	510	2.7	661	2.5	658	2.4	423	2.4

動脈硬化検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	113 (14.9%)	0	2	10	59	34	6	2
	女	100 (19.1%)	0	1	6	49	37	7	0
	計	213 (16.6%)	0	3	16	108	71	13	2
放置可	男	88 (11.6%)	0	0	4	38	45	1	0
	女	85 (16.2%)	0	0	1	37	34	13	0
	計	173 (13.5%)	0	0	5	75	79	14	0
要経過観察	男	494 (65.2%)	0	0	7	101	224	135	27
	女	315 (60.1%)	0	0	4	40	131	119	21
	計	809 (63.1%)	0	0	11	141	355	254	48
要精密検査	男	60 (7.9%)	0	0	0	4	18	26	12
	女	23 (4.4%)	0	0	0	0	2	13	8
	計	83 (6.5%)	0	0	0	4	20	39	20
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	3 (0.4%)	0	0	0	0	0	1	2
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	4 (0.3%)	0	0	0	0	1	1	2
合計	男	758	0	2	21	202	321	169	43
	女	524	0	1	11	126	205	152	29
	計	1,282	0	3	32	328	526	321	72

頸部動脈超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
プラーク個数	男	758 (100.0%)	0	2	21	202	321	169	43
	女	524 (100.0%)	0	1	11	126	205	152	29
	計	1,282 (100.0%)	0	3	32	328	526	321	72
頸動脈の内腔狭窄 (50-75%)	男	18 (2.4%)	0	0	0	1	6	8	3
	女	2 (0.4%)	0	0	0	0	0	2	0
	計	20 (1.6%)	0	0	0	1	6	10	3
総頸動脈内径拡大	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
頸動脈描出不良	男	35 (4.6%)	0	0	0	11	16	8	0
	女	6 (1.1%)	0	0	0	2	1	3	0
	計	41 (3.2%)	0	0	0	13	17	11	0
不安定プラーク (III b)	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
総頸動脈壁肥厚	男	40 (5.3%)	0	0	0	4	14	15	7
	女	7 (1.3%)	0	0	0	0	2	3	2
	計	47 (3.7%)	0	0	0	4	16	18	9
その他 (頸部超音波所見)	男	3 (0.4%)	0	0	0	1	0	2	0
	女	3 (0.6%)	0	0	0	0	3	0	0
	計	6 (0.5%)	0	0	0	1	3	2	0
検診者総数	男	758	0	2	21	202	321	169	43
	女	524	0	1	11	126	205	152	29
	計	1,282	0	3	32	328	526	321	72

頸部動脈超音波検査の計測値の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
平均IMT 右 mm	男	758	0.8	2	0.5	21	0.6	202	0.7	321	0.8	169	0.9	43	1.0
	女	524	0.7	1	0.5	11	0.6	126	0.6	205	0.7	152	0.8	29	0.8
	計	1,282	0.7	3	0.5	32	0.6	328	0.6	526	0.7	321	0.8	72	0.9
平均IMT 左 mm	男	758	0.8	2	0.5	21	0.6	202	0.7	321	0.8	169	0.9	43	1.0
	女	524	0.7	1	0.5	11	0.7	126	0.6	205	0.7	152	0.8	29	0.9
	計	1,282	0.8	3	0.5	32	0.6	328	0.7	526	0.8	321	0.9	72	1.0
最大IMT 右 mm	男	758	1.4	2	0.7	21	1.1	202	1.2	321	1.4	169	1.7	43	1.9
	女	524	1.2	1	0.9	11	1.1	126	1.1	205	1.2	152	1.4	29	1.6
	計	1,282	1.4	3	0.8	32	1.1	328	1.1	526	1.4	321	1.5	72	1.8
最大IMT 左 mm	男	758	1.5	2	0.8	21	1.0	202	1.2	321	1.5	169	1.7	43	1.9
	女	524	1.3	1	1.0	11	1.1	126	1.1	205	1.3	152	1.5	29	1.6
	計	1,282	1.4	3	0.8	32	1.0	328	1.2	526	1.4	321	1.6	72	1.8

血圧脈波検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
ABI検査 右	男	744	1.2	2	1.1	21	1.2	202	1.1	314	1.2	166	1.2	39	1.2
	女	506	1.1	1	1.1	11	1.1	124	1.1	195	1.1	147	1.1	28	1.1
	計	1,250	1.1	3	1.1	32	1.1	326	1.1	509	1.1	313	1.1	67	1.2
ABI検査 左	男	744	1.1	2	1.1	21	1.1	202	1.1	314	1.2	166	1.1	39	1.2
	女	506	1.1	1	1.1	11	1.1	124	1.1	195	1.1	147	1.1	28	1.1
	計	1,250	1.1	3	1.1	32	1.1	326	1.1	509	1.1	313	1.1	67	1.1
PWV検査 右 cm/s	男	744	1439.4	2	1112.0	21	1309.1	202	1313.9	314	1412.9	166	1580.7	39	1788.1
	女	506	1386.6	1	1060.0	11	1202.7	124	1192.9	195	1357.2	147	1527.0	28	1795.9
	計	1,250	1418.0	3	1094.7	32	1272.5	326	1267.9	509	1391.6	313	1555.5	67	1791.3
PWV検査 左 cm/s	男	744	1428.2	2	1130.5	21	1287.0	202	1296.3	314	1399.3	166	1576.6	39	1804.6
	女	506	1395.3	1	967.0	11	1217.8	124	1201.6	195	1361.7	147	1538.3	28	1821.4
	計	1,250	1414.9	3	1076.0	32	1263.2	326	1260.3	509	1384.9	313	1558.6	67	1811.6

甲状腺検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	116 (51.1%)	0	3	10	22	53	25	3
	女	106 (33.0%)	0	4	16	42	31	13	0
	計	222 (40.5%)	0	7	26	64	84	38	3
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	88 (38.8%)	0	0	3	19	32	25	9
	女	137 (42.7%)	0	2	10	42	38	36	9
	計	225 (41.1%)	0	2	13	61	70	61	18
要精密検査	男	22 (9.7%)	0	0	1	5	11	5	0
	女	75 (23.4%)	0	1	9	13	28	20	4
	計	97 (17.7%)	0	1	10	18	39	25	4
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	1 (0.4%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	3 (0.9%)	0	0	1	1	0	1	0
	計	4 (0.7%)	0	0	1	1	0	2	0
合計	男	227	0	3	14	46	96	56	12
	女	321	0	7	36	98	97	70	13
	計	548	0	10	50	144	193	126	25

甲状腺超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
右葉に甲状腺結節あり	男	74 (36.3%)	0	0	3	15	29	20	7
	女	145 (52.0%)	0	2	9	32	49	42	11
	計	219 (45.3%)	0	2	12	47	78	62	18
左葉に甲状腺結節あり	男	67 (32.8%)	0	0	2	13	26	19	7
	女	150 (53.8%)	0	2	11	42	45	38	12
	計	217 (44.9%)	0	2	13	55	71	57	19
峡部に甲状腺結節あり	男	2 (1.0%)	0	0	0	1	1	0	0
	女	18 (6.5%)	0	0	1	1	7	7	2
	計	20 (4.1%)	0	0	1	2	8	7	2
充実性腫瘍の疑い	男	41 (20.1%)	0	0	0	9	17	9	6
	女	126 (45.2%)	0	1	8	24	46	38	9
	計	167 (34.6%)	0	1	8	33	63	47	15
嚢胞性病変の疑い	男	122 (59.8%)	0	0	5	24	45	37	11
	女	255 (91.4%)	0	3	14	64	79	75	20
	計	377 (78.1%)	0	3	19	88	124	112	31
甲状腺腫大あり	男	3 (1.5%)	0	0	0	1	1	1	0
	女	10 (3.6%)	0	0	1	3	4	2	0
	計	13 (2.7%)	0	0	1	4	5	3	0
その他の所見	男	10 (4.9%)	0	0	1	2	5	2	0
	女	40 (14.3%)	0	0	4	6	15	14	1
	計	50 (10.4%)	0	0	5	8	20	16	1
検診者総数	男	204	0	1	11	39	88	54	11
	女	279	0	6	25	80	91	64	13
	計	483	0	7	36	119	179	118	24

甲状腺機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
TSH μIU/mL	男	70	1.8	2	2.2	7	1.4	18	1.3	22	1.6	17	2.7	4	2.4
	女	138	2.1	3	4.4	24	2.3	54	1.9	31	2.1	22	2.1	4	2.4
	計	208	2.0	5	3.5	31	2.1	72	1.8	53	1.9	39	2.4	8	2.4
FT3 pg/mL	男	67	3.4	2	3.6	7	3.5	17	3.1	20	3.7	17	3.3	4	3.0
	女	137	3.0	3	3.3	24	3.3	53	2.9	31	3.0	22	3.2	4	3.1
	計	204	3.1	5	3.4	31	3.3	70	2.9	51	3.3	39	3.2	8	3.0
FT4 ng/dL	男	67	1.3	2	1.3	7	1.4	17	1.3	20	1.4	17	1.2	4	1.2
	女	137	1.2	3	1.4	24	1.2	53	1.2	31	1.1	22	1.3	4	1.3
	計	204	1.2	5	1.3	31	1.2	70	1.2	51	1.2	39	1.2	8	1.2

脳検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	248 (40.9%)	1	1	8	82	104	44	8
	女	156 (42.7%)	0	2	11	46	64	26	7
	計	404 (41.6%)	1	3	19	128	168	70	15
放置可	男	256 (42.2%)	0	0	4	27	113	75	37
	女	131 (35.9%)	0	0	2	17	40	50	22
	計	387 (39.9%)	0	0	6	44	153	125	59
要経過観察	男	20 (3.3%)	0	0	0	7	8	5	0
	女	17 (4.7%)	0	1	0	4	4	3	5
	計	37 (3.8%)	0	1	0	11	12	8	5
要精密検査	男	63 (10.4%)	0	0	2	9	21	25	6
	女	56 (15.3%)	0	0	0	10	17	19	10
	計	119 (12.3%)	0	0	2	19	38	44	16
要治療	男	14 (2.3%)	0	0	0	2	8	3	1
	女	2 (0.5%)	0	0	0	1	0	1	0
	計	16 (1.6%)	0	0	0	3	8	4	1
治療中	男	5 (0.8%)	0	0	0	0	1	2	2
	女	3 (0.8%)	0	0	0	0	0	2	1
	計	8 (0.8%)	0	0	0	0	1	4	3
合計	男	606	1	1	14	127	255	154	54
	女	365	0	3	13	78	125	101	45
	計	971	1	4	27	205	380	255	99

頭頸部MRI検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
無症候性脳梗塞巣	男	50 (8.3%)	0	0	0	0	9	22	19
	女	39 (10.7%)	0	0	0	1	7	16	15
	計	89 (9.2%)	0	0	0	1	16	38	34
脳内異常陰影	男	7 (1.2%)	0	0	0	4	1	2	0
	女	5 (1.4%)	0	0	0	2	3	0	0
	計	12 (1.2%)	0	0	0	6	4	2	0
副鼻腔炎	男	55 (9.1%)	0	0	1	8	26	17	3
	女	13 (3.6%)	0	0	1	2	4	6	0
	計	68 (7.0%)	0	0	2	10	30	23	3
くも膜嚢胞	男	8 (1.3%)	0	0	0	1	4	2	1
	女	2 (0.5%)	0	0	0	0	2	0	0
	計	10 (1.0%)	0	0	0	1	6	2	1
その他の所見	男	23 (3.8%)	0	0	0	0	12	8	3
	女	8 (2.2%)	0	0	0	1	4	0	3
	計	31 (3.2%)	0	0	0	1	16	8	6
検診者総数	男	606	1	1	14	127	255	154	54
	女	365	0	3	13	78	125	101	45
	計	971	1	4	27	205	380	255	99

頭頸部MRA検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
脳動脈硬化	男	2 (0.3%)	0	0	0	0	1	0	1
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	3 (0.3%)	0	0	0	0	1	0	2
脳動脈瘤	男	32 (5.3%)	0	0	1	5	9	14	3
	女	30 (8.2%)	0	0	0	4	12	8	6
	計	62 (6.4%)	0	0	1	9	21	22	9
内頸動脈狭窄	男	5 (0.8%)	0	0	0	1	0	2	2
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	6 (0.6%)	0	0	0	1	0	2	3
脳動脈狭窄	男	8 (1.3%)	0	0	0	2	2	3	1
	女	2 (0.5%)	0	0	0	0	0	1	1
	計	10 (1.0%)	0	0	0	2	2	4	2
脳動脈閉塞	男	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
内頸動脈蛇行	男	27 (4.5%)	0	0	0	1	13	6	7
	女	27 (7.4%)	0	0	0	1	6	12	8
	計	54 (5.6%)	0	0	0	2	19	18	15
脳底動脈蛇行	男	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	0
遺残性三叉動脈	男	1 (0.2%)	0	0	1	0	0	0	0
	女	2 (0.5%)	0	0	0	0	1	1	0
	計	3 (0.3%)	0	0	1	0	1	1	0
その他の所見	男	7 (1.2%)	1	0	0	0	3	2	1
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	8 (0.8%)	1	0	0	0	3	3	1
検診者総数	男	606	1	1	14	127	255	154	54
	女	365	0	3	13	78	125	101	45
	計	971	1	4	27	205	380	255	99

大脳高次機能検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
MMSE (脳の認知機能評価の簡易検査) 低下	男	1 (0.9%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	1 (0.8%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	2 (0.9%)	0	0	0	0	0	2	0
検診者総数	男	107	0	0	0	7	14	48	38
	女	119	0	1	0	4	12	64	38
	計	226	0	1	0	11	26	112	76

心理検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
抑うつ状態	男	18 (16.8%)	0	0	0	1	0	10	7
	女	29 (24.4%)	0	1	0	2	8	11	7
	計	47 (20.8%)	0	1	0	3	8	21	14
検診者総数	男	107	0	0	0	7	14	48	38
	女	119	0	1	0	4	12	64	38
	計	226	0	1	0	11	26	112	76

肥満やせ判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	16,079	(52.7%)	169	2,898	3,352	3,845	3,246	2,089	480
	女	16,349	(63.4%)	164	2,635	3,009	4,341	3,601	2,095	504
	計	32,428	(57.6%)	333	5,533	6,361	8,186	6,847	4,184	984
放置可	男	1,140	(3.7%)	39	319	278	203	146	132	23
	女	4,271	(16.6%)	29	831	917	1,091	954	379	70
	計	5,411	(9.6%)	68	1,150	1,195	1,294	1,100	511	93
要経過観察	男	13,294	(43.6%)	55	1,187	2,244	3,583	3,513	2,277	435
	女	5,186	(20.1%)	25	429	772	1,477	1,390	885	208
	計	18,480	(32.8%)	80	1,616	3,016	5,060	4,903	3,162	643
要精密検査	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	30,513		263	4,404	5,874	7,631	6,905	4,498	938
	女	25,806		218	3,895	4,698	6,909	5,945	3,359	782
	計	56,319		481	8,299	10,572	14,540	12,850	7,857	1,720

身体計測の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
身長 cm	男	30,905	170.5	4,797	171.3	5,931	171.8	7,741	171.4	6,934	170.2	4,559	167.9	943	165.0
	女	25,953	157.5	4,144	158.2	4,728	158.6	6,953	158.4	5,976	157.3	3,370	154.9	782	151.7
	計	56,858	164.6	8,941	165.2	10,659	166.0	14,694	165.3	12,910	164.2	7,929	162.4	1,725	159.0
体重 kg	男	31,144	70.1	4,853	67.9	5,990	70.8	7,805	72.1	6,971	71.1	4,579	67.7	946	64.2
	女	26,006	55.1	4,154	53.0	4,741	55.0	6,962	56.3	5,991	55.9	3,376	54.7	782	53.0
	計	57,150	63.3	9,007	61.0	10,731	63.8	14,767	64.7	12,962	64.1	7,955	62.2	1,728	59.1
BMI (体格指数)	男	30,905	24.1	4,797	23.1	5,931	24.0	7,741	24.5	6,934	24.5	4,559	24.0	943	23.5
	女	25,953	22.2	4,144	21.1	4,728	21.9	6,953	22.4	5,976	22.6	3,370	22.8	782	23.0
	計	56,858	23.2	8,941	22.2	10,659	23.0	14,694	23.5	12,910	23.6	7,929	23.5	1,725	23.3
体脂肪率%	男	3,546	22.3	163	18.6	563	21.0	1,090	22.4	1,157	22.8	481	23.4	92	23.1
	女	2,777	30.9	181	28.6	512	30.0	873	30.6	843	31.4	293	32.3	75	33.7
	計	6,323	26.1	344	23.9	1,075	25.3	1,963	26.1	2,000	26.4	774	26.8	167	27.9
腹囲 cm	男	27,765	84.0	3,488	79.2	4,955	82.6	7,363	84.8	6,679	85.7	4,408	85.2	872	84.9
	女	22,226	78.1	2,480	72.2	3,459	75.8	6,537	77.8	5,727	79.8	3,300	81.4	723	82.8
	計	49,991	81.4	5,968	76.3	8,414	79.8	13,900	81.5	12,406	83.0	7,708	83.6	1,595	84.0

特定健診判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
該当	男	3,745 (17.3%)	1	35	245	925	1,291	1,058	190
	女	575 (3.5%)	0	2	21	106	219	180	47
	計	4,320 (11.3%)	1	37	266	1,031	1,510	1,238	237
予備群 該当	男	3,393 (15.6%)	6	91	456	1,060	1,034	615	131
	女	725 (4.4%)	0	8	69	214	236	165	33
	計	4,118 (10.8%)	6	99	525	1,274	1,270	780	164
非該当	男	14,124 (65.1%)	82	1,125	2,429	4,316	3,490	2,247	435
	女	14,595 (87.9%)	17	603	1,842	5,065	4,268	2,335	465
	計	28,719 (75.0%)	99	1,728	4,271	9,381	7,758	4,582	900
判定不能	男	421 (1.9%)	2	100	84	66	74	40	55
	女	717 (4.3%)	5	207	229	154	63	13	46
	計	1,138 (3.0%)	7	307	313	220	137	53	101
合計	男	21,683	91	1,351	3,214	6,367	5,889	3,960	811
	女	16,612	22	820	2,161	5,539	4,786	2,693	591
	計	38,295	113	2,171	5,375	11,906	10,675	6,653	1,402

体力測定 of 性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
全身反応時間 m 秒	男	300	350.9	40	332.0	48	355.1	116	355.6	66	349.5	26	353.2	4	361.5
	女	157	398.4	0	0.0	39	405.8	63	397.0	30	380.9	16	391.6	9	446.0
	計	457	367.2	40	332.0	87	377.8	179	370.1	96	359.3	42	367.8	13	420.0
立位体前屈 c m	男	300	1.8	40	6.4	49	3.4	115	0.4	66	0.8	26	-0.5	4	9.6
	女	157	6.0	0	0.0	39	3.4	63	6.5	30	6.7	16	7.6	9	7.6
	計	457	3.2	40	6.4	88	3.4	178	2.6	96	2.6	42	2.6	13	8.2
上体おこし 回	男	291	19.2	39	27.4	47	21.1	113	18.6	63	16.2	25	13.9	4	11.3
	女	155	10.5	0	0.0	39	14.0	62	12.3	29	6.7	16	6.3	9	3.0
	計	446	16.2	39	27.4	86	17.8	175	16.4	92	13.2	41	10.9	13	5.5
閉眼片足立ち 秒	男	302	52.3	40	101.8	49	78.1	116	50.3	67	23.3	26	18.2	4	6.8
	女	157	50.9	0	0.0	39	74.9	63	56.7	30	33.6	16	27.6	9	4.9
	計	459	51.8	40	101.8	88	76.7	179	52.6	97	26.5	42	21.8	13	5.5
最大酸素摂取量 m L / 分 / k g	男	293	34.1	39	38.7	49	36.7	113	33.8	62	31.4	26	30.2	4	29.3
	女	153	30.2	0	0.0	39	33.3	61	30.8	29	27.9	16	27.2	8	24.1
	計	446	32.7	39	38.7	88	35.2	174	32.8	91	30.3	42	29.1	12	25.8



VDT 健診管理区分

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	2,030 (77.8%)	10	306	391	653	559	110
	女	1,083 (82.4%)	6	222	284	352	182	37	0
	計	3,113 (79.4%)	16	528	675	1,005	741	147	1
要経過観察	男	324 (12.4%)	0	43	50	43	128	58	2
	女	123 (9.4%)	0	19	28	23	42	10	1
	計	447 (11.4%)	0	62	78	66	170	68	3
二次検査後要経過観察	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要就労制限	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
就労により悪化の可能性あり	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
就労以外の原因による異常	男	219 (8.4%)	1	11	22	62	99	24	0
	女	92 (7.0%)	0	10	18	24	29	11	0
	計	311 (7.9%)	1	21	40	86	128	35	0
要二次検査	男	36 (1.4%)	2	18	7	3	5	1	0
	女	16 (1.2%)	2	2	4	4	4	0	0
	計	52 (1.3%)	4	20	11	7	9	1	0
合計	男	2,609	13	378	470	761	791	193	3
	女	1,314	8	253	334	403	257	58	1
	計	3,923	21	631	804	1,164	1,048	251	4

特定化学物質管理区分

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	286 (91.4%)	3	56	65	91	43	25
	女	39 (90.7%)	0	7	13	5	12	2	0
	計	325 (91.3%)	3	63	78	96	55	27	3
要経過観察	男	15 (4.8%)	0	2	6	4	0	3	0
	女	1 (2.3%)	0	1	0	0	0	0	0
	計	16 (4.5%)	0	3	6	4	0	3	0
二次検査後要経過観察	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要就労制限	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
就労により悪化の可能性あり	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
就労以外の原因による異常	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	2 (4.7%)	0	0	0	2	0	0	0
	計	2 (0.6%)	0	0	0	2	0	0	0
要二次検査	男	12 (3.8%)	1	0	4	4	2	1	0
	女	1 (2.3%)	0	1	0	0	0	0	0
	計	13 (3.7%)	1	1	4	4	2	1	0
合計	男	313	4	58	75	99	45	29	3
	女	43	0	9	13	7	12	2	0
	計	356	4	67	88	106	57	31	3

騒音・高気圧業務健診管理区分

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	367 (75.5%)	26	171	60	97	5	8
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	367 (75.5%)	26	171	60	97	5	8	0
要経過観察	男	118 (24.3%)	2	19	17	37	11	32	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	118 (24.3%)	2	19	17	37	11	32	0
二次検査後要経過観察	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要就労制限	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
就労により悪化の可能性あり	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
就労以外の原因による異常	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要二次検査	男	1 (0.2%)	0	0	1	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	1	0	0	0	0
合計	男	486	28	190	78	134	16	40	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	486	28	190	78	134	16	40	0

電離放射線健診管理区分

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	102 (91.9%)	0	14	29	22	22	15
	女	79 (78.2%)	0	7	21	22	20	9	0
	計	181 (85.4%)	0	21	50	44	42	24	0
要経過観察	男	5 (4.5%)	0	3	0	0	2	0	0
	女	18 (17.8%)	0	1	6	10	1	0	0
	計	23 (10.8%)	0	4	6	10	3	0	0
二次検査後要経過観察	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要就労制限	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
就労により悪化の可能性あり	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
就労以外の原因による異常	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要二次検査	男	4 (3.6%)	0	1	1	0	2	0	0
	女	4 (4.0%)	0	0	1	3	0	0	0
	計	8 (3.8%)	0	1	2	3	2	0	0
合計	男	111	0	18	30	22	26	15	0
	女	101	0	8	28	35	21	9	0
	計	212	0	26	58	57	47	24	0

有機溶剤健診管理区分

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	424 (87.8%)	1	89	114	118	66	31
	女	92 (88.5%)	0	14	26	12	29	11	0
	計	516 (87.9%)	1	103	140	130	95	42	5
要経過観察	男	53 (11.0%)	2	14	16	7	7	7	0
	女	10 (9.6%)	0	1	1	3	4	1	0
	計	63 (10.7%)	2	15	17	10	11	8	0
二次検査後要経過観察	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要就労制限	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
就労により悪化の可能性あり	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
就労以外の原因による異常	男	1 (0.2%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	1	0	0	0
要二次検査	男	5 (1.0%)	1	1	2	1	0	0	0
	女	2 (1.9%)	0	2	0	0	0	0	0
	計	7 (1.2%)	1	3	2	1	0	0	0
合計	男	483	4	104	132	127	73	38	5
	女	104	0	17	27	15	33	12	0
	計	587	4	121	159	142	106	50	5

じん肺・アスベスト健診管理区分

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	316 (94.9%)	11	47	50	102	41	58
	女	11 (100.0%)	0	2	0	5	3	1	0
	計	327 (95.1%)	11	49	50	107	44	59	7
要経過観察	男	8 (2.4%)	0	0	0	2	0	4	2
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	8 (2.3%)	0	0	0	2	0	4	2
二次検査後要経過観察	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要就労制限	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
就労により悪化の可能性あり	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0		

精密検査判定者の他医療機関からの回答状況

精査項目	対象者	回答数	回答率	回答結果				
				異常なし	放置可	経過観察	治療中	要治療
視 機 能	59	45	76.3%	9 20.0%	14 31.1%	14 31.1%	2 4.4%	6 13.3%
聴 力 検 査	1	0	0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
肺 機 能	25	14	56.0%	4 28.6%	3 21.4%	4 28.6%	0 0.0%	3 21.4%
血 圧	1,299	672	51.7%	39 5.8%	46 6.8%	224 33.3%	18 2.7%	345 51.3%
脂 質	3,210	1,669	52.0%	235 14.1%	235 14.1%	613 36.7%	61 3.7%	525 31.5%
糖 尿 病	820	463	56.5%	15 3.2%	17 3.7%	174 37.6%	49 10.6%	208 44.9%
痛 風	366	216	59.0%	13 6.0%	4 1.9%	71 32.9%	1 0.5%	127 58.8%
肝機能・血清蛋白	4,890	2,896	59.2%	292 10.1%	405 14.0%	1,856 64.1%	158 5.5%	185 6.4%
甲 状 腺 検 査	97	79	81.4%	3 3.8%	18 22.8%	52 65.8%	1 1.3%	5 6.3%
脾 機 能	72	61	84.7%	18 29.5%	20 32.8%	18 29.5%	3 4.9%	2 3.3%
腎 機 能	1,021	664	65.0%	163 24.5%	170 25.6%	222 33.4%	66 9.9%	43 6.5%
貧 血 ・ 血 球 数	2,406	1,423	59.1%	403 28.3%	223 15.7%	381 26.8%	42 3.0%	374 26.3%
炎 症 反 応	56	37	66.1%	19 51.4%	9 24.3%	4 10.8%	3 8.1%	2 5.4%
電 解 質	2	0	0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
そ の 他	116	70	60.3%	27 38.6%	13 18.6%	22 31.4%	1 1.4%	7 10.0%
便 潜 血	1,510	1,000	66.2%	230 23.0%	208 20.8%	205 20.5%	3 0.3%	354 35.4%
眼 底 検 査	812	591	72.8%	70 11.8%	162 27.4%	214 36.2%	22 3.7%	123 20.8%
胸 部 検 査	598	475	79.4%	178 37.5%	110 23.2%	149 31.4%	15 3.2%	23 4.8%
心 電 図	216	152	70.4%	11 7.2%	42 27.6%	52 34.2%	3 2.0%	44 28.9%
上 部 消 化 管	1,188	924	77.8%	79 8.5%	216 23.4%	190 20.6%	8 0.9%	431 46.6%
大 腸 検 査	3	3	100.0%	1 33.3%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
腹 部 超 音 波	542	383	70.7%	33 8.6%	81 21.1%	240 62.7%	3 0.8%	26 6.8%
内 科 診 察	91	61	67.0%	9 14.8%	12 19.7%	19 31.1%	0 0.0%	21 34.4%
乳 房 検 査	509	469	92.1%	154 32.8%	174 37.1%	105 22.4%	8 1.7%	28 6.0%
婦 人 科 検 査	646	530	82.0%	42 7.9%	71 13.4%	305 57.5%	6 1.1%	106 20.0%
前 立 腺 検 査	189	145	76.7%	6 4.1%	7 4.8%	100 69.0%	16 11.0%	16 11.0%
骨 密 度	249	162	65.1%	26 16.0%	20 12.3%	57 35.2%	6 3.7%	53 32.7%
動 脈 硬 化 検 査	83	68	81.9%	5 7.4%	11 16.2%	35 51.5%	5 7.4%	12 17.6%
脳 検 査	135	109	80.7%	15 13.8%	23 21.1%	62 56.9%	0 0.0%	9 8.3%
睡 眠 時 無 呼 吸 検 査	32	22	68.8%	0 0.0%	3 13.6%	3 13.6%	0 0.0%	16 72.7%
腹 部 検 査	2	0	0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
情 報 機 器 作 業 検 査	52	28	53.8%	7 25.0%	20 71.4%	1 3.6%	0 0.0%	0 0.0%
電 離 放 射 線	8	3	37.5%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%
深夜・有害業務（-腹囲）	4	0	0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
騒 音	1	0	0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
レ ー ザ ー	1	0	0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
有機・肝機能・代謝物	2	2	100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
有 機 総 合	2	0	0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
特 化 物 肝 機 能	4	3	75.0%	0 0.0%	1 33.3%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%
有機（トル、キシ）	3	1	33.3%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
ア ス ベ ス ト	3	0	0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
特 定 業 務 簡 易	4	1	25.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
特 定 業 務	25	9	36.0%	0 0.0%	3 33.3%	3 33.3%	1 11.1%	2 22.2%
深夜・有害業務	5	0	0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
じ ん 肺 1	6	4	66.7%	1 25.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%
特化物肝機能尿蛋白	4	1	25.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
特化物肝機能5項目	1	1	100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
特化物・尿中マンデル酸	3	1	33.3%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
特肝3胸尿ウロ蛋白潜	1	0	0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

市民健診総合判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	104 (1.3%)	5	22	8	17	42	10
	女	353 (2.8%)	59	105	50	70	58	11
	計	457 (2.2%)	64	127	58	87	100	21
放置可	男	255 (3.2%)	3	28	31	51	115	27
	女	852 (6.8%)	45	126	133	285	231	32
	計	1,107 (5.4%)	48	154	164	336	346	59
要経過観察	男	2,123 (26.9%)	15	115	126	454	1,076	337
	女	3,917 (31.2%)	46	161	345	1,327	1,618	420
	計	6,040 (29.5%)	61	276	471	1,781	2,694	757
要精密検査	男	918 (11.7%)	9	63	63	181	435	167
	女	1,212 (9.6%)	24	76	95	360	482	175
	計	2,130 (10.4%)	33	139	158	541	917	342
要治療	男	203 (2.6%)	0	13	24	60	82	24
	女	330 (2.6%)	4	9	33	125	121	38
	計	533 (2.6%)	4	22	57	185	203	62
治療中	男	4,276 (54.3%)	2	31	88	705	2,406	1,044
	女	5,903 (47.0%)	4	36	147	1,350	3,145	1,221
	計	10,179 (49.8%)	6	67	235	2,055	5,551	2,265
合計	男	7,879	34	272	340	1,468	4,156	1,609
	女	12,567	182	513	803	3,517	5,655	1,897
	計	20,446	216	785	1,143	4,985	9,811	3,506

市民健診メタボ判定結果

判定	総数		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
	男	女				
該当	男	1,067 (24.5%)	37	76	390	564
	女	574 (7.0%)	7	33	232	302
	計	1,641 (13.1%)	44	109	622	866
予備群	男	750 (17.2%)	59	72	220	399
	女	425 (5.2%)	20	45	179	181
	計	1,175 (9.4%)	79	117	399	580
非該当	男	2,534 (58.2%)	176	192	855	1,311
	女	7,181 (87.8%)	486	725	3,105	2,865
	計	9,715 (77.5%)	662	917	3,960	4,176
判定不能	男	0 (0.0%)	0	0	0	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	1
	計	1 (0.0%)	0	0	0	1
合計	男	4,351	272	340	1,465	2,274
	女	8,181	513	803	3,516	3,349
	計	12,532	785	1,143	4,981	5,623

市民健診肥満判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	異常なし	男	4,564 (57.9%)	18	127	139	710	2,448
女		8,568 (68.2%)	129	359	537	2,380	3,861	1,302
計		13,132 (64.2%)	147	486	676	3,090	6,309	2,424
放置可	男	294 (3.7%)	0	10	12	44	134	94
	女	1,281 (10.2%)	27	73	115	391	498	177
	計	1,575 (7.7%)	27	83	127	435	632	271
要経過観察	男	3,021 (38.3%)	16	135	189	714	1,574	393
	女	2,718 (21.6%)	26	81	151	746	1,296	418
	計	5,739 (28.1%)	42	216	340	1,460	2,870	811
要精密検査	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
合計	男	7,879	34	272	340	1,468	4,156	1,609
	女	12,567	182	513	803	3,517	5,655	1,897
	計	20,446	216	785	1,143	4,985	9,811	3,506

市民健診身体計測の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	身長 cm	男	7,879	164.18	34	171.63	272	169.86	340	168.71	1,468	166.33	4,156	164.05	1,609
女		12,567	151.77	182	157.97	513	157.64	803	156.56	3,517	153.62	5,655	150.79	1,897	147.05
計		20,446	156.55	216	160.12	785	161.88	1,143	160.18	4,985	157.36	9,811	156.41	3,506	153.21
体重 kg	男	7,879	63.46	34	72.43	272	71.06	340	68.98	1,468	65.79	4,156	63.19	1,609	59.38
	女	12,567	51.51	182	53.39	513	53.56	803	53.98	3,517	52.43	5,655	51.26	1,897	48.79
	計	20,446	56.12	216	56.39	785	59.62	1,143	58.44	4,985	56.37	9,811	56.31	3,506	53.65
BMI (体格指数)	男	7,879	23.50	34	24.56	272	24.58	340	24.23	1,468	23.76	4,156	23.45	1,609	23.03
	女	12,567	22.37	182	21.38	513	21.57	803	22.04	3,517	22.22	5,655	22.55	1,897	22.55
	計	20,446	22.80	216	21.88	785	22.61	1,143	22.69	4,985	22.68	9,811	22.93	3,506	22.77
腹囲 cm	男	4,393	84.79	34	85.38	272	85.29	340	85.76	1,465	84.94	2,274	84.48	8	85.40
	女	8,384	80.57	179	75.21	513	76.40	803	78.68	3,516	80.67	3,349	81.83	24	82.25
	計	12,777	82.02	213	76.84	785	79.48	1,143	80.79	4,981	81.93	5,623	82.90	32	83.03

市民健診血圧判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	1,847 (23.4%)	26	164	159	390	892	216
	女	4,298 (34.2%)	168	406	498	1,461	1,510	255
	計	6,145 (30.1%)	194	570	657	1,851	2,402	471
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	2,204 (28.0%)	7	76	99	452	1,145	425
	女	3,468 (27.6%)	10	83	181	1,091	1,631	472
	計	5,672 (27.7%)	17	159	280	1,543	2,776	897
要精密検査	男	368 (4.7%)	0	9	17	82	184	76
	女	542 (4.3%)	2	6	25	153	249	107
	計	910 (4.5%)	2	15	42	235	433	183
要治療	男	74 (0.9%)	0	4	6	19	33	12
	女	103 (0.8%)	1	2	13	28	36	23
	計	177 (0.9%)	1	6	19	47	69	35
治療中	男	3,386 (43.0%)	1	19	59	525	1,902	880
	女	4,156 (33.1%)	1	16	86	784	2,229	1,040
	計	7,542 (36.9%)	2	35	145	1,309	4,131	1,920
合計	男	7,879	34	272	340	1,468	4,156	1,609
	女	12,567	182	513	803	3,517	5,655	1,897
	計	20,446	216	785	1,143	4,985	9,811	3,506

市民健診安静時血圧の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
安静時血圧・ 最大 mmHg	男	7,879	136.66	34	123.29	272	125.20	340	128.67	1,468	135.83	4,156	136.94	1,609	140.59
	女	12,567	133.81	182	111.73	513	117.49	803	125.05	3,517	131.84	5,655	135.87	1,897	141.54
	計	20,446	134.90	216	113.55	785	120.16	1,143	126.13	4,985	133.02	9,811	136.32	3,506	141.10
安静時血圧・ 最小 mmHg	男	7,879	76.57	34	74.35	272	78.65	340	81.17	1,468	80.61	4,156	76.38	1,609	72.10
	女	12,567	73.79	182	68.59	513	71.57	803	74.78	3,517	75.26	5,655	73.67	1,897	72.11
	計	20,446	74.86	216	69.50	785	74.02	1,143	76.68	4,985	76.84	9,811	74.82	3,506	72.10

市民健診肝機能検査判定結果

判定	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	男	5,202	(66.1%)	16	147	192	861	2,861	1,125					
	女	10,391	(82.7%)	165	448	642	2,841	4,722	1,573					
	計	15,593	(76.3%)	181	595	834	3,702	7,583	2,698					
放置可	男	1,330	(16.9%)	6	45	66	294	670	249					
	女	1,177	(9.4%)	11	29	87	373	505	172					
	計	2,507	(12.3%)	17	74	153	667	1,175	421					
要経過観察	男	623	(7.9%)	4	24	23	146	300	126					
	女	509	(4.1%)	2	10	29	151	236	81					
	計	1,132	(5.5%)	6	34	52	297	536	207					
要精密検査	男	564	(7.2%)	8	52	53	137	243	71					
	女	302	(2.4%)	4	22	37	95	114	30					
	計	866	(4.2%)	12	74	90	232	357	101					
要治療	男	7	(0.1%)	0	0	1	0	5	1					
	女	6	(0.0%)	0	2	0	2	1	1					
	計	13	(0.1%)	0	2	1	2	6	2					
治療中	男	145	(1.8%)	0	4	5	30	75	31					
	女	178	(1.4%)	0	2	8	55	76	37					
	計	323	(1.6%)	0	6	13	85	151	68					
合計	男	7,871		34	272	340	1,468	4,154	1,603					
	女	12,563		182	513	803	3,517	5,654	1,894					
	計	20,434		216	785	1,143	4,985	9,808	3,497					

市民健診肝機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
AST (GOT) U/L	男	7,871	26.44	34	28.32	272	25.55	340	26.01	1,468	26.38	4,154	26.51	1,603	26.53
	女	12,563	24.20	182	19.11	513	21.97	803	23.04	3,517	24.02	5,654	24.54	1,894	25.09
	計	20,434	25.07	216	20.56	785	23.21	1,143	23.92	4,985	24.72	9,808	25.38	3,497	25.75
ALT (GPT) U/L	男	7,871	22.83	34	38.38	272	31.01	340	27.46	1,468	24.84	4,154	22.22	1,603	19.88
	女	12,563	18.93	182	15.95	513	18.71	803	20.30	3,517	20.04	5,654	18.79	1,894	17.05
	計	20,434	20.43	216	19.48	785	22.97	1,143	22.43	4,985	21.46	9,808	20.24	3,497	18.35
γ-GT (γ-GTP) U/L	男	7,871	40.91	34	74.24	272	51.38	340	53.94	1,468	49.55	4,154	38.70	1,603	33.48
	女	12,563	24.61	182	19.13	513	26.66	803	28.01	3,517	26.47	5,654	23.82	1,894	22.01
	計	20,434	30.89	216	27.81	785	35.23	1,143	35.72	4,985	33.27	9,808	30.13	3,497	27.27

市民健診腎機能検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	4,066	(51.6%)	30	227	275	899	2,065	570
	女	7,759	(61.7%)	170	463	672	2,535	3,250	669
	計	11,825	(57.8%)	200	690	947	3,434	5,315	1,239
放置可	男	244	(3.1%)	4	16	17	53	119	35
	女	234	(1.9%)	6	24	20	56	96	32
	計	478	(2.3%)	10	40	37	109	215	67
要経過観察	男	2,722	(34.5%)	0	21	40	413	1,572	676
	女	3,820	(30.4%)	5	24	100	820	2,001	870
	計	6,542	(32.0%)	5	45	140	1,233	3,573	1,546
要精密検査	男	545	(6.9%)	0	6	4	49	235	251
	女	564	(4.5%)	1	1	6	56	226	274
	計	1,109	(5.4%)	1	7	10	105	461	525
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
治療中	男	302	(3.8%)	0	2	4	54	165	77
	女	190	(1.5%)	0	1	5	50	82	52
	計	492	(2.4%)	0	3	9	104	247	129
合計	男	7,879		34	272	340	1,468	4,156	1,609
	女	12,567		182	513	803	3,517	5,655	1,897
	計	20,446		216	785	1,143	4,985	9,811	3,506

市民健診尿検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿蛋白定性	男	7,859	969	12.3	34	4	11.8	272	27	9.9	340	32	9.4	1,467	167	11.4	4,150	472	11.4	1,596	267	16.7
	女	12,541	675	5.4	182	9	4.9	513	29	5.7	803	36	4.5	3,517	142	4.0	5,644	295	5.2	1,882	164	8.7
	計	20,400	1,644	8.1	216	13	6.0	785	56	7.1	1,143	68	5.9	4,984	309	6.2	9,794	767	7.8	3,478	431	12.4

陽性率%

市民健診腎機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
クレアチニン mg/dL	男	7,871	0.97	34	0.86	272	0.87	340	0.88	1,468	0.94	4,154	0.96	1,603	1.04
	女	12,563	0.70	182	0.64	513	0.65	803	0.67	3,517	0.68	5,654	0.71	1,894	0.77
	計	20,434	0.81	216	0.67	785	0.73	1,143	0.74	4,985	0.76	9,808	0.81	3,497	0.90

市民健診脂質検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	2,492	(31.7%)	11	72	81	375	1,312	641
	女	2,978	(23.7%)	106	251	235	652	1,189	545
	計	5,470	(26.8%)	117	323	316	1,027	2,501	1,186
放置可	男	1,885	(23.9%)	5	64	75	380	999	362
	女	2,708	(21.6%)	36	132	169	752	1,192	427
	計	4,593	(22.5%)	41	196	244	1,132	2,191	789
要経過観察	男	1,814	(23.0%)	13	90	109	393	933	276
	女	3,135	(25.0%)	23	78	247	1,067	1,345	375
	計	4,949	(24.2%)	36	168	356	1,460	2,278	651
要精密検査	男	488	(6.2%)	4	30	33	89	247	85
	女	597	(4.8%)	13	37	70	202	216	59
	計	1,085	(5.3%)	17	67	103	291	463	144
要治療	男	58	(0.7%)	0	4	9	19	22	4
	女	216	(1.7%)	3	3	19	99	75	17
	計	274	(1.3%)	3	7	28	118	97	21
治療中	男	1,134	(14.4%)	1	12	33	212	641	235
	女	2,929	(23.3%)	1	12	63	745	1,637	471
	計	4,063	(19.9%)	2	24	96	957	2,278	706
合計	男	7,871		34	272	340	1,468	4,154	1,603
	女	12,563		182	513	803	3,517	5,654	1,894
	計	20,434		216	785	1,143	4,985	9,808	3,497

市民健診脂質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数			35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
中性脂肪 mg/dL	男	7,871	117.42	34	133.88	272	147.41	340	144.04	1,468	127.43	4,154	113.80	1,603	106.53
	女	12,563	100.74	182	72.95	513	79.07	803	90.49	3,517	101.00	5,654	102.95	1,894	106.51
	計	20,434	107.16	216	82.54	785	102.75	1,143	106.42	4,985	108.79	9,808	107.55	3,497	106.52
HDLコレステロール mg/dL	男	7,871	56.63	34	53.35	272	54.54	340	56.08	1,468	57.25	4,154	57.07	1,603	55.45
	女	12,563	66.31	182	66.20	513	70.19	803	70.95	3,517	67.86	5,654	65.51	1,894	62.81
	計	20,434	62.58	216	64.18	785	64.77	1,143	66.53	4,985	64.73	9,808	61.94	3,497	59.43
LDLコレステロール mg/dL	男	7,871	118.08	34	125.71	272	128.66	340	130.61	1,468	123.31	4,154	117.72	1,603	109.60
	女	12,563	127.58	182	110.40	513	115.19	803	133.49	3,517	134.57	5,654	126.50	1,894	120.34
	計	20,434	123.92	216	112.81	785	119.86	1,143	132.63	4,985	131.25	9,808	122.78	3,497	115.42



市民健診糖尿病検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	3,122	(39.6%)	28	183	170	575	1,555	611
	女	6,003	(47.8%)	161	396	501	1,604	2,454	887
	計	9,125	(44.6%)	189	579	671	2,179	4,009	1,498
放置可	男	2,231	(28.3%)	4	63	108	406	1,200	450
	女	4,086	(32.5%)	18	98	231	1,289	1,908	542
	計	6,317	(30.9%)	22	161	339	1,695	3,108	992
要経過観察	男	1,024	(13.0%)	2	13	28	199	561	221
	女	1,340	(10.7%)	3	10	39	364	664	260
	計	2,364	(11.6%)	5	23	67	563	1,225	481
要精密検査	男	227	(2.9%)	0	2	5	31	123	66
	女	172	(1.4%)	0	2	6	40	79	45
	計	399	(2.0%)	0	4	11	71	202	111
要治療	男	148	(1.9%)	0	6	11	40	70	21
	女	104	(0.8%)	0	1	4	23	50	26
	計	252	(1.2%)	0	7	15	63	120	47
治療中	男	1,127	(14.3%)	0	5	18	217	647	240
	女	862	(6.9%)	0	6	22	197	500	137
	計	1,989	(9.7%)	0	11	40	414	1,147	377
合計	男	7,879		34	272	340	1,468	4,156	1,609
	女	12,567		182	513	803	3,517	5,655	1,897
	計	20,446		216	785	1,143	4,985	9,811	3,506

市民健診糖尿病検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
血糖 mg/dL	7,871	103.66	34	91.76	272	94.28	340	98.68	1,468	104.06	4,154	103.64	1,603	106.22
	12,563	97.41	182	85.90	513	89.11	803	91.66	3,517	95.80	5,654	98.85	1,894	101.88
	20,434	99.81	216	86.82	785	90.90	1,143	93.75	4,985	98.23	9,808	100.88	3,497	103.87
HbA1c (NGSP) %	5,740	5.74	34	5.20	272	5.40	340	5.56	1,467	5.73	2,945	5.79	682	5.81
	9,827	5.62	182	5.23	513	5.32	803	5.47	3,517	5.60	4,075	5.71	737	5.76
	15,567	5.67	216	5.23	785	5.35	1,143	5.49	4,984	5.64	7,020	5.74	1,419	5.78

市民健診尿糖の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率			
尿糖定性	男	7,859	464	5.9	34	1	2.9	272	9	3.3	340	15	4.4	1,467	99	6.7	4,150	248	6.0	1,596	92	5.8
	女	12,541	214	1.7	182	1	0.5	513	5	1.0	803	7	0.9	3,517	55	1.6	5,644	107	1.9	1,882	39	2.1
	計	20,400	678	3.3	216	2	0.9	785	14	1.8	1,143	22	1.9	4,984	154	3.1	9,794	355	3.6	3,478	131	3.8

市民健診貧血・血球数判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	87 (79.1%)	3	6	9	28	41	0
	女	580 (74.0%)	27	60	97	235	160	1
	計	667 (74.6%)	30	66	106	263	201	1
放置可	男	4 (3.6%)	0	0	1	2	1	0
	女	57 (7.3%)	0	2	16	20	19	0
	計	61 (6.8%)	0	2	17	22	20	0
要経過観察	男	10 (9.1%)	0	1	0	3	6	0
	女	86 (11.0%)	3	18	15	26	23	1
	計	96 (10.7%)	3	19	15	29	29	1
要精密検査	男	4 (3.6%)	0	0	0	1	3	0
	女	42 (5.4%)	4	21	3	6	7	1
	計	46 (5.1%)	4	21	3	7	10	1
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	3 (0.4%)	0	1	0	2	0	0
	計	3 (0.3%)	0	1	0	2	0	0
治療中	男	5 (4.5%)	0	0	0	2	3	0
	女	16 (2.0%)	1	2	4	3	6	0
	計	21 (2.3%)	1	2	4	5	9	0
合計	男	110	3	7	10	36	54	0
	女	784	35	104	135	292	215	3
	計	894	38	111	145	328	269	3

市民健診貧血・血球数検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
赤血球数 万/μL	男	110	463.80	3	504.67	7	475.29	10	502.80	36	458.17	54	456.57	0	0.00
	女	784	434.04	35	427.60	104	428.94	135	446.48	292	432.59	215	432.41	3	384.00
	計	894	437.70	38	433.68	111	431.86	145	450.37	328	435.40	269	437.26	3	384.00
ヘモグロビン g/dL	男	110	14.35	3	15.40	7	14.40	10	15.07	36	14.36	54	14.14	0	0.00
	女	784	12.99	35	12.57	104	12.18	135	13.36	292	13.07	215	13.11	3	11.83
	計	894	13.15	38	12.79	111	12.32	145	13.47	328	13.21	269	13.32	3	11.83
ヘマトクリット %	男	110	42.79	3	45.90	7	42.94	10	44.86	36	42.66	54	42.30	0	0.00
	女	784	39.40	35	37.99	104	37.51	135	40.37	292	39.60	215	39.71	3	36.33
	計	894	39.82	38	38.61	111	37.85	145	40.68	328	39.94	269	40.23	3	36.33

市民健診心電図判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	822 (60.5%)	3	41	72	293	412	1
	女	1,494 (71.4%)	17	56	130	640	648	3
	計	2,316 (67.1%)	20	97	202	933	1,060	4
放置可	男	106 (7.8%)	0	5	10	37	54	0
	女	137 (6.5%)	1	2	10	67	57	0
	計	243 (7.0%)	1	7	20	104	111	0
要経過観察	男	291 (21.4%)	0	5	8	96	179	3
	女	356 (17.0%)	0	5	28	141	181	1
	計	647 (18.7%)	0	10	36	237	360	4
要精密検査	男	36 (2.7%)	0	1	3	11	21	0
	女	40 (1.9%)	1	0	2	16	21	0
	計	76 (2.2%)	1	1	5	27	42	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
治療中	男	103 (7.6%)	0	1	2	33	67	0
	女	66 (3.2%)	1	2	4	18	38	3
	計	169 (4.9%)	1	3	6	51	105	3
合計	男	1,358	3	53	95	470	733	4
	女	2,093	20	65	174	882	945	7
	計	3,451	23	118	269	1,352	1,678	11

市民健診安静心電図検査所見

所見	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	所見	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女								男	女						
洞性徐脈	男	35 (2.6%)	0	1	1	10	23	0	左房負荷疑い	男	12 (0.9%)	0	0	2	3	7	0
	女	22 (1.1%)	0	0	0	6	16	0		女	6 (0.3%)	0	0	0	3	3	0
	計	57 (1.7%)	0	1	1	16	39	0		計	18 (0.5%)	0	0	2	6	10	0
洞性頻脈	男	12 (0.9%)	0	1	5	3	2	1	右房負荷疑い	男	2 (0.1%)	0	0	1	1	0	0
	女	32 (1.5%)	1	1	16	13	0	0		女	13 (0.6%)	0	0	0	7	6	0
	計	44 (1.3%)	1	2	6	19	15	1		計	15 (0.4%)	0	0	1	8	6	0
洞性不整脈	男	4 (0.3%)	0	0	0	1	3	0	左室肥大疑い	男	94 (6.9%)	0	2	2	29	59	2
	女	3 (0.1%)	0	0	0	1	2	0		女	77 (3.7%)	0	0	7	23	47	0
	計	7 (0.2%)	0	0	0	2	5	0		計	171 (5.0%)	0	2	9	52	106	2
異所性上室調律	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	陈旧性心筋梗塞疑い	男	1 (0.1%)	0	0	0	1	0	0
	女	3 (0.1%)	0	0	1	2	0	0		女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	4 (0.1%)	0	0	1	2	1	0		計	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0
右軸偏位 (100°以上)	男	4 (0.3%)	0	0	0	1	3	0	S T 低下	男	5 (0.4%)	0	0	0	3	2	0
	女	10 (0.5%)	0	1	1	7	1	0		女	11 (0.5%)	0	0	1	8	2	0
	計	14 (0.4%)	0	1	1	8	4	0		計	16 (0.5%)	0	0	1	11	4	0
左軸偏位 (-30°以下)	男	44 (3.2%)	0	1	3	18	22	0	S T - T 異常	男	39 (2.9%)	0	1	2	11	24	1
	女	35 (1.7%)	0	2	3	16	14	0		女	41 (2.0%)	1	1	2	10	27	0
	計	79 (2.3%)	0	3	6	34	36	0		計	80 (2.3%)	1	2	4	21	51	1
第一度房室ブロック	男	52 (3.8%)	0	0	0	13	39	0	異常Q波	男	37 (2.7%)	0	0	1	8	28	0
	女	24 (1.1%)	0	0	3	4	16	1		女	52 (2.5%)	0	2	4	20	25	1
	計	76 (2.2%)	0	0	3	17	55	1		計	89 (2.6%)	0	2	5	28	53	1
第三度房室ブロック	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	R波増高不良	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0		女	2 (0.1%)	0	0	0	1	1	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0		計	2 (0.1%)	0	0	0	1	1	0
WPW症候群	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	陰性T波	男	24 (1.8%)	0	0	2	6	16	0
	女	3 (0.1%)	0	0	0	2	1	0		女	27 (1.3%)	0	0	3	11	13	0
	計	4 (0.1%)	0	0	0	2	2	0		計	51 (1.5%)	0	0	5	17	29	0
不完全右脚ブロック	男	23 (1.7%)	0	3	3	4	13	0	平低T	男	32 (2.4%)	0	4	0	10	18	0
	女	32 (1.5%)	0	0	1	14	17	0		女	76 (3.6%)	0	1	8	34	33	0
	計	55 (1.6%)	0	3	4	18	30	0		計	108 (3.1%)	0	5	8	44	51	0
完全右脚ブロック	男	70 (5.2%)	0	0	3	25	42	0	T波増高	男	5 (0.4%)	0	0	1	3	1	0
	女	59 (2.8%)	0	0	1	28	30	0		女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	129 (3.7%)	0	0	4	53	72	0		計	5 (0.1%)	0	0	1	3	1	0
ヘミブロック	男	20 (1.5%)	0	0	1	8	11	0	S T 上昇	男	3 (0.2%)	0	0	0	0	3	0
	女	24 (1.1%)	0	0	0	14	10	0		女	4 (0.2%)	0	0	0	4	0	0
	計	44 (1.3%)	0	0	1	22	21	0		計	7 (0.2%)	0	0	0	4	3	0
完全左脚ブロック	男	2 (0.1%)	0	0	0	1	1	0	Q T 延長	男	17 (1.3%)	0	0	1	7	9	0
	女	9 (0.4%)	0	0	1	3	5	0		女	13 (0.6%)	0	1	1	5	6	0
	計	11 (0.3%)	0	0	1	4	6	0		計	30 (0.9%)	0	1	2	12	15	0
右室伝導遅延	男	19 (1.4%)	0	0	1	4	14	0	低電位差	男	3 (0.2%)	0	0	0	0	3	0
	女	19 (0.9%)	0	0	4	9	6	0		女	3 (0.1%)	0	0	0	1	2	0
	計	38 (1.1%)	0	0	5	13	20	0		計	6 (0.2%)	0	0	0	1	5	0
上室性期外収縮	男	20 (1.5%)	0	0	1	4	15	0	人工ペースメーカー調律	男	2 (0.1%)	0	0	0	1	1	0
	女	53 (2.5%)	0	0	0	19	34	0		女	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0
	計	73 (2.1%)	0	0	1	23	49	0		計	3 (0.1%)	0	0	0	1	2	0
心室性期外収縮	男	51 (3.8%)	0	0	1	16	34	0	その他 (安静心電図所見)	男	39 (2.9%)	0	1	1	16	21	0
	女	44 (2.1%)	0	1	4	19	20	0		女	26 (1.2%)	1	0	1	8	14	2
	計	95 (2.8%)	0	1	5	35	54	0		計	65 (1.9%)	1	1	2	24	35	2
心房細動	男	34 (2.5%)	0	0	0	8	26	0	検診者総数	男	1,358	3	53	95	470	733	4
	女	7 (0.3%)	0	0	0	2	4	1		女	2,093	20	65	174	882	945	7
	計	41 (1.2%)	0	0	0	10	30	1		計	3,451	23	118	269	1,352	1,678	11

市民健診眼底写真判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
異常なし	男	345 (27.2%)	0	33	42	140	130	0
	女	501 (28.7%)	4	27	80	260	130	0
	計	846 (28.1%)	4	60	122	400	260	0
放置可	男	10 (0.8%)	0	0	0	5	5	0
	女	14 (0.8%)	0	0	1	5	8	0
	計	24 (0.8%)	0	0	1	10	13	0
要経過観察	男	725 (57.1%)	0	9	37	232	446	1
	女	1,003 (57.5%)	1	9	42	412	532	7
	計	1,728 (57.3%)	1	18	79	644	978	8
要精密検査	男	173 (13.6%)	0	5	9	54	103	2
	女	201 (11.5%)	0	0	3	79	118	1
	計	374 (12.4%)	0	5	12	133	221	3
要治療	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0
治療中	男	16 (1.3%)	0	0	0	7	9	0
	女	25 (1.4%)	0	1	1	8	15	0
	計	41 (1.4%)	0	1	1	15	24	0
合計	男	1,270	0	47	88	438	694	3
	女	1,744	5	37	127	764	803	8
	計	3,014	5	84	215	1,202	1,497	11

市民健診眼底検査所見

所見	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女						
細動脈狭細化	男	29 (2.3%)	0	1	3	11	13	1
	女	32 (1.8%)	0	0	2	15	15	0
	計	61 (2.0%)	0	1	5	26	28	1
細動脈口径不同	男	6 (0.5%)	0	0	1	3	2	0
	女	21 (1.2%)	0	0	1	8	12	0
	計	27 (0.9%)	0	0	2	11	14	0
網膜白斑	男	42 (3.3%)	0	1	1	13	26	1
	女	60 (3.4%)	0	0	1	23	36	0
	計	102 (3.4%)	0	1	2	36	62	1
眼底出血	男	6 (0.5%)	0	1	1	1	3	0
	女	5 (0.3%)	0	0	0	4	1	0
	計	11 (0.4%)	0	1	1	5	4	0
眼底出血の疑い	男	15 (1.2%)	0	1	0	7	7	0
	女	10 (0.6%)	0	0	2	3	5	0
	計	25 (0.8%)	0	1	2	10	12	0
細動脈反射増強	男	313 (24.6%)	0	1	15	105	192	0
	女	451 (25.9%)	1	2	19	189	237	3
	計	764 (25.3%)	1	3	34	294	429	3
動静脈交叉現象	男	372 (29.3%)	0	8	28	123	212	1
	女	448 (25.7%)	0	8	32	189	216	3
	計	820 (27.2%)	0	16	60	312	428	4
点状出血	男	10 (0.8%)	0	0	0	6	4	0
	女	9 (0.5%)	0	0	0	3	6	0
	計	19 (0.6%)	0	0	0	9	10	0
斑状出血	男	6 (0.5%)	0	1	0	3	2	0
	女	4 (0.2%)	0	0	0	1	3	0
	計	10 (0.3%)	0	1	0	4	5	0
白内障の疑い	男	348 (27.4%)	0	0	2	90	255	1
	女	479 (27.5%)	0	0	3	149	323	4
	計	827 (27.4%)	0	0	5	239	578	5
視神経乳頭異常	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0
視神経乳頭異常の疑い	男	37 (2.9%)	0	2	5	10	20	0
	女	40 (2.3%)	0	1	0	22	17	0
	計	77 (2.6%)	0	3	5	32	37	0
光凝固後	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.1%)	0	0	0	0	1	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0
網膜有髄神経線維の疑い	男	3 (0.2%)	0	0	0	3	0	0
	女	4 (0.2%)	0	0	1	1	2	0
	計	7 (0.2%)	0	0	1	4	2	0
網脈絡膜膜瘻の疑い	男	5 (0.4%)	0	0	0	0	5	0
	女	5 (0.3%)	0	0	0	4	1	0
	計	10 (0.3%)	0	0	0	4	6	0
瞳孔の開き不十分	男	71 (5.6%)	0	0	2	23	46	0
	女	59 (3.4%)	0	0	0	23	35	1
	計	130 (4.3%)	0	0	2	46	81	1
黄斑部異常の疑い	男	59 (4.6%)	0	1	1	22	35	0
	女	68 (3.9%)	0	0	2	28	38	0
	計	127 (4.2%)	0	1	3	50	73	0
硝子体閃輝融解の疑い	男	4 (0.3%)	0	0	0	0	4	0
	女	3 (0.2%)	0	0	1	0	2	0
	計	7 (0.2%)	0	0	1	0	6	0
網膜神経線維層欠損の疑い	男	41 (3.2%)	0	2	3	15	20	1
	女	33 (1.9%)	0	0	0	20	13	0
	計	74 (2.5%)	0	2	3	35	33	1
ドルーゼン	男	7 (0.6%)	0	0	0	2	5	0
	女	16 (0.9%)	0	0	0	3	13	0
	計	23 (0.8%)	0	0	0	5	18	0
その他の所見	男	8 (0.6%)	0	0	1	1	6	0
	女	14 (0.8%)	0	0	1	8	5	0
	計	22 (0.7%)	0	0	2	9	11	0
検診者総数	男	1,270	0	47	88	438	694	3
	女	1,744	5	37	127	764	803	8
	計	3,014	5	84	215	1,202	1,497	11

結核・肺がん検診判定結果

判定		総数		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	
異常なし	男	4,942	(68.1%)	228	254	1,063	2,650	747	
	女	8,562	(75.6%)	431	646	2,623	3,851	1,011	
	計	13,504	(72.7%)	659	900	3,686	6,501	1,758	
異常所見あるも 精査不要	男	1,879	(25.9%)	21	45	269	963	581	
	女	2,339	(20.7%)	31	77	491	1,123	617	
	計	4,218	(22.7%)	52	122	760	2,086	1,198	
要精密検査	結核の疑い	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
		女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
		計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	結核以外の疑い	男	130	(1.8%)	1	8	15	57	49
		女	104	(0.9%)	2	3	21	49	29
		計	234	(1.3%)	3	11	36	106	78
	肺がんの疑い	男	235	(3.2%)	7	11	31	126	60
		女	278	(2.5%)	6	12	64	126	70
		計	513	(2.8%)	13	23	95	252	130
定期的に健診を 要す	男	62	(0.9%)	0	1	6	30	25	
	女	37	(0.3%)	0	0	11	14	12	
	計	99	(0.5%)	0	1	17	44	37	
治療中	男	12	(0.2%)	0	1	0	6	5	
	女	5	(0.0%)	0	0	2	2	1	
	計	17	(0.1%)	0	1	2	8	6	
合計	男	7,260		257	320	1,384	3,832	1,467	
	女	11,325		470	738	3,212	5,165	1,740	
	計	18,585		727	1,058	4,596	8,997	3,207	

肺がん検診細胞診検査所見

所見	総数		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	
B1 (Class I (異常なし))	男	21	(13.2%)	0	1	7	9	4
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	計	21	(12.6%)	0	1	7	9	4
B2 (Class II (悪性所見なし))	男	136	(85.5%)	0	9	33	77	17
	女	8	(100.0%)	0	2	3	3	0
	計	144	(86.2%)	0	11	36	80	17
C (Class IIIa)	男	2	(1.3%)	0	1	0	1	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	計	2	(1.2%)	0	1	0	1	0
検診者総数	男	159		0	11	40	87	21
	女	8		0	2	3	3	0
	計	167		0	13	43	90	21

結核・肺がん胸部X線検査所見

所見	総数		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	所見	総数		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上		
心陰影拡大	男	134	(1.8%)	0	3	10	71	50	胸水陰影	男	25	(0.3%)	0	0	1	13	11
	女	141	(1.2%)	2	1	13	66	59		女	9	(0.1%)	1	1	2	3	2
	計	275	(1.5%)	2	4	23	137	109		計	34	(0.2%)	1	1	3	16	13
肺門陰影拡大	男	22	(0.3%)	1	0	1	8	12	上葉縮小	男	24	(0.3%)	0	2	7	7	8
	女	27	(0.2%)	0	0	2	11	14		女	11	(0.1%)	1	0	3	4	3
	計	49	(0.3%)	1	0	3	19	26		計	35	(0.2%)	1	2	10	11	11
肺紋理増強	男	5	(0.1%)	0	0	0	3	2	横隔膜高位	男	148	(2.0%)	4	2	22	71	49
	女	2	(0.0%)	0	0	1	0	1		女	101	(0.9%)	1	2	17	43	38
	計	7	(0.0%)	0	0	1	3	3		計	249	(1.3%)	5	4	39	114	87
線状陰影	男	194	(2.7%)	1	5	32	107	49	胸部手術	男	87	(1.2%)	0	4	11	46	26
	女	209	(1.8%)	3	8	48	107	43		女	71	(0.6%)	2	1	5	37	26
	計	403	(2.2%)	4	13	80	214	92		計	158	(0.9%)	2	5	16	83	52
帯状陰影	男	125	(1.7%)	0	6	17	69	33	胸部形成	男	4	(0.1%)	0	0	0	3	1
	女	144	(1.3%)	2	3	36	77	26		女	5	(0.0%)	0	0	1	2	2
	計	269	(1.4%)	2	9	53	146	59		計	9	(0.0%)	0	0	1	5	3
大動脈蛇行	男	50	(0.7%)	0	0	6	23	21	陈旧性肺結核 の疑い	男	23	(0.3%)	0	1	4	10	8
	女	110	(1.0%)	0	0	13	52	45		女	23	(0.2%)	0	1	2	10	10
	計	160	(0.9%)	0	0	19	75	66		計	46	(0.2%)	0	2	6	20	18
微細斑点状陰影	男	100	(1.4%)	1	2	14	44	39	肺気腫の疑い	男	209	(2.9%)	6	7	37	121	38
	女	163	(1.4%)	2	4	41	77	39		女	43	(0.4%)	1	3	19	17	3
	計	263	(1.4%)	3	6	55	121	78		計	252	(1.4%)	7	10	56	138	41
粒状陰影	男	10	(0.1%)	0	0	1	6	3	慢性気管支炎 の疑い	男	4	(0.1%)	0	1	0	2	1
	女	7	(0.1%)	0	0	2	4	1		女	1	(0.0%)	0	0	1	0	0
	計	17	(0.1%)	0	0	3	10	4		計	5	(0.0%)	0	1	1	2	1
結節陰影	男	404	(5.6%)	7	12	57	215	113	気管支拡張症 の疑い	男	9	(0.1%)	0	0	1	6	2
	女	485	(4.3%)	5	19	112	221	128		女	19	(0.2%)	0	0	1	12	6
	計	889	(4.8%)	12	31	169	436	241		計	28	(0.2%)	0	0	2	18	8
円形陰影	男	14	(0.2%)	0	1	1	9	3	間質性肺炎 の疑い	男	95	(1.3%)	0	0	8	45	42
	女	12	(0.1%)	0	0	4	5	3		女	24	(0.2%)	0	0	2	6	16
	計	26	(0.1%)	0	1	5	14	6		計	119	(0.6%)	0	0	10	51	58
塊状陰影	男	23	(0.3%)	2	2	0	13	6	塵肺の疑い	男	1	(0.0%)	0	0	0	1	0
	女	25	(0.2%)	1	0	7	12	5		女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	計	48	(0.3%)	3	2	7	25	11		計	1	(0.0%)	0	0	0	1	0
浸潤陰影	男	242	(3.3%)	3	12	27	103	97	胸椎側弯	男	109	(1.5%)	2	3	17	44	43
	女	242	(2.1%)	3	6	46	109	78		女	442	(3.9%)	6	17	73	189	157
	計	484	(2.6%)	6	18	73	212	175		計	551	(3.0%)	8	20	90	233	200
網目状陰影	男	107	(1.5%)	0	0	12	55	40	ネイティブ結核	男	42	(0.6%)	0	0	8	18	16
	女	30	(0.3%)	0	0	3	12	15		女	5	(0.0%)	0	0	2	2	1
	計	137	(0.7%)	0	0	15	67	55		計	47	(0.3%)	0	0	10	20	17
石灰化陰影	男	289	(4.0%)	0	1	28	146	114	縦隔腫大	男	5	(0.1%)	0	1	1	0	3
	女	336	(3.0%)	1	3	55	175	102		女	5	(0.0%)	0	1	1	2	1
	計	625	(3.4%)	1	4	83	321	216		計	10	(0.1%)	0	2	2	2	4
空洞陰影	男	10	(0.1%)	0	1	2	4	3	食道裂孔ヘルニア	男	24	(0.3%)	0	0	2	8	14
	女	14	(0.1%)	0	1	2	8	3		女	94	(0.8%)	0	0	8	38	48
	計	24	(0.1%)	0	2	4	12	6		計	118	(0.6%)	0	0	10	46	62
嚢胞陰影	男	51	(0.7%)	3	1	8	29	10	右大動脈弓	男	1	(0.0%)	0	0	1	0	0
	女	10	(0.1%)	0	0	2	6	2		女	6	(0.1%)	0	0	1	3	2
	計	61	(0.3%)	3	1	10	35	12		計	7	(0.0%)	0	0	2	3	2
無気肺陰影	男	10	(0.1%)	0	0	2	5	3	炎症後変化	男	71	(1.0%)	0	1	11	33	26
	女	11	(0.1%)	0	0	1	6	4		女	125	(1.1%)	2	6	38	55	24
	計	21	(0.1%)	0	0	3	11	7		計	196	(1.1%)	2	7	49	88	50
気腫様陰影	男	2	(0.0%)	0	0	0	2	0	肋骨癒合	男	1	(0.0%)	0	0	0	0	1
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0		女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	計	2	(0.0%)	0	0	0	2	0		計	1	(0.0%)	0	0	0	0	1
胸膜肥厚	男	511	(7.0%)	5	20	69	261	156	ナリガラス陰影	男	14	(0.2%)	0	1	3	7	3
	女	637	(5.6%)	11	37	187	284	118		女	6	(0.1%)	0	0	0	2	4
	計	1,148	(6.2%)	16	57	256	545	274		計	20	(0.1%)	0	1	3	9	7
胸膜癒着	男	303	(4.2%)	3	6	38	149	107	その他の所見	男	28	(0.4%)	0	1	4	13	10
	女	223	(2.0%)	3	7	38	106	69		女	21	(0.2%)	1	0	6	10	4
	計	526	(2.8%)	6	13	76	255	176		計	49	(0.3%)	1	1	10	23	14
								検診者総数	男	7,260		257	320	1,384	3,832	1,467	
									女	11,325		470	738	3,212	5,165	1,740	
									計	18,585		727	1,058	4,596	8,997	3,207	

市民健診前立腺がん検診判定結果

判定	総数		50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
異常なし	3,820	(89.7%)	165	766	2,227	662
放置可	0	(0.0%)	0	0	0	0
要経過観察	0	(0.0%)	0	0	0	0
要精密検査	369	(8.7%)	5	60	212	92
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0
治療中	68	(1.6%)	1	7	41	19
合計	4,257		171	833	2,480	773

市民健診前立腺がん検診P S Aの年齢別平均値

検査項目	総数		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
PSA ng/mL	4,257	1.9	171	1.4	833	1.71	2,480	1.9	773	2.18

児童・生徒を対象とした健診

児童・生徒の腎臓健診受診者の尿所見

検査項目	性別	総 数		
		受診者数	陽性者数	陽性率
尿 糖	男	21,356	28	0.13%
	女	21,058	21	0.10%
	計	42,414	49	0.12%
尿蛋白	男	21,356	297	1.39%
	女	21,058	186	0.88%
	計	42,414	483	1.14%
尿潜血	男	21,356	146	0.68%
	女	21,058	557	2.65%
	計	42,414	703	1.66%

児童・生徒の心臓検査所見 (経過観察者を除く)

判 定		人 数	
心臓の異常	心房中隔欠損	16	0.1%
	心室中隔欠損	43	0.3%
	肺動脈狭窄	12	0.1%
	動脈管開存	4	0.0%
	ファロー四徴	0	0.0%
	先天性心疾患(位置異常)	0	0.0%
	先天性心疾患(その他)	10	0.1%
	大動脈弁疾患	5	0.0%
	僧帽弁疾患	14	0.1%
	三尖弁疾患	8	0.0%
	心筋症	2	0.0%
	虚血性心疾患	0	0.0%
	心臓手術後	68	0.4%
	その他	19	0.1%
計	201	1.3%	
その他の異常	胸郭変形	3	0.0%
	先天性心疾患の自然閉鎖	39	0.2%
	川崎病後	212	1.3%
	高血圧	0	0.0%
	その他	20	0.1%
計	274	1.7%	
受診者数合計		16,024	

判 定		人 数	
心電図の異常	右室肥大	1	0.0%
	左室肥大	5	0.0%
	心筋障害	0	0.0%
	洞性頻脈	2	0.0%
	洞性徐脈	21	0.1%
	上室性期外収縮	53	0.3%
	心室性期外収縮	53	0.3%
	上室性・心室性期外収縮	1	0.0%
	第1度房室ブロック	20	0.1%
	第2度房室ブロック	6	0.0%
	房室解離	1	0.0%
	完全右脚ブロック	25	0.2%
	不完全右脚ブロック	117	0.7%
	ヘミブロック	1	0.0%
	W P W 症候群	11	0.1%
	P Q 短縮・L G L 症候群	2	0.0%
	Q T 延長症候群	9	0.1%
その他	54	0.3%	
計	382	2.4%	

X線検査の異常心拡大	2	0.0%
------------	---	------

児童・生徒のすこやか検診(血液検査)結果

	性別	肥満度	血 清 ・ 脂 質				肝機能 G P T	貧 血			白 血 球		血小板
			総コレステロール	中性脂肪	HDLコレステロール	動脈硬化 指 数		赤血球数	ヘモグロビン	ヘマトクリット	白血球数		
											4.3未満	15.1以上	
対象者	男	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327
	女	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281
	計	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608
受診者	男	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915
	女	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856
	計	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771
要経観察者数 (%)	男	190 (9.9)	220 (11.5)	55 (2.9)	110 (5.7)	-	45 (2.3)	7 (0.4)	43 (2.2)	14 (0.7)	-	-	-
	女	134 (7.2)	199 (10.7)	40 (2.2)	90 (4.8)	-	14 (0.8)	14 (0.8)	46 (2.5)	14 (0.8)	-	-	-
	計	324 (8.6)	419 (11.1)	95 (2.5)	200 (5.3)	-	59 (1.6)	21 (0.6)	89 (2.4)	28 (0.7)	-	-	-
要精密検査数 (%)	男	73 (3.8)	35 (1.8)	19 (1.0)	1 (0.1)	28 (1.5)	48 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (0.4)	12 (0.6)	4 (0.2)	4 (0.2)
	女	41 (2.2)	54 (2.9)	10 (0.5)	0 (0.0)	17 (0.9)	11 (0.6)	0 (0.0)	5 (0.3)	5 (0.3)	17 (0.9)	3 (0.2)	4 (0.2)
	計	114 (3.0)	89 (2.4)	29 (0.8)	1 (0.0)	45 (1.2)	59 (1.6)	0 (0.0)	5 (0.1)	12 (0.3)	29 (0.8)	7 (0.2)	8 (0.2)