

痛風判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	18,062 (72.9%)	119	2,033	3,237	4,832	4,491	2,788	562
	女	18,319 (97.9%)	93	2,256	3,185	5,409	4,745	2,132	499
	計	36,381 (83.7%)	212	4,289	6,422	10,241	9,236	4,920	1,061
放置可	男	3,363 (13.6%)	13	372	639	992	859	408	80
	女	212 (1.1%)	1	9	27	36	87	45	7
	計	3,575 (8.2%)	14	381	666	1,028	946	453	87
要経過観察	男	1,275 (5.1%)	2	128	281	395	322	129	18
	女	113 (0.6%)	1	18	23	33	23	11	4
	計	1,388 (3.2%)	3	146	304	428	345	140	22
要精密検査	男	290 (1.2%)	2	37	90	76	60	23	2
	女	9 (0.0%)	0	5	1	2	1	0	0
	計	299 (0.7%)	2	42	91	78	61	23	2
要治療	男	60 (0.2%)	0	16	12	19	10	3	0
	女	4 (0.0%)	0	0	1	0	2	0	1
	計	64 (0.1%)	0	16	13	19	12	3	1
治療中	男	1,725 (7.0%)	1	12	79	340	699	516	78
	女	49 (0.3%)	0	1	1	7	19	12	9
	計	1,774 (4.1%)	1	13	80	347	718	528	87
合計	男	24,775	137	2,598	4,338	6,654	6,441	3,867	740
	女	18,706	95	2,289	3,238	5,487	4,877	2,200	520
	計	43,481	232	4,887	7,576	12,141	11,318	6,067	1,260

尿酸の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
尿酸 mg/dL	男	24,775	6.1	2,735	6.2	4,338	6.3	6,654	6.2	6,441	6.1	3,867	5.9	740	5.8
	女	18,706	4.5	2,384	4.4	3,238	4.3	5,487	4.4	4,877	4.7	2,200	4.8	520	4.8
	計	43,481	5.4	5,119	5.3	7,576	5.4	12,141	5.4	11,318	5.5	6,067	5.5	1,260	5.4