

痛風判定結果

| 判定 | 総数 | | 19歳以下 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80歳以上 |
|-------|----|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 男 | 女 | | | | | | | | | | | | | | |
| 異常なし | 男 | 17,990 (71.5%) | 101 | 781 | 1,204 | 1,260 | 1,893 | 2,236 | 2,586 | 2,278 | 2,108 | 1,851 | 1,047 | 540 | 75 | 30 |
| | 女 | 18,950 (97.7%) | 107 | 1,025 | 1,347 | 1,242 | 2,041 | 2,504 | 2,958 | 2,714 | 2,241 | 1,483 | 720 | 449 | 64 | 55 |
| | 計 | 36,940 (82.9%) | 208 | 1,806 | 2,551 | 2,502 | 3,934 | 4,740 | 5,544 | 4,992 | 4,349 | 3,334 | 1,767 | 989 | 139 | 85 |
| 問題なし | 男 | 3,579 (14.2%) | 22 | 141 | 258 | 290 | 427 | 490 | 557 | 485 | 388 | 278 | 168 | 63 | 8 | 4 |
| | 女 | 258 (1.3%) | 0 | 8 | 6 | 11 | 15 | 20 | 47 | 54 | 41 | 29 | 10 | 11 | 1 | 5 |
| | 計 | 3,837 (8.6%) | 22 | 149 | 264 | 301 | 442 | 510 | 604 | 539 | 429 | 307 | 178 | 74 | 9 | 9 |
| 要経過観察 | 男 | 1,424 (5.7%) | 2 | 49 | 101 | 96 | 176 | 234 | 231 | 196 | 145 | 114 | 56 | 18 | 5 | 1 |
| | 女 | 136 (0.7%) | 0 | 9 | 14 | 17 | 19 | 13 | 18 | 21 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| | 計 | 1,560 (3.5%) | 2 | 58 | 115 | 113 | 195 | 247 | 249 | 217 | 157 | 122 | 58 | 19 | 5 | 3 |
| 要精密検査 | 男 | 314 (1.2%) | 0 | 12 | 31 | 36 | 57 | 46 | 44 | 30 | 30 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| | 女 | 8 (0.0%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 322 (0.7%) | 0 | 12 | 33 | 37 | 59 | 46 | 45 | 30 | 31 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 要治療 | 男 | 83 (0.3%) | 1 | 5 | 11 | 13 | 13 | 8 | 11 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 5 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 計 | 88 (0.2%) | 1 | 5 | 11 | 13 | 14 | 8 | 12 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 治療中 | 男 | 1,787 (7.1%) | 0 | 3 | 10 | 36 | 60 | 119 | 225 | 315 | 379 | 355 | 191 | 72 | 17 | 5 |
| | 女 | 48 (0.2%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| | 計 | 1,835 (4.1%) | 0 | 3 | 11 | 37 | 62 | 121 | 228 | 322 | 388 | 367 | 196 | 75 | 19 | 6 |
| 合計 | 男 | 25,177 | 126 | 991 | 1,615 | 1,731 | 2,626 | 3,133 | 3,654 | 3,318 | 3,054 | 2,618 | 1,467 | 697 | 107 | 40 |
| | 女 | 19,405 | 107 | 1,042 | 1,370 | 1,272 | 2,080 | 2,539 | 3,028 | 2,796 | 2,304 | 1,532 | 738 | 464 | 67 | 66 |
| | 計 | 44,582 | 233 | 2,033 | 2,985 | 3,003 | 4,706 | 5,672 | 6,682 | 6,114 | 5,358 | 4,150 | 2,205 | 1,161 | 174 | 106 |

尿酸の性年齢別平均値

| 検査項目 | 総数 | | 19歳以下 | | 20-24歳 | | 25-29歳 | | 30-34歳 | | 35-39歳 | | 40-44歳 | | 45-49歳 | | 50-54歳 | | 55-59歳 | | 60-64歳 | | 65-69歳 | | 70-74歳 | | 75-79歳 | | 80歳以上 | | |
|-------------|----|--------|-------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|-------|-----|-----|
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 尿酸 mg/dL | 男 | 25,177 | 6.2 | 126 | 6.2 | 991 | 6.2 | 1,615 | 6.3 | 1,731 | 6.3 | 2,626 | 6.3 | 3,133 | 6.3 | 3,654 | 6.2 | 3,318 | 6.2 | 3,054 | 6.1 | 2,618 | 6.0 | 1,467 | 6.0 | 697 | 5.8 | 107 | 5.7 | 40 | 5.6 |
| | 女 | 19,405 | 4.6 | 107 | 4.4 | 1,042 | 4.5 | 1,370 | 4.3 | 1,272 | 4.4 | 2,080 | 4.4 | 2,539 | 4.4 | 3,028 | 4.5 | 2,796 | 4.7 | 2,304 | 4.8 | 1,532 | 4.8 | 738 | 4.8 | 464 | 4.9 | 67 | 5.0 | 66 | 5.2 |
| | 計 | 44,582 | 5.5 | 233 | 5.4 | 2,033 | 5.3 | 2,985 | 5.4 | 3,003 | 5.5 | 4,706 | 5.5 | 5,672 | 5.4 | 6,682 | 5.5 | 6,114 | 5.5 | 5,358 | 5.6 | 4,150 | 5.6 | 2,205 | 5.6 | 1,161 | 5.5 | 174 | 5.4 | 106 | 5.3 |